



01.01.2022 tarihi itibariyle geçerlidir.  
Bu fiyat listesi önceki tüm fiyat listelerini geçersiz kılar.  
Fiyatlarımız tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. (T.E.S.F)  
Fiyatlarımız Euro cinsindendir, fiyatlarımıza KDV dahil değildir.



# Ürün Kataloğu

## 2022 Fiyat Listesi

## Zımparalar ve öneriler

### Zımpara şekline göre arama ...



► Sayfa 52 - 53


### Zımpara makinalarına göre arama ...



► Sayfa 94

## Mükemmel yüzeyler için aşındırıcı çözümler


### Uygulama alanlarına göre arama ...



- Metal işleme
- Bina uygulamaları
- Mobilya üretimi
- Otomotiv
- Havacılık

Sayfa 12 - 13  
Sayfa 14 - 15  
Sayfa 16 - 17  
Sayfa 18 - 19  
Sayfa 20 - 21

### Malzeme ara ...



**sia Abrasives Türkiye resmi sitesi:**  
**[www.siaabrasives.com/tr-tr/](http://www.siaabrasives.com/tr-tr/)**



# Ürün arama

Sayfa 10



# Bilgi

Sayfa 22



# Fiyatlar

Sayfa 50



## Biz sizin için burdayız!

sia Abrasives Türkiye - Bosch San. ve Tic. A.Ş.  
Aydınevler Mah. İnönü Cd. No:20  
Küçükyalı Biz Ofispark A Blok 34854 Maltepe – İSTANBUL  
Türkiye

Telefon: +90 216 432 04 61

[sia.turkiye@tr.bosch.com](mailto:sia.turkiye@tr.bosch.com)



## Endüstriyel yetkinlik

### Havacılık



Uçak endüstrisindeki müşterilerimizle birlikte özel aşındırıcı çözümleri üretiyoruz. Büyüleyici ve çözüm odaklı.

#### MRO

Bakım Onarım ve İşletme Hizmetleri  
(Maintenance, Repair and Operations)

#### OEM

Uçak ve tahrik mekanizmaları üreticisi  
(Original Equipment Manufacturer)

#### Ara tedarikçiler

OEM bileşenleri sistem tedarikçisi  
(Tier 'Rank' Supplier)

### Otomotiv



Kanıtlanmış yüzey sistemleri her çalışma adımına uygun çözümlerle uzmanlara destek olur.

#### Araç onarımı (ART)

Kaporta işleme, bakım, cila ve son kat  
(Automotive Refinishing Trade)

#### OEM

Otomotiv endüstrisi araç üreticisi  
(Original Equipment Manufacturer)

#### Ara tedarikçiler

Otomobil endüstrisinde tüm parçaların sistem tedarikçisi (araç üreticisi tedarikçisi)

# Zımparanın uzmanıyız

Endüstri ve el işçiliği için en iyi aşındırıcı çözümlerine odaklanıyoruz.

Her malzeme, her zımparalama aleti ve her zımpara uygulaması için açıkça belirtilmiş zımparalama süreçleriyle mükemmel bir yüzeyi garanti ediyoruz.

Yüksek kaliteli zımpara ürünlerinin dünya çapında lider üreticilerinden biri olarak çok çeşitli şekillerde, boyutlarda ve özelliklerde zımparalama kağıtları geliştiriyor ve üretiyoruz.

## Aşındırıcı çözümleri



### İç mekan tadilatı



Kendimizi boyacı, marangoz, alçıpan ustası, kaba inşaatçı ve yer döşemecilerinin ortağı olarak görüyoruz.

#### sia Evi

sia Evi en önemli zımparalama alanlarını kapsar ve adım adım anlaşılır aşındırıcı çözümleri sunar. Açık, anlaşılır ve etkili.

Bizim için malzemeyi bilmek, özelliklerini anlamak ve buna göre hedef odaklı yenilikçi zımparalama ürünü belirlemek bir meydan okumadır.

### Mobilya endüstrisi



Yan parçaların, kapakların, ön cephelerin ve rafların zorlu yüzey işlemleri deneyim, doğru bir teknik ve mükemmel bir zımparalama sistemi gerektirir.

#### Panel üretimi

Yetkinliğimiz panel, kontrplak, masif ahşap, mineral panellerin endüstriyel üreticilerinin taleplerini karşılamaktadır.

#### Mobilya yapımı

Sipariş üzerine mobilya üretimi için aşındırıcı çözümleri. Masif ahşap, ahşap, mineral malzemelerin yanı sıra boya ve cilalarda yüzey işleme için.

### Metal yapı



Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve diğer metallerde birbirine uygun hale getirilmiş zımparalama çözümleri her uzmana ilham verir.

#### Manuel/el makinesiyle zımparalama

Taşıma makinesi, kalıpcı taşıma makinesi, şerit zımpara, titreşimli zımpara veya elle zımparalama ile yüzey işleme için.

#### Bant zımparalama

Kontakt bant zımpara, uzun bant zımpara veya geniş bant zımpara ile metal işleme için aşındırıcı çözümleri.

# Yüksek Teknoloji




## Üretim

### Yüksek performanslı presleme

Zımparalarımız biçimlendirme kesici bıçaklar ve yoke tarzı presleme yöntemiyle şekillendirilir. Yüksek performanslı presleme ile daha basit formlar üretilir. Karbür kalıplar kullanılarak çalışan makineler eşzamanlı vuruşlarla ürünlerin farklı formlara bürünmesini sağlar. Bu durum, presleme makinesi alet hassaslığı üzerinde yüksek talepler meydana getirmektedir.

### Lazer tekniği

Zımpara üretiminde lazer tekniği kullanılarak çok ufak delikli zımpara diskleri ve disk başına daha yüksek delik sayısı elde edilebilmektedir. Bu teknik sayesinde çok delikli zımpara disklerinin üretimi sağlanmaktadır. Çok delikli yapısı sayesinde daha iyi bir toz emişi, düşük tıkanma ve daha uzun zımpara ömrü sağlanır.



# Dünyanın en modern zımpara üretim tesisi

Sonraki zımpara ürünü nesillerinin öncüsü: Modüllere ayrılmış bir üretim prosesiyle çalışan yenilikçi fabrikamızda Maker 5 yenilikçi zımpara ürünü «just in time» anlayışıyla üretiliyor.

## Üretimde uzmanlık

Tüm dünyadaki en modern zımpara ürünü üretim tesislerinden biri olan Maker 5, teknoloji lideri olarak yeni çitayı belirliyor.

## Çevre dostu üretim

Tesis, çok sıkı ekolojik kriterleri karşılayacak biçimde oluşturuldu. Optimize edilen havalandırma süreçleri ve ısı geri kazanım sistemleri enerji tüketimini belirgin biçimde azaltıyor ve tüm zararlı maddeler, rejenerasyonlu bir pis hava temizleme sisteminde atık oluşturmada yakılıyor.

Tüm yerleşke 2020'den beri CO2 nötr olmuştur.

# Kenar kesme teknolojisi

## Zımpara türleri



### Esnek zımpara ürünleri

- Klasik esnek zımpara ürünleri ve zımpara sistemleri
- Her türden malzemede zorlu yüzey işlemler



### Elyaf keçe zımpara

- Hazırlık ve temizlik çalışmaları ve şekil verme için keçe ürünler
- Ağırlıklı olarak metal uygulamaları



### Sünger zımpara

- Çeşitli şekillerde ve sertlik derecelerinde sünger zımparalar
- Ahşap, dolgu maddeleri, boya ve cilaların hassas işlenmesi için



### Taşılama aksesuarları

- En iyi kesme performansına ve verimli taşıma disklerine sahip hassas kesici diskler
- Çok çeşitli metal uygulamaları için

# sia Evi



## Ürün inovasyonu

### S Performance

**Yeni çok delikli disk –  
daha temiz, daha güvenli, daha etkili.**

İyileştirilmiş hava akımı çok delikli zımparalama disklerinde maksimum emme performansı sağlar. Zımparalama sonucu oluşan talaş daha iyi emilir, kullanım ömrü artar ve toz emisyonları azalır.

### X-LOCK

**Tek bir hareketle – Taşlama makineleri için en üst düzey disk  
değiştirme sistemi**

Taşlama makinesinin X-LOCK yuvası kolay ve zahmetsiz montajı kesici diskleri, taşlama disklerini, flap diskleri, fiber diskleri ve SCM diskleri kapsamaktadır.



# XLOCK

# İç mekan tadilatı – Badanacılar, boyacılar, alçıpan ustaları, yer döşemecileri ve ahşap ustaları için aşındırıcı çözümleri

Mükemmel yüzeyler için kolay zımparalama süreçleri. İç mekan tadilatı alanında yenileme, genişletme ve onarma işleri için birbirine uygun hale getirilmiş zımpara ürünleri.

- |                      |                                       |                                |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Pencere            | 6 Çelik çerçeveler (asansör kapıları) | 11 Radyatör                    |
| 2 Parke zemin        | 7 Merdiven ve tirabzanlar             | 12 Giriş kapıları              |
| 3 Ham beton          | 8 Kaba inşaat alçıpan plakalar        | 13 Cepheler ve ön yüzler       |
| 4 Ahşap yüzeyler     | 9 Kaba inşaat alçıpan elyaf plakalar  | 14 Bahçe mobilyaları ve çitler |
| 5 Mineral malzemeler | 10 Taşıyıcı kirişler                  | 15 Teraslar                    |

## Kolay ve Etkili

### siaramic



**Hızınızdan ödün vermeyin –  
Seramik fiber disk ile yüksek performans**


Yeni siaramic serisi, alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerde ve paslanmaz çeliklerde son derece yüksek aşındırma hızı için geliştirilmiştir.


### Sünger zımpara

**Çok çeşitli şekiller daha yüksek uyumluluğu  
garanti eder.**

Her köpüklü plastik malzeme kendi kum özelliğini ifade eder –  
Maksimum süreç güvenilirliği için basit ve kolay anlaşılır.







# Ürün arama

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Metal işleme</b>      | S. 12 |
| <b>Bina uygulamaları</b> | S. 14 |
| <b>Mobilya üretimi</b>   | S. 16 |
| <b>Otomotiv</b>          | S. 18 |
| <b>Havacılık</b>         | S. 20 |

# Metal işleme

|                    | Malz-emeler |                 |                          | Uygulama alanları |             |                       |                         |              |                         |                        |  |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--|
|                    | Çelik       | Paslanmaz çelik | Demir içermeyen metaller | Kenar kırma       | Zımparalama | Kaynak yeri hazırlama | Kaynak yeri zımparalama | Yüzey işleme | Pas giderme / temizleme | Son kat / Yapılandırma |  |
| 1815 siatop        | ▼           | ▼               | ▼                        | ▼                 | ▼           | ▼                     |                         | ▼            | ▼                       | ▼                      |  |
| 2511 siabite       |             | ▼               |                          | ▼                 | ▼           | ▼                     |                         | ▼            | ▼                       | ▼                      |  |
| 2925 sialoX        | ▼           |                 | ▼                        | ▼                 | ▼           | ▼                     |                         | ▼            | ▼                       | ▼                      |  |
| 4560 siabite       | ▼           | ▼               |                          | ▼                 | ▼           | ▼                     |                         | ▼            | ▼                       |                        |  |
| 4570 siabite X     | ▼           | ▼               | ▼                        |                   | ▼           |                       | ▼                       |              | ▼                       | ▼                      |  |
| 4581 siaramic      | ▼           | ▼               |                          | ▼                 | ▼           | ▼                     | ▼                       |              | ▼                       | ▼                      |  |
| 4582 siaramic      | ▼           | ▼               | ▼                        | ▼                 | ▼           | ▼                     | ▼                       |              | ▼                       | ▼                      |  |
| 4819 siaron 8      | ▼           |                 | ▼                        | ▼                 | ▼           | ▼                     |                         | ▼            | ▼                       |                        |  |
| 4961 sialoX        | ▼           |                 | ▼                        | ▼                 | ▼           | ▼                     |                         | ▼            | ▼                       |                        |  |
| 6120 siafleece     |             |                 |                          |                   |             |                       |                         |              | ▼                       | ▼                      |  |
| 6140 siafleece sd  | ▼           | ▼               | ▼                        | ▼                 | ▼           |                       |                         | ▼            | ▼                       | ▼                      |  |
| 6240 siamet SCM    | ▼           | ▼               | ▼                        | ▼                 | ▼           |                       |                         | ▼            | ▼                       | ▼                      |  |
| 6270 siamet SCM LS | ▼           | ▼               | ▼                        | ▼                 |             |                       |                         | ▼            | ▼                       | ▼                      |  |
| 6300 siastrip      | ▼           |                 |                          |                   |             |                       |                         |              | ▼                       |                        |  |
| 6924 siamet HD     | ▼           | ▼               | ▼                        |                   | ▼           |                       |                         |              | ▼                       |                        |  |

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut

▼ Yan uygulama / talep üzerine

| Üretim biçimleri |  | Kullanım alanları          |  | Tabanlar   |  |                                |
|------------------|--|----------------------------|--|------------|--|--------------------------------|
| Rulolar          |  | El makinesiyle zımparalama |  | Fiber      |  | Islak zımpara (sadece bantlar) |
| Şeritler         |  | Bant zımparalama           |  | Sert bez   |  | Islak zımparalama              |
| Diskler          |  | Sabit makinele zımparalama |  | Ağır kağıt |  | Kuru zımparalama               |



Farklı kumlarla temin edilebilir:

Sayfa:

|  |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |                                         |    |
|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|-----------------------------------------|----|
|  |   |   | ▼ | ▼▼▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ |    | ▼ | 24; 36-150                              | 25 |
|  | ▼ |   | ▼ | ▼▼  |   | ▼ |   |   | ▼  |   | 36; 50-80; 120                          | 28 |
|  | ▼ |   | ▼ | ▼▼  |   |   | ▼ |   | ▼▼ |   | 24; 36; 60-80; 120                      | 30 |
|  |   |   | ▼ | ▼   |   | ▼ |   |   | ▼  |   | 36-120                                  | 30 |
|  |   |   | ▼ | ▼   |   | ▼ |   |   | ▼  |   | 36; 60-80; 120                          | 31 |
|  |   |   | ▼ | ▼   |   | ▼ |   |   | ▼  |   | 36; 60-80                               | 31 |
|  |   |   | ▼ | ▼   |   | ▼ |   |   | ▼  |   | 36; 60-80; 120                          | 32 |
|  |   |   | ▼ | ▼   |   | ▼ |   |   | ▼  |   | 24; 36-40; 60-80; 120                   | 32 |
|  |   |   | ▼ | ▼   |   | ▼ |   |   | ▼  |   | 24; 36; 60-80; 120                      | 33 |
|  | ▼ | ▼ | ▼ |     |   |   |   |   |    |   | extra cut A – maroon thickline          | 33 |
|  |   |   | ▼ |     | ▼ |   |   |   | ▼  | ▼ | coarse; medium; fine; very fine         | 34 |
|  |   |   | ▼ | ▼▼▼ |   |   |   | ▼ |    | ▼ | coarse A; medium A; very fine A         | 34 |
|  |   |   | ▼ | ▼▼  |   |   |   |   | ▼  | ▼ | coarse A; medium A; fine A; very fine A | 35 |
|  |   | ▼ | ▼ | ▼   |   |   |   |   |    | ▼ | extra coarse                            | 35 |
|  |   |   | ▼ | ▼   |   |   |   |   |    | ▼ | extra coarse; coarse; medium            | 36 |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>1713 siawat</b>               |
| <b>1749 siaral f</b>             |
| <b>1902 siacraft</b>             |
| <b>1919 siawood +</b>            |
| <b>1948 siaflex</b>              |
| <b>1950 siaspeed</b>             |
| <b>1960 siarexx</b>              |
| <b>2906 siatur</b>               |
| <b>2920 siawood x</b>            |
| <b>6120 siafleece</b>            |
| <b>7240 siacarat</b>             |
| <b>7241 siacarbon</b>            |
| <b>7500 sianet CER</b>           |
| <b>7900 sianet</b>               |
| <b>7940 siaair</b>               |
| <b>7983 siasponge flex</b>       |
| <b>7990 siasponge block hard</b> |
| <b>7991 siasponge block soft</b> |

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut  
▼ Yan uygulama / talep üzerine

| Üretim biçimleri |        |          |                |                 |         | Kullanım alanları          |                  |                  |                              | Tabanlar |           |          |             |            |        |                   |                  |
|------------------|--------|----------|----------------|-----------------|---------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|-------------|------------|--------|-------------------|------------------|
| Rulolar          | Tabaka | Şeritler | Sünger zımpara | Delta ve çokgen | Diskler | El makinesiyle zımparalama | Elle zımparalama | Bant zımparalama | Sabit makinelile zımparalama | Film     | Esnek bez | Sert bez | Hafif kağıt | Ağır kağıt | Sünger | Islak zımparalama | Kuru zımparalama |



Farklı kumlarla temin edilebilir:

Sayfa:

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------|----|
|  |   | ▼ |   |   | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |   |   |   | ▼ |   |   |   | ▼ |   | 80-2500                                  | 24 |
|  |   |   |   |   | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |   |   |   |   | ▼ |   |   |   | 40-220; 320-400                          | 24 |
|  |   | ▼ |   |   |   | ▼ | ▼ |   |   |   |   |   | ▼ |   |   | ▼ |   | 40-240                                   | 25 |
|  | ▼ |   | ▼ |   | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |   |   |   |   | ▼ |   | ▼ |   | 40; 60-220                               | 26 |
|  | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ |   |   |   | ▼ |   |   | ▼ | ▼ | 40; 60-1500                              | 26 |
|  | ▼ |   | ▼ |   | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ | ▼ |   |   | ▼ |   |   | ▼ |   | 40; 60-1500                              | 27 |
|  | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ |   |   |   | ▼ |   |   |   |   | 40; 60-320; 400-600                      | 28 |
|  | ▼ |   |   |   |   |   | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ |   |   |   |   |   |   | 60-220; 320                              | 29 |
|  | ▼ |   |   |   |   | ▼ |   | ▼ | ▼ |   |   | ▼ |   |   |   |   |   | 24; 36-240; 320                          | 29 |
|  | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | extra cut A – maroon thickline           | 33 |
|  |   |   |   |   | ▼ | ▼ | ▼ |   |   |   |   |   |   |   |   | ▼ |   | 500; 1000; 2000; 3000                    | 36 |
|  |   |   |   |   | ▼ | ▼ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▼ | ▼ | 80; 120; 180; 240; 320; 500              | 37 |
|  |   |   | ▼ |   | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ |   |   |   |   |   |   |   |   | 80-240; 320; 400                         | 37 |
|  | ▼ |   | ▼ |   | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ |   |   |   |   |   |   |   | ▼ | 80-240; 320; 400                         | 38 |
|  |   |   | ▼ |   | ▼ | ▼ | ▼ |   |   |   |   |   |   |   |   | ▼ | ▼ | 240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000 | 38 |
|  |   |   |   | ▼ |   | ▼ | ▼ |   |   |   |   |   |   |   |   | ▼ | ▼ | medium; fine; super fine; ultra fine     | 39 |
|  |   |   |   | ▼ |   |   | ▼ |   |   |   |   |   |   |   |   | ▼ | ▼ | coarse; medium; fine; super fine         | 40 |
|  |   |   | ▼ |   |   | ▼ |   |   |   |   |   |   |   |   | ▼ | ▼ | ▼ | medium; fine; super fine; ultra fine     | 40 |

# Mobilya üretimi

## Malzemeler

|            |                   |            |              |            |
|------------|-------------------|------------|--------------|------------|
| Kaplamalar | Alışap malzemeler | Plastikler | Masif alışap | Mineraller |
|------------|-------------------|------------|--------------|------------|

## Uygulama alanları

|             |             |                    |                       |                        |                    |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Kalibrasyon | Zımparalama | Hassas zımparalama | Polisaj için hazırlık | Cıvalı ara zımparalama | Profil zımparalama |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|

|                |
|----------------|
| 1749 siaral f  |
| 1919 siawood + |
| 1960 siarexx   |
| 2906 siatur    |
| 2920 siawood x |
| 7241 siacarbon |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| ▼ |   | ▼ | ▼ |   |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| ▼ |   | ▼ | ▼ |   |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |   |
| ▼ |   | ▼ |   |   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ |   | ▼ | ▼ |   |
| ▼ | ▼ | ▼ |   |   |   |
|   | ▼ |   | ▼ | ▼ |   |
|   |   | ▼ |   | ▼ | ▼ |
| ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ |   |
|   | ▼ | ▼ |   |   |   |

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut  
 ▼ Yan uygulama / talep üzerine



# Otomotiv

|                     |
|---------------------|
| 1713 siawat         |
| 1948 siaflex        |
| 1950 siaspeed       |
| 1958 siapro         |
| 7240 siacarat       |
| 7241 siacarbon      |
| 7500 sianet CER     |
| 7900 sianet         |
| 7940 siaair         |
| 7979 siasponge flat |
| 7983 siasponge flex |

| Malzemeler |               |           |          |            |         |          |       |                     |   | Uygulama alanları |                   |                             |           |         |
|------------|---------------|-----------|----------|------------|---------|----------|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Boyalar    | Dolgu maddesi | Jelkotlar | Astarlar | Plastikler | Cilalar | Metaller | Macun | Kompozit malzemeler |   | Zımparalama       | Macun zımparalama | Dolgu maddesini zımparalama | Hizalamak | Polisaj |
| ▼          | ▼             |           | ▼        | ▼          | ▼       | ▼        | ▼     | ▼                   |   | ▼                 |                   |                             | ▼         | ▼       |
| ▼          | ▼             | ▼         | ▼        | ▼          | ▼       | ▼        | ▼     | ▼                   | ▼ | ▼                 |                   |                             | ▼         | ▼       |
| ▼          | ▼             | ▼         | ▼        | ▼          | ▼       | ▼        | ▼     | ▼                   | ▼ | ▼                 | ▼                 |                             | ▼         | ▼       |
|            | ▼             |           |          |            | ▼       |          | ▼     |                     |   | ▼                 | ▼                 | ▼                           | ▼         |         |
|            |               |           |          | ▼          | ▼       |          |       | ▼                   |   |                   |                   |                             | ▼         |         |
|            |               | ▼         | ▼        | ▼          | ▼       | ▼        |       |                     |   | ▼                 |                   |                             |           |         |
| ▼          | ▼             | ▼         | ▼        | ▼          | ▼       | ▼        | ▼     | ▼                   | ▼ | ▼                 |                   | ▼                           |           |         |
| ▼          | ▼             | ▼         | ▼        | ▼          | ▼       | ▼        | ▼     | ▼                   | ▼ | ▼                 |                   |                             |           |         |
| ▼          |               | ▼         |          | ▼          | ▼       |          |       | ▼                   | ▼ |                   |                   |                             | ▼         |         |
| ▼          | ▼             |           | ▼        | ▼          | ▼       |          |       | ▼                   | ▼ | ▼                 | ▼                 | ▼                           |           |         |
| ▼          | ▼             |           | ▼        | ▼          | ▼       |          |       | ▼                   | ▼ | ▼                 |                   | ▼                           |           |         |

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut  
 ▼ Yan uygulama / talep üzerine

| Üretim biçimleri |        |          |                |         | Kullanım alanları          |                  |                  |                            | Tabanlar |             |        |                   |                  |  |    |
|------------------|--------|----------|----------------|---------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------|-------------|--------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rulolar          | Tabaka | Şeritler | Sünger zımpara | Diskler | El makinesiyle zımparalama | Elle zımparalama | Bant zımparalama | Sabit makineli zımparalama | Film     | Hafif kağıt | Sünger | Islak zımparalama | Kuru zımparalama |                                                                                    |    |
|                  |        | ▼        |                | ▼       | ▼                          | ▼                | ▼                |                            |          | ▼           |        | ▼                 | ▼                | 80-2500                                                                            | 24 |
|                  | ▼      | ▼        | ▼              | ▼       | ▼                          | ▼                |                  | ▼                          |          | ▼           |        | ▼                 | ▼                | 40; 60-1500                                                                        | 26 |
|                  | ▼      |          | ▼              | ▼       | ▼                          | ▼                |                  | ▼                          | ▼        | ▼           |        |                   | ▼                | 40; 60-1500                                                                        | 27 |
|                  |        |          | ▼              | ▼       | ▼                          | ▼                |                  |                            | ▼        | ▼           |        |                   | ▼                | 100-1000                                                                           | 27 |
|                  |        |          |                | ▼       | ▼                          | ▼                |                  |                            |          |             |        | ▼                 |                  | 500; 1000; 2000; 3000                                                              | 36 |
|                  |        |          |                | ▼       | ▼                          |                  |                  |                            |          | ▼           | ▼      |                   |                  | 80; 120; 180; 240; 320; 500                                                        | 37 |
|                  |        | ▼        |                | ▼       | ▼                          | ▼                |                  | ▼                          |          |             |        |                   |                  | 80-240; 320; 400                                                                   | 37 |
|                  | ▼      | ▼        |                | ▼       | ▼                          | ▼                |                  | ▼                          |          |             |        | ▼                 |                  | 80-240; 320; 400                                                                   | 38 |
|                  |        | ▼        |                | ▼       | ▼                          | ▼                |                  |                            |          |             |        | ▼                 | ▼                | 240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000                                           | 38 |
|                  |        |          | ▼              |         | ▼                          | ▼                |                  |                            |          |             | ▼      | ▼                 | ▼                | medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine                                   | 39 |
|                  |        |          | ▼              |         | ▼                          | ▼                |                  |                            |          | ▼           | ▼      | ▼                 | ▼                | medium; fine; super fine; ultra fine                                               | 39 |



# Havacılık

|                 |
|-----------------|
| 1815 siatop     |
| 1948 siaflex    |
| 1950 siaspeed   |
| 7240 siacarat   |
| 7241 siacarbon  |
| 7500 sianet CER |
| 7900 sianet     |
| 7940 siaair     |

- ▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut  
 ▼ Yan uygulama / talep üzerine

| Malzemeler               |   |   |   |   |   |   |   | Uygulama alanları |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|
| Akrilik cam              |   |   |   |   |   |   |   | Zımparalama       |   |   |   |   |
| Cırlar                   | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | Hasas zımparalama | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| Jelkotlar                | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ | Hızalamak         | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| Astarlar                 | ▼ | ▼ |   |   | ▼ |   | ▼ | Polisaj           | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| Plastikler               |   | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |   | ▼ |                   |   |   |   |   |
| Demir içermeyen metaller |   |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |
| Macun                    |   |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |
| Kompozit malzemeler      |   |   |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |







# Bilgi

**S Performance**  
**siasoft sünger zımpara**  
**TopTec kalitesi**  
**Ağ aşındırıcılar**  
**siaramic**  
**Zımparalama tekniği**

S. 44  
S. 45  
S. 46  
S. 47  
S. 48  
S. 49

## 1713 siawat – Yüksek seviyede sulu zımparalama performansı



## Ürün profili

|                  |                 |              |
|------------------|-----------------|--------------|
| Kum tipi:        | Silisyum karbür | P080 – P2500 |
| Kum aralığı:     | 80-2500         |              |
| Taban:           | C kağıt         | P080 – P2500 |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik   | P080 – P2500 |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine |              |

Silisyumkarbür seri 1713 siawat kaplamaların, kirlenmelerin, kenar alanındaki pürüzlerin işlenmesi sırasında ve dolgu malzemelerinin, camların, kompozit malzemelerin ve taş yüzeylerin işlenmesini sırasında farkını ortaya koyar.

## Avantajlar

- İyi son kat yüksek kazıma performansı
- Uzun kullanım ömrü
- Sert malzemelerde kullanım için verimli silisyum karbür kum
- Konturlara ve formlara yüksek uyum
- Islak veya kuru olarak kullanılabilir

## Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Astarlama; Epoksi astarlama; Plastik; Eski cila; Cila; Macun; Alüminyum

## Uygulama alanları

- Düzensiz ve kapıamlı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Dolgu maddesini, camı, kompozit malzemeleri ve taşı hassas zımparalama
- Eski ve yeni boyayı zımparalama

## Kullanım alanları



### Fiyat listesi

- ▶ Tabaka S. 57
- ▶ Diskler S. 67, 83

## Teknoloji

- Düz
- siafast

## 1749 siaral f – Masif Ahşap , Mermer ,Cam ve Titanyum yüzeylerde optimum performans



## Ürün profili

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Kum tipi:        | Silisyum karbür |
| Kum aralığı:     | 40-220; 320-400 |
| Taban:           | F kağıt         |
| Püskürtme şekli: | Kapalı          |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine |
| Donanım:         | TopTec          |

Özellikle MDF, HDF ve sunta levhaların zımparalanmasında kullanılan 1749 siaral f sadece yüksek dayanım süresi göstermekle kalmaz aynı zamanda yüksek kalitede yüzey sonuçlarının elde edilmesini mümkün kılar.

## Avantajlar

- MDF, HDF ve sunta levhaları zımparalamada yüksek dayanım süresi
- TopTec sayesinde mükemmel yüzey
- Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve makinede düşük toz yapışması
- En iyi yüzey kalitesi
- Masif ahşapta ve ahşap kaplamada çok iyi son kat

## Malzemeler

Sunta; MDF plaka; Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Plastik; Macun;  
Dolgu maddesi; PUR cila; UP cila; UV cila; Taşlar; Mineral elyafli plaka

## Uygulama alanları

- MDF, HDF ve sunta levhaların kenarlarını ve yüzeylerini zımparalama
- Kalibrasyon
- Boyamaya hazırlık için son kat uygulama
- Ahşap ve mükemmel yüzeylerin son kat
- Cila ara zımparalama

## Kullanım alanları



## Fiyat listesi

- Diskler S. 67

## Teknoloji

- siafast  
► TopTec S. 46

## 1815 siatop – Çelik ve demir esaslı olmayan yüzeylerde hızlı ve ekonomik uygulama seçeneği



### Ürün profili

|                  |                      |           |
|------------------|----------------------|-----------|
| Kum tipi:        | Zirkon korindon      |           |
| Kum aralığı:     | 24; 36-150           |           |
| Taban:           | Fiber                | 24 – 40   |
|                  | F kağıt              | 40 – P400 |
| Püskürtme şekli: | Kapalı               |           |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine      |           |
| Özel katman:     | Soğutucu etkin madde |           |

1815 siatop yüksek kazıma oranı, uzun kullanım ömrü ve çok iyi son kat kalitesi ile etkileyicidir.

### Avantajlar

- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün
- Kuru zımparalamada kesilebilir ürün
- Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma
- Yüksek dayanım süresi sayesinde maliyet azaltma
- Yüksek kazıma oranında düşük güç sarfı
- Mükemmel yüzey kalitesi

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal; Paslanmaz çelik

### Uygulama alanları

- Boyayı giderme
- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Çapak giderme

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 68

### Teknoloji

► siafast

## 1902 siacraft – Ahşap üzerinde çok yönlü kuru zımparalama uygulamaları



### Ürün profili

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Kum tipi:        | Korindon     |
| Kum aralığı:     | 40-240       |
| Taban:           | C kağıt      |
| Püskürtme şekli: | Kapalı       |
| Bağlantı:        | Doğal tutkal |

Ahşap üzerinde hızlı zımparalama uygulamaları veya iç mekan tadilatı için idealdir ve iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir.

### Avantajlar

- Ahşap zımparalama için ekonomik çok amaçlı ürün
- İstenen formatta katlanabilir ve kesilebilir
- Elle zımparalama için ideal

### Malzemeler

Ahşap malzeme; Eski cila; Masif ahşap

### Uygulama alanları

- Paslı yerleri zımparalama
- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Döşemeleri zımparalama
- Ahşap terasları ve havuz kenarlarını zımparalama

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Tabaka S. 57

## 1919 siawood + – Ahşap uygulamalarında uzman



### Ürün profili

|                  |                    |             |
|------------------|--------------------|-------------|
| Kum tipi:        | Alüminyumoksit     | P036 – P220 |
| Kum aralığı:     | 40; 60-220         |             |
| Taban:           | F kağıt            |             |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik açık |             |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine    |             |
| Donanım:         | TopTec             |             |

Üniversal olarak kullanılabilen çok amaçlı ürün olarak 1919 siawood +, üstün özellikleri sayesinde ahşap ve boya uygulamalarında endüstri kuruluşlarının ve zanaatkarların tüm beklentilerine cevap vermektedir.

### Avantajlar

- Sabit ahşap zımparalama için en yüksek kalite
- En modern teknolojiler sayesinde minimum tıkanma
- Çok yüksek performans ve çalışma ömrü
- İyi perdahlamada çok yüksek kazıma oranı
- En yüksek stabiliteye ve sertliğe sahip altlık
- Uzun zımparalama süresi sayesinde daha az maliyet

### Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Mineral malzeme; Plastik; Macun; Dolgu maddesi

### Fiyat listesi

► Diskler S. 69-70

### Teknoloji

- Açık kumlama
- siafast
- TopTec S. 46

### Uygulama alanları

- Yüzeylerin kalibrasyonu
- Masif ahşap, ahşap kaplama kaba zımparalama
- Masif ahşap, ahşap kaplama ve ahşap malzemeleri hassas zımparalama

### Kullanım alanları



## 1948 siaflex – Herbir uygulama alanı için esneklik



### Ürün profili

|                  |                              |             |
|------------------|------------------------------|-------------|
| Kum tipi:        | Blue fired / Alüminyum oksit |             |
| Kum aralığı:     | 40; 60-1500                  |             |
| Taban:           | Lateks kağıt                 |             |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik                | P040 – P180 |
|                  | Elektrostatik açık           | P220 – P600 |
|                  | Elektrostatik                | P800        |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine              |             |
| Özel katman:     | Stearat                      | P180 – P800 |

Üniversal olarak ıslak ve kuru zımparalamada kullanılabilen çok amaçlı seri 1948 siaflex mevcut tüm kumlama aralıklarında ve farklı otomotiv uygulamalarında birinci sınıf sonuçlar sunar.

### Avantajlar

- İyi son kat yüksek kazıma performansı
- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir
- Kum 220 - 600 için açık kumlamada minimum tıkanma
- Uzun kullanım ömrü
- Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabilir
- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün

### Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akrilik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK); Kompozit malzeme; Alüminyum; Çelik

### Fiyat listesi

- Tabaka S. 58
- Diskler S. 70

### Teknoloji

- Açık kumlama
- S Performance S. 44
- siafast
- siafast S. 45

### Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması
- Eski ve yeni boyayı zımparalama
- Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme

### Kullanım alanları



## 1950 siaspeed – Son hızla mükemmel yüzey



### Ürün profili

|                  |                              |              |
|------------------|------------------------------|--------------|
| Kum tipi:        | Seramik içeren karışık kum   | 40 – 80      |
|                  | Alüminyum oksit / blue fired | P100 – P400  |
|                  | Beyaz korindon               | P500 – P1500 |
| Kum aralığı:     | 40; 60-1500                  |              |
| Taban:           | Kağıt                        | 40 – P600    |
|                  | Film                         | P800 – P1500 |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik                | 40 – P180    |
|                  | Elektrostatik açık           | P220 – P600  |

Çok amaçlı ürün 1950 siaspeed yüksek kazıma oranı, mükemmel yüzey kalitesi ve yüksek dayanım süresi ile şaşırtır – Örneğin macun, dolgu maddesi, cila ve boya işleminde.

### Avantajlar

- İyi perdahlamada çok yüksek kazıma oranı
- 40 - 80 kumlu seramik korindonlu, performans artırıcı tane karışımı
- Kum 220 - 600 için açık kumlama minimum tıkanma
- Çok uzun kullanım ömrü
- Düşük zımpara tüketimi
- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün

### Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akrilik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK)

#### Fiyat listesi

- Rulolar S. 56
- Şeritler S. 59
- Diskler S. 71-75

#### Teknoloji

- Ağık kumlama
- S Performance S. 44
- siafast
- siasoft S. 45

### Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlar ve kompozit malzemeler için yüzey frezeleme
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması
- Eski ve yeni boyayı zımparalama
- Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak

### Kullanım alanları



## 1958 siapro – otomotiv boyacıları için. sizin için. PRO.



### Ürün profili

|              |                              |                    |
|--------------|------------------------------|--------------------|
| Kum tipi:    | Seramik içeren karışık kum   | 100                |
|              | Alüminyum oksit / blue fired | 200; 300; 400      |
|              | Korindon                     | 800                |
|              | Elmas                        | 1000               |
| Kum aralığı: | 100-1000                     |                    |
| Taban:       | Kağıt                        | 100; 200; 300; 400 |
|              | Film                         | 800                |

Kompakt ve anlaşılır ürün yelpazesi sayesinde PRO zamandan tasarruf etmenizi ve aynı zamanda güvenli proses sonuçları elde etmenizi sağlar.

### Avantajlar

- PRO uzmanlık. %100 güvenli süreç sonucu. Hassas ve anlaşılması kolay tane sıralaması ile mükemmel sonuç.
- PRO kâr. %70 daha az ürün. Yalnızca 9 ürün ile daha düşük stok ve daha kolay sipariş süreci.
- PRO üretkenlik. %20 zaman tasarrufu. Bir süreç adımı eksik olarak ve optimize edilmiş tane kaliteleri ile daha hızlı çalışın.

### Malzemeler

Cila; Macun; Dolgu maddesi

### Uygulama alanları

- Taşlama / Boya kaldırma
- İnceltme
- Macun yüzey zımparalama
- Macun inceltme
- Macun hassas zımparalama / Dolgu maddesi püskürtme alanı zımparalama

### Kullanım alanları



#### Fiyat listesi

- Şeritler S. 59
- Diskler S. 76

#### Teknoloji

- S Performance S. 44
- siafast

## 1960 siarexx – Boyalı ve cilalı ahşap yüzeylerde üstün performans



### Ürün profili

|                  |                     |             |
|------------------|---------------------|-------------|
| Kum tipi:        | Alüminyumoksit      |             |
| Kum aralığı:     | 40; 60-320; 400-600 |             |
| Taban:           | C kağıt             | P040 – P240 |
|                  | B kağıt             | P280 – P600 |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik açık  |             |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine     |             |
| Özel katman:     | Stearat             | P080 – P600 |

1960 siarexx, elle zımparalama ve el makinesiyle zımparalama için ahşap ve boya uygulamalarında kullanılabilen çok amaçlı bir üründür, kullanıldığı her alanda şaşırtır.

### Avantajlar

- Ahşap ve cila uygulamaları için üniversal, çok amaçlı ürün
- Yüksek esneklik, kenarlarda ve köşelerde problemsiz bir zımparalamayı garantiler
- Düşük tıkanma
- İyi finiş özellikleri

### Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Sulu cila; UP cila; PUR cila; NC cila; UV cila; Akrilik cila; Mineral malzeme; Eski boya; Eski cila; Dolgu maddesi; Astarlama; Macun; Plastik; Mineral elyafli plaka; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar

### Fiyat listesi

- Rulolar S. 55
- Delta ve çokgen S. 63
- Diskler S. 76-78

### Teknoloji

- Açık kumlama
- S Performance S. 44
- siafast
- siasoft S. 45

### Uygulama alanları

- Paslı yerleri zımparalama
- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Döşemeleri zımparalama
- Ahşap terasları ve havuz kenarlarını zımparalama

### Kullanım alanları



## 2511 siabite – Mini ve kalıpcı taşlama makinasına uygun seramik vidalı diskler



### Ürün profili

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Kum tipi:        | Seramik korindon     |
| Kum aralığı:     | 36; 50-80; 120       |
| Taban:           | X bez                |
| Püskürtme şekli: | Kapalı               |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine      |
| Özel katman:     | Soğutucu etkin madde |

2511 siabite seramik kumların bileme etkisiyle, paslanmaz çelikte mümkün olan en iyi verimliliği sağlar.

### Avantajlar

- Yüksek kullanım ömrü sayesinde makinede daha az çalışma kesintisi
- Yüksek agresiflik sayesinde daha düşük güç sarfı
- Etkin soğutucu sayesinde düşük ısıda zımparalama
- En yüksek performans sayesinde daha fazla verimlilik
- Özel esneme sayesinde iyileştirilmiş esneklik

### Malzemeler

Paslanmaz çelik

### Uygulama alanları

- Kaynak için hazırlık
- Kazıma
- Çapak giderme
- Tesviye ve hataları düzleme
- Renk değişimlerini giderme
- Yüzey perdahı

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

- Diskler S. 80

### Teknoloji

- siafast

## 2906 siatur – Elle zımparalama için esnek çok amaçlı ürün



### Ürün profili

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Kum tipi:        | Alüminyumoksit  |
| Kum aralığı:     | 60-220; 320     |
| Taban:           | J bez, pamuklu  |
| Püskürtme şekli: | Kapalı          |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine |

2906 siatur, yüksek kazıma oranına ve ürün ömrüne sahip ideal elle zımparalama serisidir. Ayrıca 2906 siatur 5 mm ve üzeri radyüslerdeki profillerin zımparalanmasında çok iyi sonuçlar sağlar ve olağanüstü bir fiyat/performans oranına sahiptir.

### Avantajlar

- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- Döndürülen iş parçalarında elle zımparalama için ideal
- İstenen formatta yırtılabilir

### Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Mineral malzeme; Astarlama; Macun; Dolgu maddesi; UP cila; PUR cila; NC cila; UV cila; Sulu cila

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Rulolar S. 54

## 2920 siawood x – Masif ahşapta optimum performans



### Ürün profili

|                  |                 |             |
|------------------|-----------------|-------------|
| Kum tipi:        | Alüminyumoksit  |             |
| Kum aralığı:     | 24; 36-240; 320 |             |
| Taban:           | Y bez, pamuklu  | P016 – P050 |
|                  | X bez, pamuklu  | P060 – P220 |
| Püskürtme şekli: | Kapalı          | P016 – P220 |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine |             |
| Donanım:         | TopTec          |             |

2920 siawood dayanıklı düz bez taban sayesinde son derece zorlu masif ahşap uygulamaları için uygundur.

### Avantajlar

- TopTec sayesinde mükemmel yüzey
- Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve makinede düşük toz yapışması
- Çok sağlam tabanı ve optimize edilmiş kumlama teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım


### Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Mineral malzeme; Eski cila; Eski boya; Macun; Dolgu maddesi; Kontrplak levha; MDF plaka; Sunta

### Uygulama alanları

- Kenarları hizalı zımparalama
- Kontrplak üretiminde kaba zımparalama
- Kontrplak üretiminde ara zımpara
- Tutkalı ahşap panellerin kaba zımparalama
- Tutkallanmış ham ahşap paneller ara taşlama
- Tutkalı ahşap panellerin hassas zımparalaması

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Rulolar S. 54

### Teknoloji

- Açık kumlama
- siafast
- TopTec S. 46

## 2925 sialoX – Mini ve kalıpcı taşlama makinasına uygun Alox vidalı diskler



### Ürün profili

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Kum tipi:        | Korindon           |
| Kum aralığı:     | 24; 36; 60-80; 120 |
| Taban:           | X bez              |
| Püskürtme şekli: | Kapalı             |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine    |

Sağlam bez tabanlı ve uygun fiyatlı çok amaçlı zımparaya sahip 2925 sialoX; yüksek bir kenar stabilitesi, üstün bir yırtılma mukavemeti ve uzun bir kullanım ömrü sunar. Bu sayede çeşitli uygulamalarda (son kat uygulamalarına kadar) mükemmel çalışma sonuçları elde edilir.

### Avantajlar

- Yüksek kenar stabilitesi, yüksek yırtılma mukavemeti
- Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabilir
- Sağlam taban sayesinde yüksek dayanım süresi

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal

### Uygulama alanları

- Çapak giderme
- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Kazıma
- Renk değişimlerini giderme
- Yüzey perdahı

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 80

## 4560 siabite – Farklı metal uygulamaları için yüksek performanslı seramik fiber disk



### Ürün profili

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Kum tipi:        | Seramik korindon     |
| Kum aralığı:     | 36-120               |
| Taban:           | Fiber                |
| Püskürtme şekli: | Kapalı               |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine      |
| Özel katman:     | Soğutucu etkin madde |

4560 siabite'in kaba taneleri alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerde yüksek kazıma için geliştirildi. Diskler ayrıca daha ince tanelerde paslanmaz çeliklerde düzgün ve mükemmel bir yüzey kalitesi sağlar. Tüm bunlar, zımparalama çalışmasını hızla bitirmenize yardım eder.

### Avantajlar

- Seramik korindonlu, yüksek performanslı ürün
- Etkin soğutucu sayesinde ciddi biçimde azaltılan ısınma renk değişimi
- Stabil fiber taban

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik

### Uygulama alanları

- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Yüzey perdahı
- Tesviye ve hataları düzleme
- Çapak giderme

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 64

### Teknoloji

► X-LOCK

## 4570 siabite X – Yepyeni ve eşsiz X Teknolojisi ile yüksek performanslı seramik fiber disk



### Ürün profili

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Kum tipi:        | Seramik korindon     |
| Kum aralığı:     | 36; 60-80; 120       |
| Taban:           | Fiber                |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik        |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine      |
| Özel katman:     | Soğutucu etkin madde |

Yeni X teknolojisi sayesinde fiber disk 4570 siabite X belirgin biçimde daha serin bir zımparalama, daha uzun dayanım süresi ve paslanmaz çelikte ve yapı çeliğinde eşit bir kesme performansı sunar. Yeni ve benzersiz X teknolojisi aktif soğutma sağlayan bir etkin madde en üst katmana dağıtılmıştır, böylece soğutma optimize edilir ve renk değişimleri minimize edilir.

### Avantajlar

- Isınma problemi olmadan zımparalama
- Eşit kesme performansı
- Uzun kullanım ömrü
- Parlak bitişli üst yüzey

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Alüminyum

### Uygulama alanları

- Kaynak dikişinin sökülmesi
- Yanmış ve oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesi
- Hataları düzeltme
- Renk solmalarının giderilmesi

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 64

### Teknoloji

► X teknolojisi

## 4581 siaromic – Çelikte yüksek performans için seramik fiber disk



### Ürün profili

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kum tipi:        | Seramik korindon |
| Kum aralığı:     | 36; 60-80        |
| Taban:           | Fiber            |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik    |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine  |
| Kaplama:         | 1 taraflı        |

4581 siaromic serisinin kalın tanecikleri, alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerde son derece yüksek aşındırma hızı için geliştirilmiştir. Ayrıca şekillendirilmiş siaromic taneciği diske daha uzun kullanım ömrü sağlar. Seramik fiber disk, alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerdeki ince taneciklerde sabit ve düzenli zımparalama sayesinde mükemmel yüzey kalitesi sunma özelliğine de sahiptir.

### Avantajlar

- Seramik zımpara kumu sayesinde yüksek kazıma performansı
- İyileştirilmiş aşındırıcı mineraller sayesinde agresif ilk zımparalama
- Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma
- Uzun kullanım ömrü
- Eşit kesme performansı
- Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik (Inox)

### Uygulama alanları

- Kaynak dikişi hazırlama
- Kaynak dikişinin sökülmesi
- Yanmış ve oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesi
- Çapak giderme
- Hataları düzeltme
- Renk solmalarının giderilmesi

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 64-65

### Teknoloji

- Biçimlendirilmiş kum
- X-LOCK

## 4582 siaramic – Inox ve çelikte yüksek performans için seramik fiber disk



## Ürün profili

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Kum tipi:        | Seramik korindon     |
| Kum aralığı:     | 36; 60-80; 120       |
| Taban:           | Fiber                |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik        |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine      |
| Özel katman:     | Soğutucu etkin madde |
| Kaplama:         | 1 taraflı            |

4582 siaramic serisinin kalın tanecikleri, paslanmaz çelik ve alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerde son derece yüksek aşındırma hızı için geliştirilmiştir. Ayrıca şekillendirilmiş siaramic tanecığı diske daha uzun kullanım ömrü sağlar. Seramik fiber disk, paslanmaz çelik (soğutucu etkin maddesi ile) ve alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerdeki ince taneciklerde sabit ve düzenli zımparalama sayesinde mükemmel yüzey kalitesi sunma özelliğine de sahiptir.

## Avantajlar

- Seramik zımpara kumu sayesinde yüksek kazıma performansı
- İyileştirilmiş aşındırıcı mineraller sayesinde agresif ilk zımparalama
- Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma
- Uzun kullanım ömrü
- Eşit kesme performansı
- Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri

## Malzemeler

Paslanmaz çelik (Inox); Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Alüminyum

## Uygulama alanları

- Kaynak dikişi hazırlama
- Kaynak dikişinin sökülmesi
- Yanmış ve oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesi
- Çapak giderme
- Hataları düzeltme
- Renk solmalarının giderilmesi

## Kullanım alanları



## Fiyat listesi

► Diskler S. 65

## Teknoloji

- Biçimlendirilmiş kum
- X-LOCK

## 4819 siaron 8 – Yüksek performanslı zirkon fiber disk



## Ürün profili

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Kum tipi:        | Zirkon korindon       |
| Kum aralığı:     | 24; 36-40; 60-80; 120 |
| Taban:           | Fiber                 |
| Püskürtme şekli: | Kapalı                |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine       |
| Özel katman:     | Soğutucu etkin madde  |

Özellikle çelik uygulamaları ve demir olmayan metaller için geliştirilmiş olan 4819 siaron 8 fiber diskleri, yüksek bir kazıma oranı ve yüksek bir dayanım süresi sunar.

## Avantajlar

- Yüksek kazıma oranı
- Yüksek dayanım süresi
- Çok yönlü olarak kullanılabilir

## Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal

## Uygulama alanları

- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Yüzey perdahı
- Çapak giderme

## Kullanım alanları



## Fiyat listesi

► Diskler S. 65

## 4961 sialoX – Etkili aşındırma performansı için çok amaçlı Alox fiber disk



### Ürün profili

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Kum tipi:        | Korindon             |
| Kum aralığı:     | 24; 36; 60-80; 120   |
| Taban:           | Fiber                |
| Püskürtme şekli: | Kapalı               |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine      |
| Özel katman:     | Soğutucu etkin madde |

Tüm alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler ve demir olmayan metaller için uygundur, fiber disk serisi 4961 sialoX olağanüstü fiyat-performans oranıyla etkileyicidir.

### Avantajlar

- Çok yönlü, çok amaçlı ürün
- Olağanüstü fiyat/performans oranı

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal

### Uygulama alanları

- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Yüzey perdahı
- Çapak giderme

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 66

## 6120 siafleece – Elle ve orbital makineyle zımparalamada eşit görünümlü yüzeyler için



### Ürün profili

|                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kum tipi:        | Alüminyumoksit<br>Silisyum karbür                                                                                                                                                                                           |
| Kum hassasiyeti: | extra cut A; general purpose;<br>general purpose XS; medium A; medium S;<br>fine A; very fine A; very fine A XS; very fine speed;<br>ultra fine speed; micro fine speed; ultra fine S;<br>ultra fine S XS; maroon thickline |
| Taban:           | Keçe                                                                                                                                                                                                                        |

6120 siafleece kuru ve ıslak zımparalamada kullanılabilir ve yüksek form ayar kabiliyeti, tüm kullanım ömrü boyunca aynı kalan performansı, düşük tıkanma özelliği ve eşit dağılımlı yüksek yüzey kalitesi ile son derece şaşırtıcıdır.

### Avantajlar

- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir
- Elle ve el makinesiyle zımparalama için
- Düşük tıkanma
- Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabilir

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal; Paslanmaz çelik

### Uygulama alanları

- Pası giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Yapılandırma/Son kat

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Rulolar S. 56  
► Şeritler S. 59-60  
► Diskler S. 82

### Teknoloji

► siafast

## 6140 siafleece sd – Eşit görünümlü son kat için sabit performans



### Ürün profili

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Kum tipi:        | Alüminyumoksit                  |
| Kum hassasiyeti: | coarse; medium; fine; very fine |
| Taban:           | Keçe                            |
| Püskürtme şekli: | Mekanik                         |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine                 |

6140 siafleece sd özellikle pas, boya ve kaynak izlerinin giderilmesi ve şekil verme / son kat uygulamaları için uygundur ve mükemmel bir zımpara neticesinin yanında ayrıca yüksek dayanım süresi ve tıkanmama özellikleri ile de etkileyicidir. Kuru zımparalama ve ıslak zımparalama için uygundur.

### Avantajlar

- Sabit kum dağılımı ve penetrasyon sayesinde eşit taşlama dokusu ve yüksek kullanım ömrü
- Yüksek yırtılma mukavemeti
- Düşük tıkanma
- Kuru ve ıslak zımparalamada universal olarak kullanılabilir

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Demir olmayan metal

### Uygulama alanları

- Çapak giderme
- Pası ve boyayı giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Yüzey perdahı
- Tesviye ve hataları düzleme
- Yapılandırma/Son kat

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 81

## 6240 siamet SCM – Esnek 6240 siamet SCM, yüksek kenar stabilitesi sunar



### Ürün profili

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Kum tipi:        | Korindon / Blue fired           |
| Kum hassasiyeti: | coarse A; medium A; very fine A |
| Taban:           | Keçe                            |
| Püskürtme şekli: | Mekanik                         |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine                 |

6240 siamet SCM, kenar stabilitesi ve esnekliğinin çok önemli olduğu taşlama uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

### Avantajlar

- Bombeli iş parçalarında da eşit yüzeyler
- Yüksek esneklik
- Yüksek kenar stabilitesi, yüksek yırtılma mukavemeti
- Yüksek dayanım süresi

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik;  
Demir olmayan metal; Alüminyum

### Uygulama alanları

- Kaplamalar ve galvaniz için son kat
- Çapak giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Tesviye ve hataları düzleme
- Şekillendirme ve son kat uygulama
- Yüzey perdahı

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 66

### Teknoloji

► X-LOCK

## 6270 siamet SCM LS – Uzun dayanım süresi, daha hızlı son kat



### Ürün profili

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Kum tipi:        | Korindon / Blue fired                   |
| Kum hassasiyeti: | coarse A; medium A; fine A; very fine A |
| Taban:           | Keçe                                    |
| Püskürtme şekli: | Mekanik                                 |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine                         |

Yeni 6270 SCM serisi blue fired alüminyum oksit taneleri ve iyileştirilmiş, az esneyen doku desteği ile diskli ve bantlı modellerde daha uzun dayanım süresi ve hızlı aşındırma sağlar.

### Avantajlar

- Uzun bir süre boyunca olağanüstü ve sabit kalitede finiş
- Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabilir
- Çok az esneyen bant
- Kenarlarda uzun ömürlü ve dirençli
- Mevcut ürünlerde de çok daha az yağlama ihtiyacı; özellikle disk kenarında dar açılarda çalışırken

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik;  
Demir olmayan metal; Alüminyum

### Uygulama alanları

- Çapak giderme
- Pası ve boyayı giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Yüzey perdahı
- Kaplamalar ve galvaniz için son kat

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 66, 81

## 6300 siastrup – Boya ve pas kalıntılarını gidermek için uzman



### Ürün profili

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Kum tipi:        | Silisyum karbür |
| Kum hassasiyeti: | extra coarse    |
| Taban:           | Keçe            |
| Püskürtme şekli: | Mekanik         |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine |

Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikte kullanılan 6300 siastrup, kazıma oranı ve dayanıklılıkla ilgili hiçbir beklentiye boşa çıkarmaz ve minimum seviyede tıkanma gösterir.

### Avantajlar

- Düşük tıkanma
- Olağanüstü performans ve dayanım süresi

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik

### Uygulama alanları

- Pası ve boyayı giderme
- Dolgu maddesi zımparalama sonrasında temizleme

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 81-82

### Teknoloji

► X-LOCK

## 6924 siamet HD – Çelik yüzeylerin işlenmesi için yüksek performans diskleri



### Ürün profili

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Kum tipi:        | Alüminyumoksit               |
| Kum hassasiyeti: | extra coarse; coarse; medium |
| Taban:           | Keçe                         |
| Püskürtme şekli: | Mekanik                      |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine              |

6924 siamet hd serisinin yüksek performans diskleri, özellikle sert maddeler üzerinde yüksek bir kazıma oranı gösterir ve son derece uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Mükemmel ve tutarlı bir son kat diğer bir avantajıdır.

### Avantajlar

- Yüksek agresiflik ve yüksek kazıma sayesinde büyük zaman tasarrufu
- Sert malzemelerde mükemmel performans
- Kenarlarda uzun ömürlü ve dirençli
- Mevcut ürünlerde de çok daha az yağlama ihtiyacı; özellikle disk kenarında dar açılarda çalışırken
- Uzun bir süre boyunca olağanüstü ve sabit kalitede finiş

### Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Paslanmaz çelik (Inox); Demirli metal; Demir olmayan metal; Paslanmaz çelik (Inox); Çelik

### Uygulama alanları

- Tesviye ve hataları düzleme
- Kazıma
- Hafif çapak giderme
- Çizikleri giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Boyayı giderme

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 67, 81

## 7240 siacarat – Fiber, polyester, epoksi katkılı sert boyalı yüzeylerde üstün performans



### Ürün profili

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Kum tipi:        | Elmas                   |
| Kum aralığı:     | 500; 1000; 2000; 3000   |
| Taban:           | Örgüler sünger destekli |
| Püskürtme şekli: | Özel yöntem             |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine         |

Elmas zımpara malzemeleri aracılığıyla ve basınç sönmüleyici sünger altlık ile bağlantılı olarak 7240 siacarat en sert malzemeler (boyalı, bileşim ve mineral malzemeler) için en uygun ıslak zımparalama çözümüdür.

### Avantajlar

- İyi son kat uygulamada çok yüksek zımparalama performansı
- Islak zımparalama sayesinde düşük tıkanma
- Geleneksel zımparalama aksesuarlarına göre azami 40 kat dayanım süresi
- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- Basıncı dağıtan sünger sayesinde mükemmel yüzeyler
- Su geçirmez ve yıkanabilir

### Malzemeler

Çizilmez cila; Kompozit malzeme; Akrilik cam; Plastik

### Uygulama alanları

- Çizilmez boya sistemlerini ve kompozit malzemeleri matlaştırma
- Karışımları matlaştırma
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 79

### Teknoloji

► siafast

## 7241 siacarbon – Fiber katkılı, boyalı yüzeylerde optimum performans



### Ürün profili

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Kum tipi:        | Elmas                       |
| Kum aralığı:     | 80; 120; 180; 240; 320; 500 |
| Taban:           | Dokuma                      |
| Püskürtme şekli: | Özel yöntem                 |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine             |

7241 siacarbon sert yüzeylerdeki makineli ıslak ve kuru zımparalama çalışmaları için ideal çözümdür: Çizilmeye dayanıklı boyaların, kompozit maddelerin, yeni parçaların, astarların ve alüminyumun minimum zımpara maddesi tüketimi ile zımparalanması sırasında benzersiz neticeler elde edilmesini sağlar.

### Avantajlar

- Sert malzemelerde mükemmel performans
- En modern elmas teknolojisi sayesinde en uzun dayanım süresi
- Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- Delik sistemine yapışma yok
- Kenarda fazla zımparalama riski minimum
- Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri

### Malzemeler

KTL astarlama; Epoksi astarlama; Çizilmez cila; Alüminyum; Plastik; Jel kaplamalı polyester

### Uygulama alanları

- Çizilmez boya sistemlerini ve kompozit malzemeleri zımparalama
- Yeni parçaları ve standart astarları zımparalama
- Alüminyum zımparalama

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 79

### Teknoloji

► siafast

## 7500 sianet CER – Güçlü "Seramik katkı" ağ aşındırıcılar



### Ürün profili

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kum tipi:        | Seramik korindon |
| Kum aralığı:     | 80-240; 320; 400 |
| Taban:           | Örme kumaş       |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik    |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine  |

7500 sianet CER'in özel ağ yapısı, en yüksek zımpara performansı sırasında tozsuz şekilde çalışmayı sağlar – Seramik aşındırıcı taneleri en yüksek kazıma oranını ve dayanım süresini mümkün kılar.

### Avantajlar

- Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- Delik sistemine yapışma yok
- Tıkanma olmadan yüksek kazıma oranı
- Sabit altlık sayesinde yüksek yırtılma mukavemeti
- Seramik korindonlu, yüksek performanslı ürün

### Malzemeler

Akrilik cila; Eski cila; Dolgu maddesi; Alçı; Astar folyosu; Alçıpan elyaf plakalar; Sert ahşap; HDF plaka; Melamin folyo; Mineral malzeme; NC cila; PUR cila; UP cila; UV cila; Sulu cila; MDF plaka

### Uygulama alanları

- Paslı yerleri zımparalama
- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Döşemeleri zımparalama
- Ahşap terasları ve havuz kenarlarını zımparalama

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Diskler S. 79

### Teknoloji

► siafast  
► sianet S. 47

## 7900 sianet – Güçlü ağ zımparalar



### Ürün profili

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Kum tipi:        | Blue fired / Alüminyum oksit |
| Kum aralığı:     | 80-240; 320; 400             |
| Taban:           | Örme kumaş                   |
| Püskürtme şekli: | Elektrostatik                |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine              |

7900 sianet'in özel ağ yapısı, en yüksek zımpara performansı sırasında tozsuz şekilde çalışmayı sağlar.

### Avantajlar

- Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- Tıkanma olmadan yüksek kazıma oranı
- En yüksek etkinlik ve verimlilik
- Sabit altlık sayesinde yüksek yırtılma mukavemeti

### Malzemeler

Akrilik cila; Eski cila; Dolgu maddesi; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar; Astar folyosu; Astarlama; Sert ahşap; Reçineli ahşap; HDF plaka; Melamin folyo

### Uygulama alanları

- Paslı yerleri zımparalama
- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Döşemeleri zımparalama
- Ahşap terasları ve havuz kenarlarını zımparalama

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

- Rulolar S. 56
- Diskler S. 79

### Teknoloji

- siafast
- sianet S. 47

## 7940 siaair – Boya ve mineralli malzemeler için mükemmel son kat



### Ürün profili

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Kum tipi:        | Korindon                                 |
| Kum aralığı:     | 240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000 |
| Taban:           | Örgüler sünger destekli                  |
| Püskürtme şekli: | Özel yöntem                              |
| Bağlantı:        | Tam suni reçine                          |

Matlaştırma, hassas zımparalama veya polisaj hazırlığı olması fark etmez – iyileştirilmiş siaair teknolojisine sahip 7940 siaair sayesinde ıslak ve kuru zımparalamada mükemmel bir son kat elde edersiniz.

### Avantajlar

- Yüksek zımparalama performansı sayesinde mükemmel son kat
- Islak ve kuru zımparalamada düşük tıkanma
- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- Basıncı dağıtan sünger sayesinde mükemmel yüzeyler
- Su geçirmez ve yıkanabilir
- Silikon çözücüye dayanıklı

### Malzemeler

Renk; Cila; Eski cila; Jel kaplamalı polyester; Plastik; Akrilik cam; Kompozit malzeme

### Uygulama alanları

- Geleneksel eski ve yeni boyayı veya kompozit malzemeleri matlaştırma
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

- Diskler S. 80

### Teknoloji

- siafast

## 7979 siasponge flat – Erişimi zor yerlerdeki kuru ve ıslak zımparalama çalışmaları için



### Ürün profili

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Kum tipi:        | Korindon                                         |
| Kum hassasiyeti: | medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine |
| Taban:           | Sünger (açık mesnet)                             |
| Püskürtme şekli: | Mekanik                                          |
| Bağlantı:        | Elastik bağlayıcı malzeme                        |
| Kaplama:         | 1 taraflı                                        |

7979 siasponge soft ile taşlama, hassas zımparalama ve matlaştırma gibi çalışmalar son derece kolaydır. Konturlara, oluklara ve profillere yönelik optimum ayar imkanı sunan yüksek esnek bir yapı mevcuttur – Yüksek kalitede ve eşit dağılımlı bir zımpara neticesi elde edilir.

### Avantajlar

- Islak veya kuru olarak kullanılabilir
- Basit tayin için renk kodlaması
- Köpük, bağlama sistemi ve kum içeren 3D özelliği sayesinde düşük tıkanma
- Zor erişilen noktalar ve yuvarlak profiller için
- Sabit performans sayesinde düşük pürüzlü yüzey

### Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Astarlama; Plastik; Eski cila; Kompozit malzeme

### Uygulama alanları

- Ahşabı ve plastikleri zımparalama
- Geleneksel eski ve yeni boyayı, dolgu maddesini ve boyayı zımparalama
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Cilaları matlaştırma
- Dolgu maddeleri için yüzey frezeleme
- Cila ara zımparalama

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 61-62

## 7983 siasponge flex – İşlenen parçaya mükemmel uyumlu



### Ürün profili

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Kum tipi:        | Korindon                             |
| Kum hassasiyeti: | medium; fine; super fine; ultra fine |
| Taban:           | PU sünger (yumuşak)                  |
| Püskürtme şekli: | Mekanik                              |
| Bağlantı:        | Elastik bağlayıcı malzeme            |
| Kaplama:         | 2 taraflı                            |

Oluklar, şekiller veya konturlar – 7983 siasponge flex ile eşit dağılımlı ve mükemmel zımpara neticeleri elde edilir. siasponge flex'in ekstra yumuşak süngeri sayesinde maksimum form uyumu sağlanır.

### Avantajlar

- Islak veya kuru olarak kullanılabilir
- Basit tayin için renk kodlaması
- Köpük, bağlama sistemi ve kum içeren 3D özelliği sayesinde düşük tıkanma
- Zor erişilen noktalar ve yuvarlak profiller için
- Bombeli iş parçalarında de eşit yüzeyler
- Sabit performans sayesinde düşük pürüzlü yüzey

### Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Astarlama; Plastik; Eski cila; Kompozit malzeme

### Uygulama alanları

- Ahşabı ve plastikleri zımparalama
- Geleneksel eski ve yeni boyayı, dolgu maddesini ve boyayı zımparalama
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Cilaları matlaştırma
- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Cila ara zımparalama

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 61

## 7990 siasponge block hard – Hızlı kullanım sağlayan kübik sünger zımpara



### Ürün profili

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Kum tipi:        | Korindon                         |
| Kum hassasiyeti: | coarse; medium; fine; super fine |
| Taban:           | PU sünger (sert)                 |
| Püskürtme şekli: | Mekanik                          |
| Bağlantı:        | Elastik bağlayıcı malzeme        |
| Kaplama:         | 4 taraflı                        |

7990 siasponge block ile yüzeyler hızlı ve kolay bir şekilde işlenebilir. Kullanışlı zımpara kalıbı her zaman kullanıma hazırdır ve yüksek kenar stabilitesi sayesinde ahşap, plastik, boyalı ve cilalı yüzeylerde ve ayrıca kompozit maddelerde mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar.

### Avantajlar

- Basit tayin için renk kodlaması
- Düşük tıkanma
- Islak veya kuru olarak kullanılabilir
- Dört yönden kaplanmış, bağlantı noktalarında ve yüzeylerdeki uygulamalar için ideal

### Malzemeler

Eski boya; Eski cila; Dolgu maddesi; Melamin folyo; NC cila; PUR cila; Macun; UP cila; UV cila; Sulu cila; Plastik; Mineral malzeme; Sert ahşap; Yumuşak ahşap; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar

### Uygulama alanları

- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Yüzeylerde hassas zımparalama
- Paslı yerleri zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 61

## 7991 siasponge block soft – Hızlı kullanım sağlayan kübik sünger zımpara



### Ürün profili

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Kum tipi:        | Korindon                             |
| Kum hassasiyeti: | medium; fine; super fine; ultra fine |
| Taban:           | PU sünger (yumuşak)                  |
| Püskürtme şekli: | Mekanik                              |
| Bağlantı:        | Elastik bağlayıcı malzeme            |
| Kaplama:         | 4 taraflı                            |

7991 siasponge block (yumuşak) tüm malzemelerde kullanılabilen uyumlu ve çok amaçlı bir üründür. Azaltılmış sertliği sayesinde bu zımpara kalıbı oluk, kenar ve profiller için uygundur ve kenar stabilitesini kaybetmeden eşit bir basınç dağılımı yapılmasını mümkün kılar.

### Avantajlar

- Basit tayin için renk kodlaması
- Düşük tıkanma
- Islak veya kuru olarak kullanılabilir
- Dört yönden kaplanmış, bağlantı noktalarında ve yüzeylerdeki uygulamalar için ideal

### Malzemeler

Eski boya; Eski cila; Dolgu maddesi; Melamin folyo; NC cila; PUR cila; Macun; UP cila; UV cila; Sulu cila; Plastik; Mineral malzeme; Sert ahşap; Yumuşak ahşap; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar

### Uygulama alanları

- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Yüzeylerde hassas zımparalama
- Paslı yerleri zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 62

## El takozu esnek



### Ürün profili

Eğeler, emme hortumlu bloklar ve bağlantı elemanlarından oluşan uyumlu ve kapalı sistemler arasında seçim yapabilirsiniz. Elle zımparalama takozları ürün yelpazesinin tümü, kolay bir zımparalama için ergonomik olarak biçimlendirilmiş tutamaklarla kombine edilmiş düşük ağırlıklara sahiptir. Çalışılan yüzeye her zaman doğrudan ve eşit bir güç aktarımı garantilenmiş olur.

### Avantajlar

- Yüzey formuna esnek biçimde uyum sağlar
- Ayar çarkı yardımıyla içbükey / dışbükey biçimlerin ince ayarı yapılabilir
- Çok delikli sistem sayesinde tam yüzeyli emme ve tozsuz çalışma ortamı
- Elle ergonomik kullanım
- Standart, çok delikli ve ağ benzeri zımparalama aksesuarları için uygundur
- Sadece sia Abrasives'e özel

### Malzemeler

Macun; Dolgu maddesi

### Uygulama alanları

- Farklı malzemelerde içbükey ve dışbükey şekilleri hassas zımparalama

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Sistem bileşenleri S. 87

## El takozu standart



### Ürün profili

Eğeler, emme hortumlu bloklar ve bağlantı elemanlarından oluşan uyumlu ve kapalı sistemler arasında seçim yapabilirsiniz. Elle zımparalama takozları ürün yelpazesinin tümü, kolay bir zımparalama için ergonomik olarak biçimlendirilmiş tutamaklarla kombine edilmiş düşük ağırlıklara sahiptir. Çalışılan yüzeye her zaman doğrudan ve eşit bir güç aktarımı garantilenmiş olur.

### Avantajlar

- Standart, çok delikli ve ağ benzeri zımparalama aksesuarları için uygundur
- Çok delikli sistem sayesinde tam yüzeyli emme ve tozsuz çalışma ortamı
- Elle ergonomik kullanım

### Malzemeler

Macun; Dolgu maddesi

### Uygulama alanları

- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Macunlu yüzeyde hassas zımparalama
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Sistem bileşenleri S. 87

## siachrome



### Ürün profili

siachrome polisaj sistemi ile sia Abrasives boya hazırlamanın tüm adımlarının proses güvenliği içinde yürütülebildiği, verimli bir ürün yelpazesi sunar.

### Avantajlar

- Renk konsepti sayesinde verimli ve proses güvenliği sunan polisaj
- Standart veya seramik cilalarında olağanüstü uygulama olanağı
- Yumuşak ve sert cila için uygundur
- Tüm polisaja uygun zeminlerde uygulanabilir
- Silikonsuz ve çözücü maddesiz, su bazlı
- Soğutma suyu olmadan uygulanabilir

### Malzemeler

Cila; Renk; Jel kaplamalı polyester; Akrilik cam; Eski cila; Çizilmez cila; Mineral malzeme

### Uygulama alanları

- Çizikleri giderme
- Sert cilalarda bulunan çizikleri giderme
- Hologramları giderme

### Kullanım alanları



### Fiyat listesi

► Polisaj sistemi S. 84-86

### Teknoloji

► siafast



# S Performance



## Yeni çok delikli nesil – Maksimum verimlilik için optimum delik ayarlama

Hızlı çalışma için yüksek kazıma. Tozun olduğu yerde doğrudan emilmesiyle yüksek talaş kaldırma performansı elde edilir. Zımpara diskinde minimuma indirilen tıkanmalar kullanım ömrünü uzatır. Temiz makineler ve iş parçaları: Az miktardaki toz kalıntıları makinelerin ve iş parçalarının temizlenmesini kolaylaştırır ve hızlandırır.

### Güçlü ve Verimli



- Hızlı çalışma için yüksek kazıma
- Uzun kullanım ömrü çalışma sırasındaki kesintileri azaltır

### Kolay ve Pratik



- Kolay zımpara diskini yerleştirme
- Merkezi delik sayesinde pratik asma

### Temiz ve Güvenli



- İş güvenliği ve sağlığı avantajları
- Temiz makineler ve iş parçaları

### Delik yapısı

#### Çekirdek bölge

Maksimum zımparalama tozu emilimi için merkezde daha fazla delik bulunur.

#### Dış alan


Merkeze doğru optimum hava akımı için çekirdek bölgenin dış kenarında daha az delik bulunur.

#### Merkezi delik

Pratik ve kolay bir şekilde asılabilmesini sağlar.


#### Uzun delikler

Uzun deliklerin daha geniş emme yüzeyi sayesinde optimum emme sağlanır.



### Zımparalama tozu emilimi

- Dış alan
- Çekirdek bölge




# siasoft



## İnce yüzeylerde hassas zımparalama

siasoft, sünger altlığına sahip bir zımparalama aksesuarıdır ve koruyucu ve eşit bir zımparalama kullanımı sağlar. İstenmeyen yapışma durumlarını engeller ve minimum kaba işleme derinliğiyle mükemmel yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar.

### Basıncı dengeler



### Biçime göre ayarlanabilir



- Uygulamaya göre belirlenen sünger sertliği sayesinde siasoft eşit bir zımparalama dokusu için optimum basınç dağılımı sağlar.
- Boya yapışması yok. Yumuşak taşıyıcı malzeme sayesinde parmakların neden olduğu, noktasal baskı noktaları oluşması engellenir. siasoft bu yüzden özellikle düz ve yuvarlak yüzeylerde hassas ve geçici boya zımparalamasına özellikle uygundur.

- Sünger zımpara, amaca göre şekillendirilmiş sünger tabanı kaşelenmiş arka yüzeyi sayesinde biçime göre ayarlanabilir. Özellikle zor erişilen ve profili çıkarılmış yüzeyler için uygundur.
- siasoft katlanma ve kırışık oluşumuna neden olmaz. Böylece çiziksiz, eşit bir taşlama dokusu mümkün olur.



- 1 Zımpara
- 2 Sünger altlık



# TopTec



## Mükemmel yüzeyler için en yüksek teknoloji

Bu yeni üretim prosesinin sağladığı kontrollü dağıtma işleminin, kullanıma ve zımparalama aksesuarına göre belirlenmiş bant bağlantılarının ve antistatik özelliklerin kombinasyonu sayesinde olağanüstü zımparalama sonuçları ve en yüksek yüzey kalitesi elde edilmektedir.

### Kontrollü dağıtma



- Optimize edilmiş toz miktarı
- Mükemmel toz tutma
- Standart toz pozisyonlandırma
- FEPA normuna göre kontrol edilmiş

### En iyi bant bağlantıları



- Yüksek ve sabit kalite
- Özel uygulama yönlendirmesi
- Yüksek kaliteli işleme
- Yüksek stabilite ve çalışma ömrü
- Zımparalama hatası yok

### Tozsuz proses



- Tozsuz iş parçaları
- Temiz makineler
- Verimli toz emme
- Temiz ortam havası
- Yüksek bant ömrü
- Düşük baskı

### Bağlantı tipleri



Toz kaldırma olmadan örtüşmeli bağlantı




Toz kaldırmalı, örtüşmeli bağlantı



Toz tarafında özel folyolu, katlanmış bağlantı



Arka tarafta özel folyolu, katlanmış bağlantı




# Ağ aşındırıcılar



## Açık ağ mesnet sayesinde tüm yüzeylerde tam kapasiteli toz emme


Ağ mesnet üzerindeki bir aşındırıcı kum, açık mesnet yapısı sayesinde tüm yüzeyde toz emme sisteminin tam kapasiteli kullanılmasına olanak verir. Bu emme sistemi öncelikle neredeyse tozsuz bir çalışma ortamı sunarak sağlığını korur, uygulama güvenliğini uzatır ve zımpara kağıtlarının kullanım ömrünü uzatır.

### Kumaş / kağıt mesnet üzerinde kum



Dokuma veya kağıt mesnet üzerindeki aşındırıcı kum, tüm yüzeyiyle bağlayıcı maddenin içine gömülür ve açılmış delikler sayesinde toz emme sisteminin kullanılması sağlanır. Yapışık kumun toz emme için daha az yeri vardır, bu da zımparalama kağıdının kullanım ömrünü ciddi oranda azaltır.

### Ağ mesnet üzerinde kum bağlantı




Mesnet olarak polyester elyaftan üretilen ve modern spesifik üretim yöntemlerinden geçirilerek dağıtılan bir ağ kullanılır. Akıllı bir yöntem kullanılarak ağın sadece en üstteki elyaflarına kum uygulanır. İçteki fonksiyonel yapı ve toz emme girişinin yer aldığı zımpara kağıdının arka tarafı, aşındırıcı kumlara maruz kalmaz.

Bu hassas kum dağılımı, tüm yüzeyde toz emme sisteminin çalışmasına ve tozsuz bir çalışma ortamı ile maksimum kazıma gücünün elde edilmesine olanak sağlar.

## Performans karşılaştırması

Zımpara kağıdı: Ø 150 mm, kum 240, malzeme: masif ahşap kayın,  
Makine: Eksantrik 150 mm, Hub 5 mm, destek tabanı 103 delik, soft,  
Tam otomatik zımpara kontrolü

- 7500 sianet CER CER (seramik korindon)
- 7900 sianet
- Kağıt mesnetli zımpara kağıtları




# siaramic



## Hızınızdan ödün vermeyin – Seramik fiber disk ile yüksek performans



- Seramik zımpara kumu sayesinde yüksek kazıma performansı
- İyileştirilmiş aşındırıcı mineraller sayesinde agresif ilk zımparalama
- Uzun kullanım ömrü
- Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri
- Yüksek agresiflik sayesinde daha düşük güç sarfı

### Fark yaratan seramik kum




#### Geleneksel seramik aşındırıcı kum

Düzensiz geleneksel mineral, derin kazıma etkisi yaratarak zımparalama sırasında istenmeyen ısılar oluşturan nispeten daha kaba bir forma sahiptir.



#### siaramic – yeni nesil Seramik aşındırıcı kumu

siaramic tanelerin optimum üçgen formu, yüksek aşındırma ve düşük zımparalama sıcaklığı için daha temiz bir kesim sağlar. Bu da diskte daha uzun kullanım ömrü sunar.




#### Eşit zımparalama

siaramic aşındırıcı kumların optimum üçgen formu, metalde kolay kesim sağlayarak yüksek aşındırma hızı sunar



#### Eşit zımparalama

siaramic aşındırıcı tanelerin özel yapısı bileme etkisi yaratarak eşit zımparalama sonucu sunar



#### Maksimum kullanım ömrü



Forma sahip seramik aşındırıcı kumun en zorlu görevlerde bile maksimum dayanım süresi sunar

#### Soğutucu etkin madde



Soğutucu etkin madde sayesinde 4582 siaramic diskler (#36+ – #120+) paslanmaz çelik uygulamaları için uygundur

#### 4581 siaramic

Kum tipi: Seramik aşındırıcı kum  
Kum aralığı: 36+, 60+, 80+  
Çap: 100, 115, 125, 180 mm



Çelik



#### Soğutucu etkin maddeli 4582 siaramic

Kum tipi: Seramik aşındırıcı kum  
Kum aralığı: 36+, 60+, 80+, 120+  
Çap: 100, 115, 125, 180 mm



Paslanmaz çelik,  
Çelik



### Kum büyüklüğü karşılaştırması

Esnek zımparalama aksesuarı

### Kum – zımparalama dokusu karşılaştırması

Köpüklü plastik zımparalama aksesuarı

| MICRON<br>Kum | ANSI (ABD)<br>Kum | FEPA (Avrupa)<br>Kum | siasponge soft<br>İncelik derecesi |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1'842.00 µm   | 12                |                      |                                    |
| 1'764.00 µm   |                   | P12                  |                                    |
| 1'324.00 µm   |                   | P16                  |                                    |
| 1'320.00 µm   | 16                |                      |                                    |
| 984.00 µm     |                   | P20                  |                                    |
| 905.00 µm     | 20                |                      |                                    |
| 740.00 µm     |                   | P24                  |                                    |
| 715.00 µm     | 24                |                      |                                    |
| 638.00 µm     | 30                |                      |                                    |
| 622.00 µm     |                   | P30                  |                                    |
| 535.00 µm     | 36                |                      |                                    |
| 524.00 µm     |                   | P36                  |                                    |
| 428.00 µm     | 40                |                      |                                    |
| 412.00 µm     |                   | P40                  |                                    |
| 351.00 µm     | 50                |                      |                                    |
| 326.00 µm     |                   | P50                  |                                    |
| 268.00 µm     | 60                |                      |                                    |
| 260.00 µm     |                   | P60                  |                                    |
| 197.00 µm     |                   | P80                  |                                    |
| 192.00 µm     | 80                |                      |                                    |
| 156.00 µm     |                   | P100                 |                                    |
| 141.00 µm     | 100               |                      |                                    |
| 127.00 µm     |                   | P120                 |                                    |
| 116.00 µm     | 120               |                      |                                    |
| 97.00 µm      |                   | P150                 |                                    |
| 93.00 µm      | 150               |                      |                                    |
| 78.00 µm      | 180               | P180                 | medium                             |
| 66.00 µm      | 220               |                      | medium                             |
| 65.00 µm      |                   | P220                 | medium                             |
| 58.50 µm      |                   | P240                 | medium                             |
| 53.50 µm      | 240               |                      | medium                             |
| 52.50 µm      |                   | P280                 | medium                             |
| 46.20 µm      |                   | P320                 | fine                               |
| 44.00 µm      | 280               |                      | fine                               |
| 40.50 µm      |                   | P360                 | fine                               |
| 36.00 µm      | 320               |                      | fine                               |
| 35.00 µm      |                   | P400                 | fine                               |
| 30.20 µm      |                   | P500                 | fine                               |
| 28.80 µm      | 360               |                      | super fine                         |
| 25.75 µm      |                   | P600                 | super fine                         |
| 23.60 µm      | 400               |                      | super fine                         |
| 21.80 µm      |                   | P800                 | ultra fine                         |
| 19.70 µm      | 500               |                      | ultra fine                         |
| 18.30 µm      |                   | P1'000               | ultra fine                         |
| 16.00 µm      | 600               |                      | micro fine                         |
| 15.30 µm      |                   | P1'200               | micro fine                         |
| 12.60 µm      |                   | P1'500               | micro fine                         |
| 12.20 µm      | 800               |                      | micro fine                         |
| 10.30 µm      |                   | P2'000               |                                    |
| 9.20 µm       | 1000              |                      |                                    |
| 8.40 µm       |                   | P2'500               |                                    |
| 6.50 µm       | 1200              |                      |                                    |

### Kum – destek tablası karşılaştırması

Esnek zımparalama aksesuarı

| Destek tablası tipi               | Kum  |
|-----------------------------------|------|
| Yumuşak<br>5.0 strok              | 40   |
|                                   | 60   |
| Sert<br>10.0 - 5.0 strok          | 80   |
|                                   | 100  |
| Ekstra yumuşak<br>5.0 - 2.5 strok | 120  |
|                                   | 150  |
| Intermediate Pad                  | 180  |
|                                   | 220  |
|                                   | 240  |
|                                   | 280  |
|                                   | 320  |
|                                   | 360  |
|                                   | 400  |
|                                   | 500  |
|                                   | 600  |
|                                   | 800  |
|                                   | 1000 |
|                                   | 1200 |
|                                   | 1500 |

Önemli: Maksimum 2 granüleyi atlayın ...


### FEPA kum boyutu

Kum boyutu bir kum numarası ile tanımlanır.

Kum numarası, doğrusal inç üzerindeki elek deliği sayısına karşılık gelir.

1 inç = 25.4 mm

P 16 = 1 inçte 16 elek deliği








# Fiyatlar

Ürünlere genel bakış  
İkon  
Seriye genel bakış

S. 52  
S. 94  
S. 95



## Rulolar

|                         |               |                          |          |
|-------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| <b>Bez rulo</b>         | Sayfa 54      | <b>siasoft rulolar</b>   | Sayfa 56 |
| <b>Kağıt ruloları</b>   | Sayfa 54 - 55 | <b>siafleece rulolar</b> | Sayfa 56 |
| <b>siafast ruloları</b> | Sayfa 55 - 56 |                          |          |

## Tabaka

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Standart tabaka</b> | Sayfa 57 - 58 |
|------------------------|---------------|

## Şeritler

|                          |          |                           |               |
|--------------------------|----------|---------------------------|---------------|
| <b>siafast şeritleri</b> | Sayfa 59 | <b>siafleece şeritler</b> | Sayfa 59 - 60 |
|--------------------------|----------|---------------------------|---------------|

## Sünger zımpara


|                 |               |                |          |
|-----------------|---------------|----------------|----------|
| <b>Tabanlar</b> | Sayfa 61      | <b>Diskler</b> | Sayfa 62 |
| <b>Bloklar</b>  | Sayfa 61 - 62 |                |          |

## Delta ve çokgen

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Delta ve çokgen</b> | Sayfa 63 |
|------------------------|----------|

## Diskler

|                         |               |                          |               |
|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>Fiber diskler</b>    | Sayfa 64 - 66 | <b>siastrip diskler</b>  | Sayfa 81 - 82 |
| <b>scm diskleri</b>     | Sayfa 66 - 67 | <b>siafleece diskler</b> | Sayfa 82      |
| <b>siafast diskleri</b> | Sayfa 67 - 80 | <b>Çeşitli diskler</b>   | Sayfa 82 - 83 |
| <b>siafix diskleri</b>  | Sayfa 80 - 81 |                          |               |



### Polisaj sistemi

|                          |          |                          |               |
|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| <b>Polisaj malzemesi</b> | Sayfa 84 | <b>Polisaj aksesuarı</b> | Sayfa 85 - 86 |
| <b>Polisaj tabanı</b>    | Sayfa 84 |                          |               |

### Sistem bileşenleri

|                                             |               |                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Zımpara makinası</b>                     | Sayfa 87      | <b>Ara taban</b>       | Sayfa 90      |
| <b>Eksantrik zımpara için destek tabanı</b> | Sayfa 87      | <b>Koruma diskleri</b> | Sayfa 90 - 91 |
| <b>Rotasyon zımpara için destek tabanı</b>  | Sayfa 88 - 89 |                        |               |

## Bez rulo

| 2906 siatur                                                                       | Boyut                                        | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>200 mm x 50 m</b><br><b>Yumuşak J Bez</b> | 60  | F 03E 007 9WT    | 1                     | 77,20                 |
|                                                                                   |                                              | 80  | F 03E 007 9WU    | 1                     | 71,20                 |
|                                                                                   |                                              | 100 | F 03E 007 9WV    | 1                     | 66,40                 |
|                                                                                   |                                              | 120 | F 03E 007 9WW    | 1                     | 66,40                 |
|                                                                                   |                                              | 150 | F 03E 007 9WX    | 1                     | 66,40                 |
|                                                                                   |                                              | 180 | F 03E 007 9WY    | 1                     | 66,40                 |
|                                                                                   |                                              | 220 | F 03E 007 9WZ    | 1                     | 66,40                 |
|                                                                                   |                                              | 320 | F 03E 007 9X0    | 1                     | 66,40                 |
| <b>Bilgi: S. 29</b>                                                               |                                              |     |                  |                       |                       |

| 2920 siawood x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boyut                                     | Kum                 | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|     | <b>200 mm x 50 m</b><br><b>Sert X Bez</b> | 24                  | F 03E 001 6LU    | 50                    | 183,50                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 36                  | F 03E 001 690    | 50                    | 176,30                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 40                  | F 03E 001 7WD    | 50                    | 160,40                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 50                  | F 03E 006 WF6    | 50                    | 153,10                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 60                  | F 03E 006 WF7    | 50                    | 144,80                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 80                  | F 03E 003 8ND    | 50                    | 137,30                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 100                 | F 03E 006 WF8    | 50                    | 128,80                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 120                 | F 03E 003 BC7    | 50                    | 128,80                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 150                 | F 03E 005 BD7    | 50                    | 128,80                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 180                 | F 03E 006 WF9    | 50                    | 128,80                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 220                 | F 03E 006 WG0    | 50                    | 128,80                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 240                 | F 03E 004 RM5    | 50                    | 128,80                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 320                 | F 03E 004 RM9    | 50                    | 128,80                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | <b>Bilgi: S. 29</b> |                  |                       |                       |

## Kağıt ruloları

| 1960 siarexx                                                                                                                                                                            | Boyut                                                    | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div><div></div></div> |                                                          |     |                  |                       |                       |
| <div></div>                                                                                            | <div><div>115 mm x 50 m</div><div>Kağıt Rulo</div></div> | 40  | F 03E 001 8BV    | 1                     | 38,30                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 60  | F 03E 001 8BW    | 1                     | 37,00                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 80  | F 03E 001 8BX    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 100 | F 03E 001 8BY    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 120 | F 03E 001 8BZ    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 150 | F 03E 001 8C0    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 180 | F 03E 001 8C1    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 220 | F 03E 001 8C2    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 240 | F 03E 001 8C3    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 280 | F 03E 001 8C4    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 320 | F 03E 001 8C5    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 400 | F 03E 001 8C6    | 1                     | 34,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                          | 500 | F 03E 001 8C7    | 1                     | 34,20                 |
| Bilgi: S. 28                                                                                                                                                                            |                                                          |     |                  |                       |                       |

## siafast ruloları

| 1960 siarexx                                                                                                                                                                                | Boyut                                                           | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div><div></div></div> |                                                                 |     |                  |                       |                       |
| <div></div>                                                                                              | <div><div>115 mm x 25 m</div><div>Kağıt Cırtlı Rulo</div></div> | 40  | F 03E 004 S2Z    | 1                     | 31,50                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 60  | F 03E 004 S30    | 1                     | 27,40                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 80  | F 03E 004 S2Y    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 100 | F 03E 004 S31    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 120 | F 03E 004 S32    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 150 | F 03E 004 S33    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 180 | F 03E 004 S34    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 220 | F 03E 004 S35    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 240 | F 03E 004 S36    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 280 | F 03E 004 S37    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 320 | F 03E 004 S38    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 400 | F 03E 004 S39    | 1                     | 26,10                 |
|                                                                                                                                                                                             | <div>Bilgi: S. 28</div>                                         | 500 | F 03E 004 S3A    | 1                     | 26,10                 |

## siafast ruloları

| 7900 sianet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Boyut | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div></div> |                                           |       |     |                  |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>115 mm x 10 m</b><br><b>Ağ Zımpara</b> |       | 80  | F 03E 006 7WR    | 1                     | 30,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       | 100 | F 03E 006 7WS    | 1                     | 28,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       | 120 | F 03E 006 7WT    | 1                     | 28,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       | 150 | F 03E 006 7WU    | 1                     | 28,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       | 180 | F 03E 006 7WV    | 1                     | 28,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       | 220 | F 03E 006 7WW    | 1                     | 28,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       | 240 | F 03E 006 7WX    | 1                     | 28,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       | 320 | F 03E 006 7WY    | 1                     | 28,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       | 400 | F 03E 006 7WZ    | 1                     | 28,00                 |
| <b>Bilgi: S. 38</b><br>Teknoloji: sianet S. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |       |     |                  |                       |                       |

## siasoft rulolar

| 1950 siaspeed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boyut                                                                                             | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div></div> |                                                                                                   |     |                  |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>115 mm x 25 m</b><br><b>Sünger Rulo</b><br><br><b>Bilgi: S. 27</b><br>Teknoloji: siasoft S. 45 | 150 | F 03E 004 U5R    | 1                     | 35,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 180 | F 03E 004 U5T    | 1                     | 35,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 220 | F 03E 004 U5U    | 1                     | 35,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 240 | F 03E 004 U5V    | 1                     | 35,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 280 | F 03E 004 U5W    | 1                     | 35,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 320 | F 03E 004 U5X    | 1                     | 35,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 400 | F 03E 004 U5Y    | 1                     | 35,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 500 | F 03E 004 U5Z    | 1                     | 35,40                 |

## siafleece rulolar


| 6120 siafleece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boyut                                                                         | Kum | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası                                                                      | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <div></div> |                                                                               |     |                        |                                                                                       |                       |                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100 mm x 10 m</b><br>A: Alox (Aluminyum Oksit)<br>S: SiC (Silisyum Carbür) | 320 | general purpose        |  | F 03E 014 K3D         | 1                     | 19,70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 120 | medium A               |  | F 03E 014 K3F         | 1                     | 20,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 120 | medium S               |  | F 03E 014 K3E         | 1                     | 20,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 320 | very fine A XS         |  | F 03E 014 K3J         | 1                     | 19,70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bilgi: S. 33</b>                                                           |     |                        |                                                                                       |                       |                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>115 mm x 10 m</b><br>A: Alox (Aluminyum Oksit)<br>S: SiC (Silisyum Carbür) | 320 | general purpose        |  | F 03E 014 K3V         | 1                     | 20,80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 120 | medium A               |  | F 03E 014 K3S         | 1                     | 22,10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 120 | medium S               |  | F 03E 014 K3N         | 1                     | 22,10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 320 | very fine A XS         |  | F 03E 014 K3W         | 1                     | 20,80 |
| <b>Bilgi: S. 33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |     |                        |                                                                                       |                       |                       |       |

## Standart tabaka

| 1713 siawat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boyut                                         | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div></div> |                                               |      |                  |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>230 x 280 mm</b><br>Tip: Islak zımparalama | 80   | F 03E 006 FP6    | 50                    | 20,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 100  | F 03E 006 FP7    | 50                    | 18,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 120  | F 03E 006 FP8    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 150  | F 03E 006 FP9    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 180  | F 03E 006 FR0    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 220  | F 03E 006 FR1    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 240  | F 03E 006 FR2    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 280  | F 03E 006 FR3    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 320  | F 03E 006 FR4    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 360  | F 03E 006 W3Y    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 400  | F 03E 006 FR5    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 500  | F 03E 006 FR6    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 600  | F 03E 006 FR7    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 800  | F 03E 006 FR8    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 1000 | F 03E 006 FR9    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 1200 | F 03E 006 FS0    | 50                    | 17,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 1500 | F 03E 006 FS1    | 50                    | 20,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 2000 | F 03E 006 FS2    | 50                    | 20,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 2500 | F 03E 006 FS3    | 50                    | 20,00                 |
| <b>Bilgi: S. 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |      |                  |                       |                       |


| 1902 siacraft                                                                       | Boyut               | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>230 x 280 mm</b> | 40  | F 03E 007 1B5    | 50                    | 12,70                 |
|                                                                                     |                     | 60  | F 03E 007 1B6    | 50                    | 12,20                 |
|                                                                                     |                     | 80  | F 03E 007 1B7    | 50                    | 11,60                 |
|                                                                                     |                     | 100 | F 03E 007 1BA    | 50                    | 11,00                 |
|                                                                                     |                     | 120 | F 03E 007 1BC    | 50                    | 11,00                 |
|                                                                                     |                     | 150 | F 03E 007 1BD    | 50                    | 11,00                 |
|                                                                                     |                     | 180 | F 03E 007 1C0    | 50                    | 11,00                 |
|                                                                                     |                     | 220 | F 03E 007 1BE    | 50                    | 11,00                 |
|                                                                                     |                     | 240 | F 03E 007 1BG    | 50                    | 11,00                 |
| <b>Bilgi: S. 25</b>                                                                 |                     |     |                  |                       |                       |

## Standart tabaka

| 1948 siaflex                                                                      | Boyut                  | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                        |     |                  |                          |                          |
|  | <b>230 x 280 mm</b>    | 360 | F 03E 006 0R0    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   | <b>Bilgi: S. 26</b>    |     |                  |                          |                          |
|                                                                                   | <b>230 x 280 mm</b>    | 40  | F 03E 006 0PN    | 50                       | 27,20                    |
|                                                                                   | Tip: Islak zımparalama | 60  | F 03E 006 0PP    | 50                       | 23,20                    |
|                                                                                   | Kuru zımparalama       | 80  | F 03E 006 0PR    | 50                       | 23,20                    |
|                                                                                   |                        | 100 | F 03E 006 0PS    | 50                       | 21,40                    |
|                                                                                   |                        | 120 | F 03E 006 0PT    | 50                       | 21,40                    |
|                                                                                   |                        | 150 | F 03E 006 0PU    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   |                        | 180 | F 03E 006 0PV    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   |                        | 220 | F 03E 006 0PW    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   |                        | 240 | F 03E 006 0PX    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   |                        | 280 | F 03E 006 0PY    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   |                        | 320 | F 03E 006 0PZ    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   |                        | 400 | F 03E 006 0R1    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   |                        | 500 | F 03E 006 0R2    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   |                        | 600 | F 03E 006 0R3    | 50                       | 20,30                    |
|                                                                                   | <b>Bilgi: S. 26</b>    | 800 | F 03E 006 0R4    | 50                       | 20,30                    |

## siafast şeritleri

| 1950 siaspeed                                                                     | Boyut                                          | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>70 x 400 mm</b><br>66 delik<br>Tip: Delikli | 40  | F 03E 007 4X5    | 50                    | 33,60                 |
|                                                                                   |                                                | 60  | F 03E 007 4X6    | 50                    | 29,00                 |
|                                                                                   |                                                | 80  | F 03E 007 4X7    | 50                    | 29,00                 |
|                                                                                   |                                                | 100 | F 03E 007 4X8    | 50                    | 27,80                 |
|                                                                                   |                                                | 120 | F 03E 007 4X9    | 50                    | 26,70                 |
|                                                                                   |                                                | 150 | F 03E 007 4XA    | 50                    | 25,50                 |
|                                                                                   |                                                | 180 | F 03E 007 4XB    | 50                    | 25,50                 |
|                                                                                   |                                                | 220 | F 03E 007 4XC    | 50                    | 25,50                 |
|                                                                                   |                                                | 240 | F 03E 007 4XD    | 50                    | 25,50                 |
|                                                                                   |                                                | 280 | F 03E 007 4XE    | 50                    | 25,50                 |
|                                                                                   |                                                | 320 | F 03E 007 4XF    | 50                    | 25,50                 |
|                                                                                   |                                                | 360 | F 03E 007 4XG    | 50                    | 25,50                 |
|                                                                                   |                                                | 400 | F 03E 007 4XH    | 50                    | 25,50                 |
|                                                                                   |                                                | 500 | F 03E 007 4XJ    | 50                    | 25,50                 |
|                                                                                   |                                                | 600 | F 03E 007 4XK    | 50                    | 25,50                 |
| <b>Bilgi: S. 27</b><br>Aksesuar: S. 87                                            |                                                |     |                  |                       |                       |

| 1958 siapro                                                                         | Boyut                                          | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>70 x 400 mm</b><br>66 delik<br>Tip: Delikli | 100 | F 03E 007 8EP    | 50                    | 31,50                 |
|                                                                                     |                                                | 200 | F 03E 007 8ER    | 50                    | 25,20                 |
|                                                                                     |                                                | 300 | F 03E 007 8ES    | 50                    | 24,20                 |
|                                                                                     | <b>Bilgi: S. 27</b><br>Aksesuar: S. 87         |     |                  |                       |                       |



## siafleece şeritler

| 6120 siafleece                                                                      |                                                                              | Boyut | Kum             | Kum hassasiyeti / Renk                                                                | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                                                              |       |                 |                                                                                       |                  |                       |                       |
|  | <b>152 x 229 mm</b><br>A: Alox (Aluminyum Oksit)<br>S: SiC (Silisyum Carbür) | 80    | extra cut A     |  | F 03E 014 K31    | 20                    | 18,30                 |
|                                                                                     |                                                                              | 320   | general purpose |  | F 03E 014 K36    | 20                    | 15,90                 |
|                                                                                     |                                                                              | 120   | medium A        |  | F 03E 014 K33    | 20                    | 15,90                 |
|                                                                                     |                                                                              | 120   | medium S        |  | F 03E 014 K32    | 20                    | 17,00                 |
|                                                                                     |                                                                              | 180   | fine A          |  | F 03E 014 K34    | 20                    | 17,00                 |
|                                                                                     |                                                                              | 320   | very fine A XS  |  | F 03E 014 K37    | 20                    | 15,90                 |
|                                                                                     | <b>Bilgi: S. 33</b>                                                          | 800   | ultra fine S XS |  | F 03E 014 K38    | 20                    | 15,90                 |



## siafleece şeritler

| 6120 siafleece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boyut                                                                        | Kum | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası                                                                    | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <div></div> |                                                                              |     |                        |                                                                                     |                       |                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>230 x 280 mm</b><br>A: Alox (Aluminyum Oksit)<br>S: SiC (Silisyum Carbür) | 80  | extra cut A            |  | F 03E 014 L5D         | 10                    | 15,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 320 | general purpose XS     |  | F 03E 014 L49         | 10                    | 12,20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 120 | medium A               |  | F 03E 014 L5B         | 10                    | 12,20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 120 | medium S               |  | F 03E 014 L59         | 10                    | 13,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 320 | very fine A            |  | F 03E 014 L55         | 10                    | 12,20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 800 | ultra fine S           |  | F 03E 014 L57         | 10                    | 11,00 |
| <b>Bilgi: S. 33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |     |                        |                                                                                     |                       |                       |       |


## Tabanlar

| 7979 siasponge flat                                                                                                                                                                                                                  | Boyut | Kum kalınlığı aralığı | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  <p>Flat Pad<br/><b>115 x 140 mm</b><br/>Kalınlık: 5 mm<br/>Tip: Islak zımparalama<br/>Kuru zımparalama<br/><b>Yeni</b><br/><b>Bilgi: S. 39</b></p> |       | 180 - 320             | medium                 | F 03E 00R C5Y    | 20                    | 14,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 320 - 600             | fine                   | F 03E 00R C5X    | 20                    | 14,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 600 - 800             | super fine             | F 03E 00R C60    | 20                    | 14,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 800 - 1000            | ultra fine             | F 03E 00R C61    | 20                    | 14,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1200 - 1500           | micro fine             | F 03E 00R C5Z    | 20                    | 14,60                 |
| 7983 siasponge flex                                                                                                                                                                                                                  | Boyut | Kum kalınlığı         | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|  <p>Flex Pad<br/><b>98 x 120 mm</b><br/>Yükseklik: 13 mm<br/>Tip: Islak zımparalama<br/>Kuru zımparalama<br/><b>Bilgi: S. 39</b></p>                |       | 60                    | medium                 | F 03E 00R 8G8    | 10                    | 4,80                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 60                    | medium                 | F 03E 00R 8JY    | 250                   | 79,10                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 100                   | fine                   | F 03E 00R 8GF    | 10                    | 4,80                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 100                   | fine                   | F 03E 00R 8JZ    | 250                   | 79,10                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 180                   | super fine             | F 03E 00R 8ES    | 10                    | 4,80                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 180                   | super fine             | F 03E 00R 8HM    | 250                   | 79,10                 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 220                   | ultra fine             | F 03E 00R 8G6    | 10                    | 4,80                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | 220                   | ultra fine             | F 03E 00R 8JX    | 250                   | 79,10                 |

## Bloklar

| 7990 siasponge block hard                                                                                                                                                                                                       | Boyut | Kum kalınlığı | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  <p>Combination Block<br/><b>69 x 98 mm</b><br/>Yükseklik: 26 mm<br/>Tip: Islak zımparalama<br/>Kuru zımparalama<br/><b>Bilgi: S. 40</b></p> |       | 60            | medium                 | F 03E 00R 8GX    | 10                    | 8,10                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 100           | fine                   | F 03E 00R 8EP    | 10                    | 8,10                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 180           | super fine             | F 03E 00R 8VC    | 10                    | 8,10                  |
|  <p>Standard Block<br/><b>69 x 98 mm</b><br/>Kalınlık: 26 mm<br/>Tip: Islak zımparalama<br/>Kuru zımparalama<br/><b>Bilgi: S. 40</b></p>     |       | 36            | coarse                 | F 03E 00R 8GZ    | 10                    | 6,30                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 36            | coarse                 | F 03E 00R 8LU    | 250                   | 127,70                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 60            | medium                 | F 03E 00R 8G5    | 10                    | 6,30                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 60            | medium                 | F 03E 00R 8LP    | 250                   | 127,70                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 100           | fine                   | F 03E 00R 8EU    | 10                    | 6,30                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 100           | fine                   | F 03E 00R 8LM    | 250                   | 127,70                |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 180           | super fine             | F 03E 00R 8G2    | 10                    | 6,30                  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |       | 180           | super fine             | F 03E 00R 8LN    | 250                   | 127,70                |

## Bloklar

| 7991 siasponge block soft                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Boyut | Kum kalınlığı | Kum hassasiyeti / Renk                                                              | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div></div>  |                                                                                                                     |       |               |                                                                                     |                  |                       |                       |
| <div></div> | <div>Standard Block<br/><b>69 x 98 mm</b><br/>Kalınlık: 26 mm<br/>Tip: Islak zımparalama<br/>Kuru zımparalama</div> | 60    | medium        |  | F 03E 00R 8GS    | 10                    | 5,20                  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 100   | fine          |  | F 03E 00R 8EM    | 10                    | 5,20                  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 180   | super fine    |  | F 03E 00R 8GP    | 10                    | 5,20                  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 220   | ultra fine    |  | F 03E 00R 861    | 10                    | 5,20                  |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |       |               |                                                                                     |                  |                       |                       |
| <b>Bilgi: S. 40</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |       |               |                                                                                     |                  |                       |                       |

## Diskler

| 7979 siasponge flat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boyut                                                                     | Kum kalınlığı | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası                                                                      | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <div></div> |                                                                           |               |                        |                                                                                       |                       |                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Flat Disc<br><b>ø 150 mm</b><br>15 delik<br>Kalınlık: 5 mm<br><b>Yeni</b> | 180 - 320     | medium                 |    | F 03E 00R C5T         | 20                    | 22,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | 320 - 600     | fine                   |    | F 03E 00R C5S         | 20                    | 22,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | 600 - 800     | super fine             |    | F 03E 00R C5V         | 20                    | 22,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | 800 - 1000    | ultra fine             |   | F 03E 00R C5W         | 20                    | 22,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | 1200 - 1500   | micro fine             |  | F 03E 00R C5U         | 20                    | 22,50 |
| <b>Bilgi: S. 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |               |                        |                                                                                       |                       |                       |       |

## Delta ve çokgen

| 1960 siarexx                                                                                                                                                                            | Boyut                                                     | Kum                                                                               | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <div><div></div></div> |                                                           |                                                                                   |                  |                          |                          |
| <div></div>                                                                                            | <div><div><b>93 x 93 mm</b></div><div>6 delik</div></div> | 40                                                                                | F 03E 003 5RG    | 50                       | 10,00                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | 60                                                                                | F 03E 003 5RH    | 50                       | 8,80                     |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | 80                                                                                | F 03E 003 5RJ    | 100                      | 16,60                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | 100                                                                               | F 03E 003 5RF    | 100                      | 16,60                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | 120                                                                               | F 03E 003 5RK    | 100                      | 16,60                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | 150                                                                               | F 03E 003 5RL    | 100                      | 16,60                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | 180                                                                               | F 03E 003 5RM    | 100                      | 16,60                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | 220                                                                               | F 03E 003 5RN    | 100                      | 16,60                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | 240                                                                               | F 03E 003 5RP    | 100                      | 16,60                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | 320                                                                               | F 03E 002 R63    | 100                      | 16,60                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                           | <div><div><b>Bilgi: S. 28</b></div><div>Makine: Bosch, Metabo, Makita</div></div> |                  | 400                      | F 03E 003 5RS            |



## Fiber diskler

| 4560 siabite                                                                                        | Boyut                                                                                                | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                      |     |                  |                       |                       |
|                    | <b>ø 115 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br><br><b>Bilgi: S. 30</b><br>Aksesuar: S. 88                 | 36  | F 03E 007 16T    | 50                    | 37,70                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 50  | F 03E 007 16U    | 50                    | 32,90                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 60  | F 03E 007 16V    | 50                    | 30,50                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 80  | F 03E 007 16W    | 50                    | 28,00                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 100 | F 03E 007 16X    | 50                    | 26,80                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 120 | F 03E 007 16Y    | 50                    | 24,40                 |
|                    | <b>ø 180 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br><br><b>Bilgi: S. 30</b><br>Aksesuar: S. 88                 | 36  | F 03E 007 175    | 50                    | 97,20                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 50  | F 03E 007 176    | 50                    | 85,20                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 60  | F 03E 007 177    | 50                    | 79,10                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 80  | F 03E 007 178    | 50                    | 75,40                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 100 | F 03E 007 179    | 50                    | 73,00                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 120 | F 03E 007 17A    | 50                    | 73,00                 |
| 4570 siabite X                                                                                      | Boyut                                                                                                | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|                   |                                                                                                      |     |                  |                       |                       |
|                  | <b>ø 115 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br><br><b>Bilgi: S. 31</b>                                    | 36  | F 03E 007 60E    | 50                    | 57,30                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 60  | F 03E 007 60F    | 50                    | 55,10                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 80  | F 03E 007 60G    | 50                    | 52,90                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 120 | F 03E 007 A44    | 50                    | 50,90                 |
|                                                                                                     | <b>ø 180 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br><br><b>Bilgi: S. 31</b><br>Aksesuar: S. 88                 | 36  | F 03E 007 60P    | 50                    | 143,30                |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 60  | F 03E 007 60R    | 50                    | 137,90                |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 80  | F 03E 007 60S    | 50                    | 115,80                |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 120 | F 03E 007 A47    | 50                    | 113,90                |
| 4581 siaromic                                                                                       | Boyut                                                                                                | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|                   |                                                                                                      |     |                  |                       |                       |
| <br><b>XLOCK</b> | <b>ø 115 mm</b><br>Yıldız uçlu delik: 22 mm<br>Tip: X-LOCK<br><b>Yeni</b><br><br><b>Bilgi: S. 31</b> | 36  | F 03E 007 T9Z    | 25                    | 39,50                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 60  | F 03E 007 TA3    | 25                    | 37,50                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      | 80  | F 03E 007 TA4    | 25                    | 36,50                 |
|                                                                                                     |                                                                                                      |     |                  |                       |                       |

## Fiber diskler

| 4581 siaromic                                                                                     | Boyut                                                                                                | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                      |     |                  |                       |                       |
|                  | <b>ø 180 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br><b>Yeni</b><br><br><b>Bilgi: S. 31</b><br>Aksesuar: S. 88  | 36  | F 03E 007 TA8    | 25                    | 88,00                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 60  | F 03E 007 TA9    | 25                    | 82,00                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 80  | F 03E 007 TB0    | 25                    | 80,00                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      |     |                  |                       |                       |
| 4582 siaromic                                                                                     | Boyut                                                                                                | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|                   |                                                                                                      |     |                  |                       |                       |
| <br><b>XLOCK</b> | <b>ø 115 mm</b><br>Yıldız uçlu delik: 22 mm<br>Tip: X-LOCK<br><b>Yeni</b><br><br><b>Bilgi: S. 32</b> | 36  | F 03E 007 TB5    | 25                    | 43,50                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 60  | F 03E 007 TB6    | 25                    | 41,00                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 80  | F 03E 007 TB7    | 25                    | 40,00                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 120 | F 03E 007 TB8    | 25                    | 40,00                 |
|                | <b>ø 180 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br><b>Yeni</b><br><br><b>Bilgi: S. 32</b><br>Aksesuar: S. 88  | 36  | F 03E 007 TC3    | 25                    | 97,00                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 60  | F 03E 007 TC4    | 25                    | 90,00                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 80  | F 03E 007 TC5    | 25                    | 88,00                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 120 | F 03E 007 TC6    | 25                    | 88,00                 |
| 4819 siaron 8                                                                                     | Boyut                                                                                                | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|                 |                                                                                                      |     |                  |                       |                       |
|                | <b>ø 115 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br><br><b>Bilgi: S. 32</b><br>Aksesuar: S. 88                 | 24  | F 03E 003 L42    | 50                    | 35,20                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 36  | F 03E 001 ED8    | 50                    | 29,70                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 40  | F 03E 004 N2K    | 50                    | 28,60                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 60  | F 03E 001 EC6    | 50                    | 26,40                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 80  | F 03E 003 L2A    | 50                    | 25,30                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 120 | F 03E 001 EP0    | 50                    | 22,20                 |
|                                                                                                   | <b>ø 180 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br>Tip: bombeli<br><br><b>Bilgi: S. 32</b><br>Aksesuar: S. 88 | 24  | F 03E 003 L1G    | 50                    | 80,30                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 36  | F 03E 003 L16    | 50                    | 77,00                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 40  | F 03E 003 L1J    | 50                    | 71,50                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 60  | F 03E 003 L25    | 50                    | 67,10                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 80  | F 03E 003 L2D    | 50                    | 65,50                 |
|                                                                                                   |                                                                                                      | 120 | F 03E 001 EP3    | 50                    | 53,90                 |

## Fiber diskler

| 4961 sialoX                                                                       | Boyut                                                                                | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                                                                      |     |                  |                       |                       |
|  | <b>ø 115 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br><br><b>Bilgi: S. 33</b><br>Aksesuar: S. 88 | 24  | F 03E 006 B99    | 50                    | 29,40                 |
|                                                                                   |                                                                                      | 36  | F 03E 006 B9A    | 50                    | 26,80                 |
|                                                                                   |                                                                                      | 60  | F 03E 006 B9D    | 50                    | 20,40                 |
|                                                                                   |                                                                                      | 80  | F 03E 006 B9E    | 50                    | 20,40                 |
|                                                                                   |                                                                                      | 120 | F 03E 006 B9G    | 50                    | 20,40                 |
|                                                                                   | <b>ø 180 mm</b><br>Yıldız delik: 22 mm<br><br><b>Bilgi: S. 33</b><br>Aksesuar: S. 88 | 24  | F 03E 006 B90    | 50                    | 72,60                 |
|                                                                                   |                                                                                      | 36  | F 03E 006 B91    | 50                    | 66,70                 |
|                                                                                   |                                                                                      | 60  | F 03E 006 B94    | 50                    | 54,80                 |
|                                                                                   |                                                                                      | 80  | F 03E 006 B95    | 50                    | 53,10                 |
|                                                                                   |                                                                                      | 120 | F 03E 006 B97    | 50                    | 49,80                 |

## scm diskleri

| 6240 siamet SCM                                                                                |                                                             | Boyut       | Kum hassasiyeti / Renk                                                                | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div></div>   |                                                             |             |                                                                                       |                  |                       |                       |
| <div></div> | <div>ø 115 mm</div> <div>Yeni</div> <div>Bilgi: S. 34</div> | coarse A    |  | F 03E 008 5D3    | 10                    | 50,00                 |
|                                                                                                |                                                             | medium A    |  | F 03E 008 5D6    | 10                    | 47,00                 |
|                                                                                                |                                                             | very fine A |  | F 03E 008 5D7    | 10                    | 45,00                 |
|                                                                                                |                                                             |             |                                                                                       |                  |                       |                       |
|                                                                                                | <div>ø 125 mm</div> <div>Yeni</div> <div>Bilgi: S. 34</div> | coarse A    |  | F 03E 008 5D8    | 10                    | 52,00                 |
|                                                                                                |                                                             | medium A    |  | F 03E 008 5D9    | 10                    | 49,00                 |
|                                                                                                |                                                             | very fine A |  | F 03E 008 5DA    | 10                    | 47,00                 |
|                                                                                                |                                                             |             |                                                                                       |                  |                       |                       |

| 6270 siamet SCM LS                                                                  |                                                                                                             | Boyut   | Kum         | Kum hassasiyeti / Renk                                                                | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                                                                                             |         |             |                                                                                       |                  |                       |                       |
|  | <b>ø 115 mm</b><br>Merkez deliği çıkarılabilir<br><b>Yeni</b><br><br><b>Bilgi: S. 35</b>                    | 100-150 | coarse A    |  | F 03E 014 KZ2    | 25                    | 66,20                 |
|                                                                                     |                                                                                                             | 150-220 | medium A    |  | F 03E 014 KZ3    | 25                    | 60,70                 |
|                                                                                     |                                                                                                             | 220-280 | fine A      |  | F 03E 014 KZ4    | 25                    | 59,30                 |
|                                                                                     |                                                                                                             | 280-400 | very fine A |  | F 03E 014 KZ5    | 25                    | 59,30                 |
|  | <b>ø 125 mm</b><br>Merkez deliği çıkarılabilir<br><b>Yeni</b><br><br><b>Bilgi: S. 35</b><br>Aksesuar: S. 88 | 100-150 | coarse A    |  | F 03E 014 KZ6    | 25                    | 67,60                 |
|                                                                                     |                                                                                                             | 150-220 | medium A    |  | F 03E 014 KZ7    | 25                    | 66,20                 |
|                                                                                     |                                                                                                             | 220-280 | fine A      |  | F 03E 014 KZ8    | 25                    | 64,50                 |
|                                                                                     |                                                                                                             | 280-400 | very fine A |  | F 03E 014 KZ9    | 25                    | 64,50                 |

## scm diskleri

| 6924 siamet HD                                                                               |                                                                                                                                                                 | Boyut | Kum          | Kum hassasiyeti / Renk                                                              | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div></div>  |                                                                                                                                                                 |       |              |                                                                                     |                  |                       |                       |
| <div></div> | <div><div>Ø 115 mm</div><div>Merkez deliği çıkarılabilir</div><div>Tip: Scrim backed</div><div><div>Bilgi: S. 36</div><div>Aksesuar: S. 88-89</div></div></div> | 80    | extra coarse |  | F 03E 014 K25    | 25                    | 76,10                 |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 100   | coarse       |  | F 03E 014 K29    | 25                    | 71,90                 |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 120   | medium       |  | F 03E 014 K2D    | 25                    | 67,70                 |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                 |       |              |                                                                                     |                  |                       |                       |

## siafast diskleri

| 1713 siawat                                                                       | Boyut                                                                            | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>ø 115 mm</b><br>Deliksiz<br>Tip: Islak zımparalama<br><br><b>Bilgi: S. 24</b> | 600  | F 03E 006 R4S    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                   |                                                                                  | 800  | F 03E 006 R4T    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                   |                                                                                  | 1200 | F 03E 007 T5L    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                   |                                                                                  |      |                  |                       |                       |

| 1749 siaral f                                                                       | Boyut                                                                                        | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                                                                              |     |                  |                       |                       |
|  | <b>ø 115 mm</b><br>Deliksiz<br>Tip: antistatik<br><br><b>Bilgi: S. 24</b><br>Aksesuar: S. 89 | 40  | F 03E 008 3KU    | 50                    | 14,70                 |
|                                                                                     |                                                                                              | 60  | F 03E 003 JX6    | 50                    | 12,80                 |
|                                                                                     |                                                                                              | 80  | F 03E 003 JX7    | 100                   | 22,90                 |
|                                                                                     |                                                                                              | 100 | F 03E 003 JX4    | 100                   | 22,90                 |
|                                                                                     |                                                                                              | 120 | F 03E 001 CS4    | 100                   | 22,90                 |
|                                                                                     |                                                                                              | 150 | F 03E 003 JY4    | 100                   | 22,90                 |
|                                                                                     |                                                                                              | 180 | F 03E 003 K01    | 100                   | 22,90                 |
|                                                                                     |                                                                                              | 220 | F 03E 001 CS5    | 100                   | 22,90                 |
|                                                                                     |                                                                                              | 320 | F 03E 003 JZ6    | 100                   | 22,90                 |
|                                                                                     |                                                                                              | 400 | F 03E 003 JZ1    | 100                   | 22,90                 |
|                                                                                     |                                                                                              |     |                  |                       |                       |

## siafast diskleri

| 1815 siatop                                                                                                                                                        | Boyut                                                                     | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | <b>ø 115 mm</b><br>Deliksiz<br><br><b>Bilgi: S. 25</b><br>Aksesuar: S. 89 | 24  | F 03E 004 N1S    | 50                       | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 36  | F 03E 001 CX1    | 50                       | 25,30                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 40  | F 03E 003 E1L    | 50                       | 20,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 50  | F 03E 003 E1M    | 50                       | 17,80                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 60  | F 03E 004 N1T    | 50                       | 17,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 80  | F 03E 004 N1V    | 50                       | 14,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 100 | F 03E 004 N1U    | 50                       | 14,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 120 | F 03E 004 N1W    | 50                       | 14,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 150 | F 03E 004 W61    | 50                       | 14,90                    |
|                                                                                                                                                                    | <b>ø 125 mm</b><br>Deliksiz<br><br><b>Bilgi: S. 25</b><br>Aksesuar: S. 89 | 24  | F 03E 003 E1N    | 50                       | 31,50                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 36  | F 03E 003 E1P    | 50                       | 28,40                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 40  | F 03E 003 E1R    | 50                       | 23,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 50  | F 03E 003 E1S    | 50                       | 19,10                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 60  | F 03E 001 CY0    | 50                       | 17,40                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 80  | F 03E 001 CY1    | 50                       | 17,40                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 100 | F 03E 001 CY2    | 50                       | 17,40                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 120 | F 03E 001 CY3    | 50                       | 17,40                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 150 | F 03E 003 K2P    | 50                       | 17,40                    |
|                                                                                                                                                                    | <b>ø 150 mm</b><br>Deliksiz<br><br><b>Bilgi: S. 25</b><br>Aksesuar: S. 89 | 24  | F 03E 003 E1T    | 50                       | 34,20                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 36  | F 03E 003 E1U    | 50                       | 31,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 40  | F 03E 003 E1V    | 50                       | 26,70                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 50  | F 03E 003 E1W    | 50                       | 21,70                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 60  | F 03E 003 E1X    | 50                       | 18,10                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 80  | F 03E 003 E1Y    | 50                       | 18,10                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 100 | F 03E 003 E1Z    | 50                       | 18,10                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 120 | F 03E 003 E20    | 50                       | 18,10                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 150 | F 03E 003 L02    | 50                       | 18,10                    |
|                                                                                                                                                                    | <b>ø 180 mm</b><br>Deliksiz<br><br><b>Bilgi: S. 25</b><br>Aksesuar: S. 89 | 24  | F 03E 003 E21    | 50                       | 40,50                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 36  | F 03E 003 E22    | 50                       | 38,60                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 40  | F 03E 003 E23    | 50                       | 34,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 50  | F 03E 003 E24    | 50                       | 32,30                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 60  | F 03E 003 E25    | 50                       | 26,10                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 80  | F 03E 003 DK0    | 50                       | 24,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 100 | F 03E 003 DK1    | 50                       | 24,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 120 | F 03E 003 DK2    | 50                       | 24,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                           | 150 | F 03E 003 K7C    | 100                      | 48,60                    |

## siafast diskleri

| 1919 siafast +                                                                                                                                                     | Boyut                                                                | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                                                      |     |                  |                          |                          |
|                                                                                   | <b>ø 115 mm</b><br>Deliksiz<br>Tip: antistatik                       | 40  | F 03E 001 DB3    | 50                       | 14,60                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 60  | F 03E 001 D8F    | 50                       | 13,40                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 80  | F 03E 001 D7Y    | 50                       | 12,20                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 100 | F 03E 001 D8G    | 50                       | 12,20                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 120 | F 03E 001 D8H    | 50                       | 12,20                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 150 | F 03E 001 DD6    | 50                       | 12,20                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 180 | F 03E 001 DD7    | 50                       | 12,20                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 220 | F 03E 003 K4G    | 50                       | 12,20                    |
|                                                                                                                                                                    | <b>ø 125 mm</b><br>Deliksiz<br>Tip: antistatik                       | 40  | F 03E 001 D8J    | 50                       | 15,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 60  | F 03E 001 D8K    | 50                       | 15,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 80  | F 03E 001 D7Z    | 50                       | 14,60                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 100 | F 03E 001 D8L    | 50                       | 14,60                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 120 | F 03E 001 D8M    | 50                       | 14,60                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 150 | F 03E 001 D8N    | 50                       | 14,60                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 180 | F 03E 003 K44    | 50                       | 14,60                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 220 | F 03E 003 K4H    | 50                       | 14,60                    |
|                                                                                 | <b>ø 125 mm</b><br>8 delik<br>Tip: antistatik                        | 40  | F 03E 001 FN7    | 50                       | 15,90                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 60  | F 03E 001 FN9    | 50                       | 15,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 80  | F 03E 003 M5P    | 100                      | 28,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 100 | F 03E 001 FP4    | 100                      | 28,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 120 | F 03E 001 FP5    | 100                      | 28,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 150 | F 03E 001 FP6    | 100                      | 28,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 180 | F 03E 003 M5G    | 100                      | 28,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 220 | F 03E 001 FP7    | 100                      | 28,00                    |
|                                                                                 | <b>ø 150 mm</b><br>Deliksiz<br>Tip: antistatik                       | 40  | F 03E 004 N2H    | 50                       | 19,40                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 60  | F 03E 004 N2J    | 50                       | 18,30                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 80  | F 03E 004 N2G    | 50                       | 17,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 100 | F 03E 003 E2C    | 50                       | 17,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 120 | F 03E 003 E2D    | 50                       | 17,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 150 | F 03E 003 E2E    | 50                       | 17,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 180 | F 03E 003 KY0    | 50                       | 17,00                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                      | 220 | F 03E 003 L01    | 50                       | 17,00                    |
|                                                                                                                                                                    | <b>Bilgi: S. 26</b><br>Aksesuar: S. 89<br>Teknoloji: TopTec S. 46    |     |                  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                    | <b>Bilgi: S. 26</b><br>Aksesuar: S. 89<br>Teknoloji: TopTec S. 46    |     |                  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                    | <b>Bilgi: S. 26</b><br>Aksesuar: S. 89-91<br>Teknoloji: TopTec S. 46 |     |                  |                          |                          |

## siafast diskleri

| 1919 siawood +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boyut                                                                                                                                                                        | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div><div></div></div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |     |                  |                       |                       |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><div>ø 150 mm</div><div>7 delik</div><div>Tip: antistatik</div></div> <div><div>Bilgi: S. 26</div><div>Aksesuar: S. 90-91</div><div>Teknoloji: TopTec S. 46</div></div> | 40  | F 03E 001 G7D    | 50                    | 19,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 60  | F 03E 001 G7E    | 50                    | 18,30                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 80  | F 03E 001 G5U    | 50                    | 17,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 100 | F 03E 001 G7F    | 50                    | 17,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 120 | F 03E 001 G7G    | 50                    | 17,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 150 | F 03E 001 G7H    | 50                    | 17,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 180 | F 03E 001 G7J    | 50                    | 17,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 220 | F 03E 001 G7L    | 50                    | 17,00                 |
| 1948 siaflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Boyut                                                                                                                                                                        | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
| <div><div></div></div> |                                                                                                                                                                              |     |                  |                       |                       |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><div>ø 150 mm</div><div>7 delik</div></div> <div><div>Bilgi: S. 26</div><div>Aksesuar: S. 87, 90-91</div></div>                                                         | 40  | F 03E 006 183    | 50                    | 15,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 60  | F 03E 006 184    | 50                    | 13,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 80  | F 03E 006 185    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 100 | F 03E 006 186    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 120 | F 03E 006 187    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 150 | F 03E 006 188    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 180 | F 03E 006 189    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 220 | F 03E 006 18A    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 240 | F 03E 006 18B    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 280 | F 03E 006 18C    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 320 | F 03E 006 18D    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 360 | F 03E 006 18H    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 400 | F 03E 006 18E    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 500 | F 03E 006 18J    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 600 | F 03E 006 18F    | 100                   | 23,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 800 | F 03E 006 18G    | 50                    | 12,80                 |

## siafast diskleri

| 1950 siaspeed                                                                       | Boyut                                           | Kum                                        | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                                                 |                                            |                  |                          |                          |
|    | <b>ø 115 mm</b><br>Deliksiz                     | 60                                         | F 03E 004 2AE    | 100                      | 24,40                    |
|                                                                                     |                                                 | 80                                         | F 03E 004 2AF    | 100                      | 22,50                    |
|                                                                                     |                                                 | 100                                        | F 03E 003 80V    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | 120                                        | F 03E 004 2AG    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | 150                                        | F 03E 003 80W    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | 180                                        | F 03E 006 4PF    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | 220                                        | F 03E 003 80X    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | 240                                        | F 03E 005 5ZW    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | 320                                        | F 03E 003 F2L    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | 400                                        | F 03E 005 T65    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | 500                                        | F 03E 004 V2E    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | 600                                        | F 03E 004 V2F    | 100                      | 21,30                    |
|                                                                                     |                                                 | <b>Bilgi: S. 27</b>                        |                  |                          |                          |
|                                                                                     |                                                 |                                            |                  |                          |                          |
|   | <b>ø 115 mm</b><br>Deliksiz<br>Tip: En ince kum | 800                                        | F 03E 004 V2G    | 100                      | 25,40                    |
|                                                                                     |                                                 | 1000                                       | F 03E 006 P9W    | 100                      | 25,40                    |
|                                                                                     |                                                 | 1200                                       | F 03E 004 V2H    | 100                      | 25,40                    |
|                                                                                     |                                                 | 1500                                       | F 03E 006 P9V    | 100                      | 25,40                    |
|                                                                                     |                                                 | <b>Bilgi: S. 27</b>                        |                  |                          |                          |
|  | <b>ø 125 mm</b><br>Deliksiz                     | 40                                         | F 03E 003 E60    | 50                       | 13,80                    |
|                                                                                     |                                                 | 60                                         | F 03E 003 E61    | 50                       | 13,40                    |
|                                                                                     |                                                 | 80                                         | F 03E 003 E62    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 100                                        | F 03E 003 E63    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 120                                        | F 03E 003 E64    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 150                                        | F 03E 003 E65    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 180                                        | F 03E 003 E66    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 220                                        | F 03E 003 E67    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 240                                        | F 03E 003 E68    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 280                                        | F 03E 001 DT0    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 320                                        | F 03E 001 DT1    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 360                                        | F 03E 001 DT2    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 400                                        | F 03E 001 DT3    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 500                                        | F 03E 001 DT4    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | 600                                        | F 03E 001 DT5    | 100                      | 25,60                    |
|                                                                                     |                                                 | <b>Bilgi: S. 27</b><br>Aksesuar: S. 87, 89 |                  |                          |                          |
|  | <b>ø 125 mm</b><br>Deliksiz<br>Tip: En ince kum | 800                                        | F 03E 003 916    | 50                       | 19,40                    |
|                                                                                     |                                                 | 1000                                       | F 03E 003 917    | 50                       | 19,40                    |
|                                                                                     |                                                 | 1200                                       | F 03E 003 918    | 50                       | 19,40                    |
|                                                                                     |                                                 | 1500                                       | F 03E 003 919    | 50                       | 19,40                    |
|                                                                                     |                                                 | <b>Bilgi: S. 27</b><br>Aksesuar: S. 87     |                  |                          |                          |

## siafast diskleri

| 1950 siaspeed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boyut                                          | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div></div> |                                                |      |                  |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ø 125 mm</b><br>8 delik                     | 40   | F 03E 003 E6D    | 50                    | 13,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 60   | F 03E 003 E6E    | 50                    | 13,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 80   | F 03E 003 E6F    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 100  | F 03E 003 E6G    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 120  | F 03E 003 E6H    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 150  | F 03E 003 E6J    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 180  | F 03E 001 FU0    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 220  | F 03E 001 FU1    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 240  | F 03E 001 FU2    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 280  | F 03E 001 FU3    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 320  | F 03E 001 FU4    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 360  | F 03E 001 FU5    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 400  | F 03E 001 FU6    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 500  | F 03E 001 FU7    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 600  | F 03E 001 FU8    | 100                   | 25,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ø 125 mm</b><br>8 delik<br>Tip: En ince kum | 800  | F 03E 003 91A    | 50                    | 19,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 1000 | F 03E 003 91B    | 50                    | 19,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 1200 | F 03E 003 91C    | 50                    | 19,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 1500 | F 03E 003 91D    | 50                    | 19,40                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |      |                  |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ø 150 mm</b><br>Deliksiz                    | 40   | F 03E 001 E11    | 50                    | 15,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 60   | F 03E 001 E12    | 50                    | 13,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 80   | F 03E 001 E13    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 100  | F 03E 001 E14    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 120  | F 03E 001 E15    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 150  | F 03E 001 E16    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 180  | F 03E 001 E17    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 220  | F 03E 001 E18    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 240  | F 03E 001 E19    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 280  | F 03E 001 E1A    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 320  | F 03E 001 E1B    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 360  | F 03E 001 E1C    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 400  | F 03E 001 E1D    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 500  | F 03E 001 E1E    | 100                   | 26,80                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 600  | F 03E 001 E1F    | 100                   | 26,80                 |
| <b>Bilgi: S. 27</b><br>Aksesuar: S. 87, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |      |                  |                       |                       |

| 1950 siaspeed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boyut                                                                                                      | Kum           | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div></div> |                                                                                                            |               |                  |                       |                       |
|  <p><b>ø 150 mm</b><br/>Deliksiz<br/>Tip: En ince kum</p> <p><b>Bilgi: S. 27</b><br/>Aksesuar: S. 87</p>                                                                                                                                                      | 800                                                                                                        | F 03E 005 W0U | 50               | 20,70                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                       | F 03E 005 W0V | 50               | 20,70                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200                                                                                                       | F 03E 003 920 | 50               | 20,70                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500                                                                                                       | F 03E 003 922 | 50               | 20,70                 |                       |
|  <p><b>ø 150 mm</b><br/>7 delik</p>                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                                                         | F 03E 003 E69 | 50               | 15,00                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                                                                                                         | F 03E 003 E6A | 50               | 13,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                                                                                                         | F 03E 003 E6B | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                        | F 03E 003 DS0 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120                                                                                                        | F 03E 003 DS1 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150                                                                                                        | F 03E 003 DS2 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180                                                                                                        | F 03E 003 DS3 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220                                                                                                        | F 03E 003 DS4 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240                                                                                                        | F 03E 003 DS5 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280                                                                                                        | F 03E 003 DS6 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320                                                                                                        | F 03E 003 DS7 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360                                                                                                        | F 03E 003 DS8 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                                                                                                        | F 03E 003 DS9 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500                                                                                                        | F 03E 003 E6C | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600                                                                                                        | F 03E 001 GC0 | 100              | 26,80                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>ø 150 mm</b><br/>7 delik<br/>Tip: En ince kum</p> <p><b>Bilgi: S. 27</b><br/>Aksesuar: S. 87, 90</p> | 800           | F 03E 003 923    | 50                    | 20,70                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            | 1000          | F 03E 003 924    | 50                    | 20,70                 |
| 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | F 03E 003 925 | 50               | 20,70                 |                       |
| 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | F 03E 003 926 | 50               | 20,70                 |                       |

## siafast diskleri

| 1950 siaspeed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boyut                                           | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <div></div> |                                                 |      |                  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ø 150 mm</b><br>15 delik                     | 40   | F 03E 003 E6V    | 50                       | 15,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 60   | F 03E 003 E6W    | 50                       | 13,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 80   | F 03E 003 E6X    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 100  | F 03E 003 E6Y    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 120  | F 03E 003 E6Z    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 150  | F 03E 003 E70    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 180  | F 03E 003 E71    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 220  | F 03E 003 DT0    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 240  | F 03E 003 DT1    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 280  | F 03E 003 DT2    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 320  | F 03E 003 DT3    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 360  | F 03E 003 DT4    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 400  | F 03E 003 DT5    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 500  | F 03E 003 DT6    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 600  | F 03E 003 DT7    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ø 150 mm</b><br>15 delik<br>Tip: En ince kum | 800  | F 03E 005 W0W    | 50                       | 20,70                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 1000 | F 03E 005 W0Y    | 50                       | 20,70                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 1200 | F 03E 005 W10    | 50                       | 20,70                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 1500 | F 03E 005 W11    | 50                       | 20,70                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ø 150 mm</b><br>49 delik                     | 40   | F 03E 007 9T7    | 50                       | 15,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 60   | F 03E 007 9T8    | 50                       | 13,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 80   | F 03E 007 9T9    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 100  | F 03E 007 9TA    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 120  | F 03E 007 9TB    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 150  | F 03E 007 9TC    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 180  | F 03E 007 9TD    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 220  | F 03E 007 9TE    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 240  | F 03E 007 9TF    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 280  | F 03E 007 9TG    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 320  | F 03E 007 9TH    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 360  | F 03E 007 9TJ    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 400  | F 03E 007 9TK    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 500  | F 03E 007 9TL    | 100                      | 26,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 600  | F 03E 007 9TM    | 100                      | 26,80                    |
| <b>Bilgi: S. 27</b><br>Makine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |      |                  |                          |                          |

## siafast diskleri

| 1950 siaspeed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boyut                                          | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <div></div> |                                                |      |                  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ø 203 mm</b><br>9 delik                     | 40   | F 03E 003 E6K    | 50                       | 40,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 60   | F 03E 003 E6L    | 50                       | 35,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 80   | F 03E 003 E6M    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 100  | F 03E 003 E6N    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 120  | F 03E 003 E6P    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 150  | F 03E 003 E6R    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 180  | F 03E 003 E6S    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 220  | F 03E 003 E6T    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 240  | F 03E 003 E6U    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 280  | F 03E 001 FV0    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 320  | F 03E 001 FV1    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 360  | F 03E 001 FV2    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 400  | F 03E 001 FV3    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 500  | F 03E 001 FV4    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 600  | F 03E 001 FV5    | 100                      | 65,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ø 203 mm</b><br>9 delik<br>Tip: En ince kum | 800  | F 03E 003 928    | 50                       | 45,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 1000 | F 03E 003 929    | 50                       | 45,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 1500 | F 03E 003 92B    | 50                       | 45,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |      |                  |                          |                          |
| <b>Bilgi: S. 27</b><br>Makine: Dynabrade, Rupes                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |      |                  |                          |                          |

## siafast diskleri

| 1958 siapro                                                                         | Boyut                                                                                                                                   | Kum               | Sipariş numarası                                | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |                   |                                                 |                          |                          |
|    | <b>ø 150 mm</b><br>57 delik<br><br><b>Bilgi: S. 27</b><br>Teknoloji: S Performance S. 44<br>Makine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft | 100               | F 03E 007 7RA                                   | 100                      | 36,00                    |
|    | <b>ø 150 mm</b><br>81 delik<br><br><b>Bilgi: S. 27</b><br>Teknoloji: S Performance S. 44<br>Makine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft | 200<br>300<br>400 | F 03E 007 8EH<br>F 03E 007 8EJ<br>F 03E 007 8EK | 100<br>100<br>100        | 30,00<br>28,00<br>28,00  |
|    | <b>ø 150 mm</b><br>15 delik<br><br><b>Bilgi: S. 27</b>                                                                                  | 800               | F 03E 007 8EU                                   | 50                       | 21,00                    |
|  | <b>ø 150 mm</b><br>Deliksiz<br><br><b>Bilgi: S. 27</b><br>Aksesuar: S. 91                                                               | 1000              | F 03E 007 8PT                                   | 5                        | 8,00                     |

| 1960 siarexx                                                                        | Boyut                                                                     | Kum                                                                    | Sipariş numarası                                                                                                                                                                        | Ambalaj<br>içerik (Adet)                                                | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                 |
|  | <b>ø 115 mm</b><br>Deliksiz<br><br><b>Bilgi: S. 28</b><br>Aksesuar: S. 89 | 40<br>60<br>80<br>100<br>120<br>150<br>180<br>220<br>240<br>320<br>400 | F 03E 001 CT2<br>F 03E 001 CT3<br>F 03E 001 CT4<br>F 03E 001 CT5<br>F 03E 001 CT6<br>F 03E 003 K7Z<br>F 03E 002 G1K<br>F 03E 001 DH9<br>F 03E 002 G1N<br>F 03E 002 G1P<br>F 03E 003 AZ1 | 50<br>50<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 | 11,30<br>11,00<br>19,40<br>19,40<br>19,40<br>19,40<br>19,40<br>19,40<br>19,40<br>19,40<br>19,40 |

## siafast diskleri

| 1960 siarexx                                                                                                                                                                            | Boyut                                             | Kum | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div><div></div></div> |                                                   |     |                  |                       |                       |
| <div></div>                                                                                            | <div><div>ø 125 mm</div><div>Deliksiz</div></div> | 40  | F 03E 001 CT7    | 50                    | 12,50                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 60  | F 03E 001 CT8    | 50                    | 11,80                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 80  | F 03E 001 CT9    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 100 | F 03E 003 CH5    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 120 | F 03E 003 CH8    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 150 | F 03E 003 CK5    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 180 | F 03E 003 CK8    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 220 | F 03E 003 CN3    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 240 | F 03E 003 CN6    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 280 | F 03E 003 K07    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 320 | F 03E 003 CP7    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 400 | F 03E 003 CP0    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 500 | F 03E 003 K08    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 600 | F 03E 001 CW7    | 100                   | 23,20                 |
| <div></div>                                                                                          | <div><div>ø 125 mm</div><div>8 delik</div></div>  | 40  | F 03E 003 LW0    | 50                    | 12,50                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 60  | F 03E 003 LW1    | 50                    | 11,80                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 80  | F 03E 003 LW3    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 100 | F 03E 003 LW4    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 120 | F 03E 003 LW5    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 150 | F 03E 004 N2U    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 180 | F 03E 003 CK9    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 220 | F 03E 003 LW7    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 240 | F 03E 004 N2V    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 280 | F 03E 001 FB1    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 320 | F 03E 001 FB2    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 400 | F 03E 001 FB5    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 500 | F 03E 001 FB6    | 100                   | 23,20                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                   | 600 | F 03E 001 FB7    | 100                   | 23,20                 |
| <div><div><b>Bilgi: S. 28</b></div><div>Aksesuar: S. 89</div><div>Makine: AEG, Atlas Copco, Black &amp; Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</div></div> |                                                   |     |                  |                       |                       |
| <div><div><b>Bilgi: S. 28</b></div><div>Makine: AEG, Atlas Copco, Black &amp; Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</div></div>                           |                                                   |     |                  |                       |                       |

## siafast diskleri

| 1960 siarexx                                                                                                                                                                            | Boyut                                                                                     | Kum                                                                                                       | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <div><div></div></div> |                                                                                           |                                                                                                           |                  |                          |                          |  |
| <div></div>                                                                                            | <div><div><b>ø 150 mm</b></div><div>Deliksiz</div></div>                                  | 40                                                                                                        | F 03E 001 DU4    | 50                       | 13,80                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 60                                                                                                        | F 03E 001 DU5    | 50                       | 12,50                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 80                                                                                                        | F 03E 001 DU6    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 100                                                                                                       | F 03E 001 DU7    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 120                                                                                                       | F 03E 001 DU8    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 150                                                                                                       | F 03E 001 DU9    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 180                                                                                                       | F 03E 003 CP3    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 220                                                                                                       | F 03E 003 CJ0    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 240                                                                                                       | F 03E 003 CJ3    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 280                                                                                                       | F 03E 003 CJ5    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 320                                                                                                       | F 03E 003 CJ7    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 400                                                                                                       | F 03E 003 CJ9    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 500                                                                                                       | F 03E 003 CM2    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 600                                                                                                       | F 03E 003 KU0    | 100                      | 24,40                    |  |
| <div></div>                                                                                          | <div><div><b>ø 150 mm</b></div><div>6 delik</div></div>                                   | 40                                                                                                        | F 03E 001 FW3    | 50                       | 13,80                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 60                                                                                                        | F 03E 001 FW4    | 50                       | 12,50                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 80                                                                                                        | F 03E 001 FW5    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 100                                                                                                       | F 03E 001 FW6    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 120                                                                                                       | F 03E 001 FW7    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 150                                                                                                       | F 03E 001 FW8    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 180                                                                                                       | F 03E 001 FW9    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 220                                                                                                       | F 03E 003 CM0    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 240                                                                                                       | F 03E 003 CJ1    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 280                                                                                                       | F 03E 003 CJ4    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 320                                                                                                       | F 03E 003 CJ6    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 400                                                                                                       | F 03E 003 CJ8    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 500                                                                                                       | F 03E 003 CM1    | 100                      | 24,40                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 600                                                                                                       | F 03E 003 CM3    | 100                      | 24,40                    |  |
| <div></div>                                                                                          | <div><div><b>ø 225 mm</b></div><div>19 delik</div><div><b>Alçıpan Zımpara</b></div></div> | 40                                                                                                        | F 03E 004 UF1    | 25                       | 15,20                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 60                                                                                                        | F 03E 004 UF2    | 25                       | 14,80                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 80                                                                                                        | F 03E 004 UF3    | 25                       | 14,50                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 100                                                                                                       | F 03E 004 UF4    | 25                       | 14,50                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 120                                                                                                       | F 03E 004 UF5    | 25                       | 14,50                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 150                                                                                                       | F 03E 004 UF6    | 25                       | 14,50                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 180                                                                                                       | F 03E 004 UF7    | 25                       | 14,50                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | 220                                                                                                       | F 03E 004 UF8    | 25                       | 14,50                    |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <b>Bilgi: S. 28</b><br>Aksesuar: S. 89<br>Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo     |                  |                          |                          |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <b>Bilgi: S. 28</b><br>Aksesuar: S. 87, 90<br>Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo |                  |                          |                          |  |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <b>Bilgi: S. 28</b><br>Makine: Flex Giraffe, Festool Planex                                               |                  |                          |                          |  |

## siafast diskleri

| 7240 siacarar                                                                       | Boyut                                                                                                                                                                                     | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                           |      |                  |                       |                       |
|    | <b>ø 150 mm</b><br>Deliksiz<br><br><b>Bilgi: S. 36</b><br>Aksesuar: S. 84, 91                                                                                                             | 500  | F 03E 007 430    | 5                     | 18,50                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 1000 | F 03E 007 431    | 5                     | 13,30                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 2000 | F 03E 007 432    | 5                     | 13,30                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 3000 | F 03E 007 433    | 5                     | 13,30                 |
| 7241 siacarbon                                                                      | Boyut                                                                                                                                                                                     | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|     |                                                                                                                                                                                           |      |                  |                       |                       |
|    | <b>ø 150 mm</b><br>Deliksiz<br><br><b>Bilgi: S. 37</b><br>Aksesuar: S. 87, 90-91                                                                                                          | 80   | F 03E 005 30J    | 10                    | 35,60                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 120  | F 03E 005 30K    | 10                    | 29,70                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 180  | F 03E 005 30L    | 10                    | 27,30                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 240  | F 03E 002 S1B    | 10                    | 27,30                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 320  | F 03E 002 S1C    | 10                    | 26,10                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 500  | F 03E 002 S1D    | 10                    | 26,10                 |
| 7500 sianet CER                                                                     | Boyut                                                                                                                                                                                     | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|   |                                                                                                                                                                                           |      |                  |                       |                       |
|  | <b>ø 150 mm</b><br>Ağ zımpara<br><br><b>Bilgi: S. 37</b><br>Aksesuar: S. 90-91<br>Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes                            | 80   | F 03E 006 88Y    | 50                    | 36,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 100  | F 03E 006 88Z    | 50                    | 34,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 120  | F 03E 006 890    | 50                    | 30,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 150  | F 03E 006 891    | 50                    | 30,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 180  | F 03E 006 892    | 50                    | 30,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 220  | F 03E 006 893    | 50                    | 30,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 240  | F 03E 006 894    | 50                    | 30,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 320  | F 03E 006 895    | 50                    | 30,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 400  | F 03E 006 896    | 50                    | 30,00                 |
| 7900 sianet                                                                         | Boyut                                                                                                                                                                                     | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|   |                                                                                                                                                                                           |      |                  |                       |                       |
|  | <b>ø 150 mm</b><br>Ağ zımpara<br><br><b>Bilgi: S. 38</b><br>Aksesuar: S. 90-91<br>Teknoloji: sianet S. 47<br>Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes | 80   | F 03E 006 77U    | 50                    | 23,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 100  | F 03E 006 781    | 50                    | 22,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 120  | F 03E 006 782    | 50                    | 20,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 150  | F 03E 006 783    | 50                    | 20,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 180  | F 03E 006 784    | 50                    | 20,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 220  | F 03E 006 785    | 50                    | 20,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 240  | F 03E 006 786    | 50                    | 20,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 320  | F 03E 006 787    | 50                    | 20,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 400  | F 03E 006 788    | 50                    | 20,00                 |

## siafast diskleri

| 7940 siaair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boyut                                              | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <div></div> |                                                    |      |                  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ø 150 mm</b><br>Deliksiz<br>Tip: suya dayanıklı | 240  | F 03E 003 EB0    | 10                       | 21,70                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 360  | F 03E 004 N29    | 10                       | 20,90                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 500  | F 03E 003 EB1    | 10                       | 20,40                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 600  | F 03E 004 N2A    | 10                       | 12,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 800  | F 03E 004 N2B    | 10                       | 12,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 1000 | F 03E 004 N2C    | 10                       | 12,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 1500 | F 03E 004 N2D    | 10                       | 12,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 2000 | F 03E 004 N2E    | 10                       | 12,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 3000 | F 03E 004 N2F    | 10                       | 12,80                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | 4000 | F 03E 003 EB2    | 10                       | 12,80                    |
| <b>Bilgi: S. 38</b><br>Aksesuar: S. 84, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |      |                  |                          |                          |

## siafix diskleri

| 2511 siabite                                                                        | Boyut                                                                               | Kum                                                               | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                   |                  |                          |                          |                          |
|  | <b>ø 50 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı)                   | 36                                                                | F 03E 006 E0L    | 50                       | 45,50                    |                          |
|                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                | F 03E 006 E0N    | 50                       | 42,00                    |                          |
|                                                                                     |                                                                                     | 60                                                                | F 03E 006 E0P    | 50                       | 42,00                    |                          |
|                                                                                     |                                                                                     | 80                                                                | F 03E 006 E0R    | 50                       | 42,00                    |                          |
|                                                                                     |                                                                                     | 120                                                               | F 03E 006 E0S    | 50                       | 42,00                    |                          |
|                                                                                     | <b>Bilgi: S. 28</b><br>Aksesuar: S. 89                                              |                                                                   |                  |                          |                          |                          |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>ø 75 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) | 36               | F 03E 006 E0T            | 50                       | 71,80                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                   | 50               | F 03E 006 E0V            | 50                       | 66,50                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                   | 60               | F 03E 006 E0W            | 50                       | 66,50                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                   | 80               | F 03E 006 E0X            | 50                       | 66,50                    |
| 120                                                                                 | F 03E 006 E0Y                                                                       |                                                                   | 50               | 66,50                    |                          |                          |
| <b>Bilgi: S. 28</b><br>Aksesuar: S. 89                                              |                                                                                     |                                                                   |                  |                          |                          |                          |
|                                                                                     | 2925 sialoX                                                                         | Boyut                                                             | Kum              | Sipariş numarası         | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|                                                                                     |  | <b>ø 50 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) | 24               | F 03E 006 DE2            | 50                       | 33,30                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                   | 36               | F 03E 006 DE3            | 50                       | 33,30                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                   | 60               | F 03E 006 DE6            | 50                       | 31,50                    |
| 80                                                                                  |                                                                                     |                                                                   | F 03E 006 DE7    | 50                       | 31,50                    |                          |
| 120                                                                                 |                                                                                     |                                                                   | F 03E 006 DE8    | 50                       | 31,50                    |                          |
| <b>Bilgi: S. 30</b><br>Aksesuar: S. 89                                              |                                                                                     |                                                                   |                  |                          |                          |                          |
|                                                                                     |                                                                                     | <b>ø 75 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) | 24               | F 03E 006 DF2            | 50                       | 43,80                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                   | 36               | F 03E 006 DF3            | 50                       | 43,80                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                   | 60               | F 03E 006 DF6            | 50                       | 42,00                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                   | 80               | F 03E 006 DF7            | 50                       | 42,00                    |
| 120                                                                                 | F 03E 006 DF8                                                                       |                                                                   | 50               | 40,30                    |                          |                          |
| <b>Bilgi: S. 30</b><br>Aksesuar: S. 89                                              |                                                                                     |                                                                   |                  |                          |                          |                          |

## siafix diskleri

| 6140 siafleece sd                                                                 | Boyut                                                             | Kum | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|  | <b>ø 50 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) | 80  | coarse                 |                  | F 03E 006 E7G         | 25                    | 28,40 |
|                                                                                   |                                                                   | 100 | medium                 |                  | F 03E 006 E7H         | 25                    | 28,40 |
|                                                                                   |                                                                   | 180 | fine                   |                  | F 03E 006 E7J         | 25                    | 29,30 |
|                                                                                   |                                                                   | 320 | very fine              |                  | F 03E 006 E7K         | 25                    | 29,30 |
|                                                                                   | <b>Bilgi: S. 34</b>                                               |     |                        |                  |                       |                       |       |

| 6270 siamet SCM LS                                                                |                                                                                  | Boyut   | Kum         | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|   |                                                                                  |         |             |                        |                  |                       |                       |  |
|  | <b>ø 50 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı)<br><b>Yeni</b> | 220-280 | fine A      |                        | F 03E 014 LOT    | 50                    | 37,60                 |  |
|                                                                                   |                                                                                  | 280-400 | very fine A |                        | F 03E 014 LOU    | 50                    | 36,80                 |  |
|                                                                                   |                                                                                  |         |             |                        |                  |                       |                       |  |
|                                                                                   |                                                                                  |         |             |                        |                  |                       |                       |  |
|                                                                                   | <b>Bilgi: S. 35</b>                                                              |         |             |                        |                  |                       |                       |  |
|                                                                                   | <b>ø 75 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı)<br><b>Yeni</b> | 100-150 | coarse A    |                        | F 03E 014 LOL    | 25                    | 47,30                 |  |
|                                                                                   |                                                                                  | 150-220 | medium A    |                        | F 03E 014 LOM    | 25                    | 45,50                 |  |
|                                                                                   |                                                                                  | 220-280 | fine A      |                        | F 03E 014 LON    | 25                    | 43,80                 |  |
|                                                                                   |                                                                                  | 280-400 | very fine A |                        | F 03E 014 LOP    | 25                    | 42,90                 |  |
|                                                                                   | <b>Bilgi: S. 35</b>                                                              |         |             |                        |                  |                       |                       |  |

| 6924 siamet HD                                                                      | Boyut                                                             | Kum | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>ø 50 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) | 80  | extra coarse           | F 03E 014 J3B    | 50                    | 46,40                 |
|                                                                                     |                                                                   | 100 | coarse                 | F 03E 014 HC4    | 50                    | 46,40                 |
|                                                                                     |                                                                   | 120 | medium                 | F 03E 014 HC1    | 50                    | 46,40                 |
|                                                                                     |                                                                   |     |                        |                  |                       |                       |
|                                                                                     | <b>ø 75 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) | 80  | extra coarse           | F 03E 014 J36    | 25                    | 56,00                 |
|                                                                                     |                                                                   | 100 | coarse                 | F 03E 014 HB8    | 25                    | 52,50                 |
|                                                                                     |                                                                   | 120 | medium                 | F 03E 014 HB5    | 25                    | 49,00                 |
|                                                                                     |                                                                   |     |                        |                  |                       |                       |
|                                                                                     | <b>Bilgi: S. 36</b><br>Aksesuar: S. 89                            |     |                        |                  |                       |                       |

## siastrip diskler

| 6300 siastrip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | Boyut        | Kum hassasiyeti / Renk                                                                | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                                                                     |              |                                                                                       |                  |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Delikli disk</div> <div>ø 100 mm</div> <div>Merkezi delik: 12 mm</div> <div>Bilgi: S. 35</div> | extra coarse |  | F 03E 014 K22    | 10                    | 37,50                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |              |                                                                                       |                  |                       |                       |

## siastrip diskler

| 6300 siastrip                                                                                                                                                                                                                                                 | Boyut | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası                                                                                  | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                               |       |                        |                                                                                                   |                       |                       |
|  <p>Delikli disk<br/><b>ø 150 mm</b><br/>Merkezi delik: 12 mm</p> <p><b>Bilgi: S. 35</b></p>                                                                                 |       | extra coarse           |  F 03E 014 K23 | 10                    | 56,30                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                        |                                                                                                   |                       |                       |
|  <p>sia X-Lock 115mm - 22mm , plastik<br/><b>ø 115 mm</b><br/>Delme: 22,23 mm<br/>Tip: X-LOCK</p> <p><b>Yeni</b></p> <p><b>Bilgi: S. 35</b><br/>Makine: Bosch</p>            |       | extra coarse           |  F 03E 014 LN1 | 10                    | 64,50                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                        |                                                                                                   |                       |                       |
|  <p>sia X-Lock 125mm - 22mm , plastik taban disk<br/><b>ø 125 mm</b><br/>Delme: 22,23 mm<br/>Tip: X-LOCK</p> <p><b>Yeni</b></p> <p><b>Bilgi: S. 35</b><br/>Makine: Bosch</p> |       | extra coarse           |  F 03E 014 LN2 | 10                    | 74,50                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                        |                                                                                                   |                       |                       |

## siafleece diskler

| 6120 siafleece                                                                                                                                                                                                                    | Boyut | Kum kalınlığı | Kum hassasiyeti / Renk | Sipariş numarası                                                                                    | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 |       |               |                        |                                                                                                     |                       |                       |
|  <p><b>ø 150 mm</b><br/>Deliksiz<br/>A: Alox (Aluminyum Oksit)<br/>S: SiC (Silisyum Carbür)</p> <p><b>Bilgi: S. 33</b><br/>Aksesuar: S. 91</p> |       | 80            | extra cut A            |  F 03E 014 K2T | 20                    | 33,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |       | 120           | medium S               |  F 03E 014 K2U | 20                    | 33,60                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |       | 180           | fine A                 |  F 03E 014 K2V | 20                    | 31,30                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |       | 320           | very fine speed        |  F 03E 014 K2W | 20                    | 31,30                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |       | 600           | ultra fine speed       |  F 03E 014 K2Y | 20                    | 31,30                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1200          | micro fine speed       |  F 03E 014 K2Z | 20                    | 31,30                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |       | 800           | ultra fine S XS        |  F 03E 014 KJ6 | 20                    | 31,30                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |       | 120           | maroon thickline       |  F 03E 014 KJ8 | 20                    | 31,30                 |

## Çeşitli diskler

| 1713 siawat                                                                       | Boyut                       | Kum  | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>ø 250 mm</b><br>Deliksiz | 80   | F 03E 006 V5H    | 100                      | 60,00                    |
|                                                                                   |                             | 120  | F 03E 006 WS6    | 100                      | 55,00                    |
|                                                                                   |                             | 150  | F 03E 006 WS7    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 180  | F 03E 006 MK8    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 220  | F 03E 006 R2E    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 240  | F 03E 006 N66    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 320  | F 03E 006 MK9    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 400  | F 03E 006 N67    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 500  | F 03E 006 N2Y    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 600  | F 03E 006 ML0    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 800  | F 03E 006 RT7    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 1000 | F 03E 006 RB3    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 1200 | F 03E 006 LB0    | 100                      | 51,50                    |
|                                                                                   |                             | 1500 | F 03E 006 LB1    | 100                      | 55,00                    |
|                                                                                   | <b>Bilgi: S. 24</b>         |      |                  |                          |                          |



## Polisaj malzemesi

| siachrome                                                                          | Boyut                                                                                       | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>siachrome CUT 1Kg</b><br>Yüksek etkili çizik giderici<br><br><b>Bilgi: S. 42</b>         | F 03E 004 ZT9    | 1                     | 25,90                 |
|   | <b>siachrome FINISH 1Kg</b><br>Mikro incelikte perdahlama macunu<br><br><b>Bilgi: S. 42</b> | F 03E 004 ZU0    | 1                     | 30,10                 |
|  | <b>siachrome PEARL 1Liter</b><br>Koruyucu cila<br><br><b>Bilgi: S. 42</b>                   | F 03E 004 ZU4    | 1                     | 21,60                 |

## Polisaj tabanı

|                                                                                     | Boyut                                                                                                                       | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>ø 75 mm</b><br>Tip: yumuşak<br>siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: M14<br>Polisaj ve kuzu yünü diskler için taban  | F 03E 006 7L1    | 1                     | 12,70                 |
|                                                                                     | <b>ø 125 mm</b><br>Tip: yumuşak<br>siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: M14<br>Polisaj ve kuzu yünü diskler için taban | F 03E 006 7L3    | 1                     | 15,20                 |
|  | <b>ø 150 mm</b><br>Tip: yumuşak<br>siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: M14<br>Polisaj ve kuzu yünü diskler için taban | F 03E 006 7KK    | 1                     | 16,60                 |

## Polisaj aksesuarı

| siachrome                                                                           | Boyut                                                                                                                                                                              | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                          |
|    | <b>Polisaj diski, sarı</b><br>ø 85 mm<br>Tip: sert<br>siachrome polisaj sistemi<br>Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için polisaj diski<br><b>Bilgi: S. 42</b>  | F 03E 006 57G    | 4                        | 25,00                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                          |
|    | <b>Polisaj diski, sarı</b><br>ø 145 mm<br>Tip: sert<br>siachrome polisaj sistemi<br>Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için polisaj diski<br><b>Bilgi: S. 42</b> | F 03E 006 57F    | 2                        | 16,20                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                          |
|    | <b>Siyah polisaj diski</b><br>ø 85 mm<br>Tip: yumuşak<br>siachrome polisaj sistemi<br>Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski<br><b>Bilgi: S. 42</b>          | F 03E 006 57J    | 4                        | 16,20                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                          |
|   | <b>Siyah polisaj diski</b><br>ø 145 mm<br>Tip: yumuşak<br>siachrome polisaj sistemi<br>Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski<br><b>Bilgi: S. 42</b>         | F 03E 006 57K    | 2                        | 13,80                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                          |
|  | <b>Kuzu yünü pad</b><br>ø 85 mm<br>Tip: siachrome polisaj sistemi<br>Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için kuzu yünü disk<br><b>Bilgi: S. 42</b>               | F 03E 006 57H    | 4                        | 20,10                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                          |
|  | <b>Kuzu yünü pad</b><br>ø 135 mm<br>Tip: siachrome polisaj sistemi<br>Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için kuzu yünü disk<br><b>Bilgi: S. 42</b>              | F 03E 004 ZV2    | 2                        | 16,20                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                          |
|  | <b>Mikro fiber bez</b><br>Tip: siachrome polisaj sistemi<br>Yüzeyleri temizlemek için mikro fiber bez<br><b>Bilgi: S. 42</b>                                                       | F 03E 002 F21    | 3                        | 15,10                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                          |
|  | <b>Birinci sınıf bez</b><br>Tip: siachrome polisaj sistemi<br>Birinci sınıf bez, cilalı yüzeylerde koruyucu bir temizlik sağlar<br><b>Bilgi: S. 42</b>                             | F 03E 005 556    | 1                        | 7,50                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                          |



## Polisaj aksesuarı

| siachrome | Boyut                                                                                                                                         | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                               |                  |                       |                       |
|           | <b>Polisaj disk</b><br>ø 170 mm<br>Tip: sert<br>Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için polisaj disk<br><b>Bilgi: S. 42</b> | F 03E 002 L5E    | 1                     | 9,20                  |
|           | <b>Polisaj disk</b><br>ø 170 mm<br>Tip: yumuşak<br>Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj disk<br><b>Bilgi: S. 42</b>         | F 03E 002 L5D    | 1                     | 10,00                 |
|           | <b>Polisaj disk</b><br>ø 170 mm<br>Tip: ekstra yumuşak<br>Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj disk<br><b>Bilgi: S. 42</b>  | F 03E 002 L5G    | 1                     | 10,00                 |
|           | <b>Kuzu yünü pad</b><br>ø 170 mm<br>Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için kuzu yünü disk<br><b>Bilgi: S. 42</b>           | F 03E 002 L5K    | 1                     | 10,90                 |
|           | Boyut                                                                                                                                         | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|           | <b>Polisaj disk, sarı</b><br>ø 203 mm                                                                                                         | F 03E 005 N2V    | 2                     | 27,40                 |
|           | <b>Siyah polisaj disk</b><br>ø 203 mm                                                                                                         | F 03E 005 N2U    | 2                     | 27,10                 |

## Zımpara makinası

| El takozu esnek    | Boyut                                                                                                                                                        | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |                                                                                                                                                              |                  |                       |                       |
|                    | <b>Esnek el takozu, 49 delik</b><br>115 x 230 mm<br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Kavisli zımparalama için en iyi çözüm<br><br><b>Bilgi: S. 41</b> | F 03E 004 K0S    | 1                     | 35,60                 |
| El takozu standart | Boyut                                                                                                                                                        | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|                    |                                                                                                                                                              |                  |                       |                       |
|                    | <b>El takozu, 68 delik</b><br>70 x 400 mm<br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br><br><b>Bilgi: S. 41</b>                                                 | F 03E 004 K0P    | 1                     | 53,10                 |
|                    | <b>El takozu, 49 delik</b><br>115 x 230 mm<br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br><br><b>Bilgi: S. 41</b>                                                | F 03E 004 K0R    | 1                     | 34,80                 |

## Eksantrik zımpara için destek tabanı

|  | Boyut                                                                                                                                         | Sipariş numarası | Ambalaj içerik (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>ø 125 mm</b><br>54 delik<br>Tip: yumuşak<br>siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: 5/16<br>siafast diskleri için taban                  | F 03E 005 30Z    | 1                     | 7,20                  |
|  | <b>ø 125 mm</b><br>54 delik<br>Tip: sert<br>siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Kuru zımparalama<br>Tabla: 5/16<br>siafast diskleri için taban | F 03E 005 310    | 1                     | 7,20                  |
|  | <b>ø 150 mm</b><br>54 delik<br>Tip: yumuşak<br>siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: 5/16<br>siafast diskleri için taban                  | F 03E 005 315    | 1                     | 9,70                  |
|  | <b>ø 150 mm</b><br>54 delik<br>Tip: sert<br>siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: 5/16<br>siafast diskleri için taban                     | F 03E 005 316    | 1                     | 9,70                  |

## Rotasyon zımpara için destek tabanı

|                                                                                     | Boyut                                                                                                               | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <b>ø 115 mm</b><br>Tip: sert<br>Tabla: M14<br>Fiber diskler için destek tabanı                                      | F 03E 004 F16    | 2                        | 17,20                    |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                  |                          |                          |
|    | <b>ø 180 mm</b><br>Tip: sert<br>Tabla: M14<br>Fiber diskler için destek tabanı                                      | F 03E 004 F14    | 1                        | 12,20                    |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                  |                          |                          |
|    | <b>ø 115 mm</b><br>Tip: sert<br>Tabla: M14<br>Turbo taban I P50 kuma kadar fiber diskler                            | F 03E 003 DH1    | 2                        | 18,30                    |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                  |                          |                          |
|                                                                                     | <b>ø 180 mm</b><br>Tip: sert<br>Tabla: M14<br>Turbo taban I P50 kuma kadar fiber diskler                            | F 03E 003 DH3    | 1                        | 14,60                    |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                  |                          |                          |
|  | <b>ø 115 mm</b><br>Tip: ekstra sert<br>Tabla: M14<br>Turbo destek tabanı II fiber diskler için<br><br>Makine: Bosch | F 03E 007 2UD    | 1                        | 11,00                    |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                  |                          |                          |
|                                                                                     | <b>ø 125 mm</b><br>Tip: ekstra sert<br>Tabla: M14<br>Turbo destek tabanı II fiber diskler için                      | F 03E 007 2UE    | 1                        | 14,00                    |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                  |                          |                          |
|                                                                                     | <b>ø 180 mm</b><br>Tip: ekstra sert<br>Tabla: M14<br>Fiber diskler için turbo destek tabanı II                      | F 03E 007 2UG    | 1                        | 19,40                    |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                  |                          |                          |
|  | <b>ø 115 mm</b><br>Mil: 22 mm<br>Tabla: M14<br>scm diskler için taban                                               | F 03E 006 7L5    | 1                        | 13,40                    |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                  |                          |                          |
|                                                                                     | <b>ø 125 mm</b><br>Mil: 22 mm<br>Tabla: M14<br>scm diskler için taban Pim ile                                       | F 03E 006 7L6    | 1                        | 15,90                    |
|                                                                                     |                                                                                                                     |                  |                          |                          |

## Rotasyon zımpara için destek tabanı

|                                                                                     | Boyut                                                                                                        | Sipariş numarası | Ambalaj içeriği (Adet) | Ambalaj Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
|    | <b>ø 115 mm</b><br>Tip: sert<br>Tabla: M14<br>scm diskler için taban                                         | F 03E 006 7KD    | 1                      | 12,20                 |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  |                        |                       |
|    | <b>ø 115 mm</b><br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: M14<br>siafast diskleri için taban         | F 03E 006 7K0    | 1                      | 8,60                  |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  |                        |                       |
|                                                                                     | <b>ø 125 mm</b><br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: M14<br>siafast diskleri için taban         | F 03E 006 7K2    | 1                      | 8,60                  |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  |                        |                       |
|                                                                                     | <b>ø 150 mm</b><br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: M14<br>siafast diskleri için taban         | F 03E 006 7K3    | 1                      | 11,00                 |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  |                        |                       |
|                                                                                     | <b>ø 180 mm</b><br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Tabla: M14<br>siafast diskleri için taban         | F 03E 006 7K4    | 1                      | 15,90                 |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  |                        |                       |
|  | <b>ø 50 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı)<br>orta<br>siafix hızlı değiştirme sistemi | F 03E 006 E4R    | 1                      | 11,40                 |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  |                        |                       |
|  | <b>ø 50 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı)<br>sert                                    | F 03E 006 E4T    | 1                      | 11,40                 |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  |                        |                       |
|  | <b>ø 75 mm</b><br>Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı)<br>orta<br>siafix hızlı değiştirme sistemi | F 03E 006 E4U    | 1                      | 12,30                 |
|                                                                                     |                                                                                                              |                  |                        |                       |


## Ara taban

|                                                                                     | Boyut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |  <p><b>Ara taban 54 delik</b><br/>           ø 125 mm<br/>           Kalınlık: 5 mm<br/>           54 delik<br/>           Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br/>           Kuru zımparalama<br/>           Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban</p> | F 03E 005 UG5    | 2                        | 14,40                    |
|                                                                                     | <p><b>Ara taban 54 delik</b><br/>           ø 125 mm<br/>           Kalınlık: 10 mm<br/>           54 delik<br/>           Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br/>           Kuru zımparalama<br/>           Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban</p>                                                                                  | F 03E 005 DA8    | 2                        | 14,40                    |
|    | <p><b>Ara taban 103 delik</b><br/>           ø 150 mm<br/>           Kalınlık: 5 mm<br/>           103 delik<br/>           Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br/>           Kuru zımparalama<br/>           Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban</p>                                                                                 | F 03E 005 UG6    | 2                        | 14,60                    |
|                                                                                     | <p><b>Ara taban 103 delik</b><br/>           ø 150 mm<br/>           Kalınlık: 10 mm<br/>           103 delik<br/>           Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br/>           Kuru zımparalama<br/>           Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban</p>                                                                                | F 03E 003 5S5    | 2                        | 14,60                    |
|  | <p><b>Ara taban 15 delik</b><br/>           ø 150 mm<br/>           Kalınlık: 12 mm<br/>           15 delik<br/>           Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br/>           Kuru zımparalama<br/>           Basıncı dengeleyen sünger ara disk</p>                                                                                                                                   | F 03E 006 7KY    | 2                        | 14,60                    |

## Koruma diskleri

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boyut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |  <p><b>Ara taban 45 delik</b><br/>           ø 123 mm<br/>           Kalınlık: 1 mm<br/>           45 delik<br/>           Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br/>           Kuru zımparalama<br/>           Çok delikli ve ağ zımpara için kullanılan destek tabanın,<br/>           koruma ve daha uzun kullanım süresi için ara tabanı</p> | F 03E 006 L8F    | 2                        | 11,00                    |

## Koruma diskleri

|                                                                                    | Boyut                                                                                                                                                                                                                                                    | Sipariş numarası | Ambalaj<br>içerik (Adet) | Ambalaj<br>Fiyatı (Euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                          |
|   | <b>Koruma disk</b><br>ø 145 mm<br>Kalınlık: 1 mm<br>Deliksiz<br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi                                                                                                                                                     | F 03E 006 7KW    | 2                        | 14,60                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                          |
|   | <b>Ara taban 103 delik</b><br>ø 150 mm<br>Kalınlık: 1 mm<br>103 delik<br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br>Kuru zımparalama<br>Çoklu delik ve ağ benzeri zımpara diskleri için ara disk. Destek tabanının kullanım ömrünü korumak ve uzatmak için. | F 03E 006 5K9    | 2                        | 13,40                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                          |
|  | <b>Ara taban 33 delik</b><br>ø 147 mm<br>Kalınlık: 1 mm<br>33 delik<br>Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi<br><br>Makine: Festool                                                                                                                       | F 03E 005 UG4    | 2                        | 13,40                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                          |





## Kullanım alanları ikonları

|  |                                      |  |                                        |  |                                 |  |                                     |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Bant zımpara                         |  | Geniş bant, kontakt bant zımparalama   |  | Kros bant zımpara               |  | Silindir zımparalama                |
|  | Delta zımpara                        |  | Halka zımpara                          |  | Merkezsiz zımparalama           |  | Silindirik zımparalama              |
|  | Düz bant zımpara                     |  | İki çarklı tezgah tipi taşlama         |  | Mini taşlama makinesi           |  | Taşlama makinesi                    |
|  | Eksantrik, Rotasyon zımpara makinesi |  | Kalıpçı taşlama makinesi               |  | Profil bant zımpara             |  | Titreşimli zımpara                  |
|  | El kayışlı taşlama                   |  | Kenar bandı zımparalama                |  | Profiller için elle zımparalama |  | Uzun bant zımpara                   |
|  | Elle zımparalama                     |  | Kenarlar için elle zımparalama         |  | Rulolar                         |  | Zımparalama bloklu elle zımparalama |
|  | Fırça zımparalama                    |  | Kontakt bant zımpara                   |  | Sabit diskli zımparalama        |  |                                     |
|  | Geniş bant zımparalama               |  | Kontakt genişbant zımparalama makinesi |  | Şerit zımpara                   |  |                                     |

## FEPA uyarınca güvenlik koşulları

|  |                                    |  |                                         |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------------|
|  | Güvenlik tavsiyesine dikkat ediniz |  | Sadece taban ile kullanılması gerekiyor |
|  | Koruma gözlüğü kullanınız          |  | Taşlama makine için uygun değil         |
|  | Kulaklık / kulak tıkacı kullanınız |  | Islak zımparalama için uygun değil      |
|  | Eldiven kullanınız                 |  | Dik zımparalama için uygun değil        |
|  | Toz maskesi kullanınız             |  | Hasar var ise kullanmayınız             |

## Diğer güvenlik koşulları

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Yüz koruma maskesi kullanınız |
|  | Güvenlik önlüğü kullanınız    |

| Ürün seri numarası | Bilgi | Fiyat listesi |
|--------------------|-------|---------------|
| 1713 siawat        | 24    | 57, 67, 83    |
| 1749 siaral f      | 24    | 67            |
| 1815 siatop        | 25    | 68            |
| 1902 siacraft      | 25    | 57            |
| 1919 siawood +     | 26    | 69-70         |
| 1948 siaflex       | 26    | 58, 70        |
| 1950 siaspeed      | 27    | 56, 59, 71-75 |
| 1958 siapro        | 27    | 59, 76        |
| 1960 siarexx       | 28    | 55, 63, 76-78 |
| 2511 siabite       | 28    | 80            |
| 2906 siatur        | 29    | 54            |
| 2920 siawood x     | 29    | 54            |
| 2925 sialoX        | 30    | 80            |
| 4560 siabite       | 30    | 64            |
| 4570 siabite X     | 31    | 64            |
| 4581 siaramic      | 31    | 64-65         |
| 4582 siaramic      | 32    | 65            |
| 4819 siaron 8      | 32    | 65            |

| Ürün seri numarası        | Bilgi | Fiyat listesi |
|---------------------------|-------|---------------|
| 4961 sialoX               | 33    | 66            |
| 6120 siafleece            | 33    | 56, 59-60, 82 |
| 6140 siafleece sd         | 34    | 81            |
| 6240 siamet SCM           | 34    | 66            |
| 6270 siamet SCM LS        | 35    | 66, 81        |
| 6300 siastrip             | 35    | 81-82         |
| 6924 siamet HD            | 36    | 67, 81        |
| 7240 siacarat             | 36    | 79            |
| 7241 siacarbon            | 37    | 79            |
| 7500 sianet CER           | 37    | 79            |
| 7900 sianet               | 38    | 56, 79        |
| 7940 siaair               | 38    | 80            |
| 7979 siasponge flat       | 39    | 61-62         |
| 7983 siasponge flex       | 39    | 61            |
| 7990 siasponge block hard | 40    | 61            |
| 7991 siasponge block soft | 40    | 62            |
| El takozu esnek           | 41    | 87            |
| El takozu standart        | 41    | 87            |
| siachrome                 | 42    | 84-86         |



**Mükemmel yüzey için çözümünüz**  
**Your Key to a Perfect Surface**

sia Abrasives Türkiye resmi sitesi:  
[www.siaabrasives.com/tr-tr/](http://www.siaabrasives.com/tr-tr/)

