






## 5300 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama                        |                     |                      | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 5301S      | Oksijen Basınç Düşürücü         | G 3/4"              | 0-10 bar             | 925,00    |
| 5311S      | Asetilen Basınç Düşürücü        | W 23 x 1/18"        | 0-1,5 bar            | 925,00    |
| 5312S      | Asetilen Basınç Düşürücü        | Kelepçeli           | 0-1,5 bar            | 1.000,00  |
| 5330S      | Azot Basınç Düşürücü            | G 5/8" Dış          | 0-4 bar              | 925,00    |
| 5331S      | Azot Basınç Düşürücü            | G 5/8" Dış          | 0-10 bar             | 925,00    |
| 5340S      | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | Manometreli 21 l/min | 925,00    |
| 5341S      | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | 0-10 bar             | 925,00    |
| 5342S      | Karışım Gaz Basınç Düşürücü     | G 5/8" Dış          | Manometreli 21 l/min | 925,00    |
| 5343S      | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | Manometreli 30 l/min | 925,00    |
| 5350S      | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | Manometreli 21 l/min | 925,00    |
| 5351S      | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | 10 Bar               | 925,00    |
| 5353S      | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | Manometreli 30 l/min | 925,00    |
| 5360S      | Helyum Basınç Düşürücü          | W 21.80 x 1/14"     | 0-10 bar             | 925,00    |
| 5370S      | Hidrojen Basınç Düşürücü        | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-10 bar             | 925,00    |
| 5380S      | Doğalgaz Basınç Düşürücü        | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-4 bar              | 925,00    |
| 5381S      | Doğalgaz Basınç Düşürücü        | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-10 bar             | 925,00    |
| 5390S      | Kuru Hava Basınç Düşürücü       | W 21.80 x 1/14"     | 0-10 bar             | 925,00    |



## 5400 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama                        |                     |                                         | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 5401S      | Oksijen Basınç Düşürücü         | G 3/4"              | 0-10 bar                                | 900,00    |
| 5411S      | Asetilen Basınç Düşürücü        | W 23x1/18"          | 0-1,5 bar                               | 900,00    |
| 5412S      | Asetilen Basınç Düşürücü        | Kelepçeli           | 0-1,5 bar                               | 950,00    |
| 5420S      | Propan Basınç Düşürücü          | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-4 bar                                 | 800,00    |
| 5430S      | Azot Basınç Düşürücü            | G 5/8" Dış          | 0-4 bar                                 | 900,00    |
| 5431S      | Azot Basınç Düşürücü            | G 5/8" Dış          | 0-10 bar                                | 900,00    |
| 5440S      | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | Manometreli 21 l/min                    | 900,00    |
| 5441S      | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | 0-10 bar                                | 900,00    |
| 5442S      | Karışım gaz Basınç Düşürücü     | G 5/8" Dış          | Manometreli 21 l/min                    | 900,00    |
| 5450S      | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | Manometreli 21 l/min                    | 900,00    |
| 5451S      | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | 0-10 bar                                | 900,00    |
| 5440SF16   | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | Flowmetreli 16 l/min                    | 1.300,00  |
| 5440SF16-2 | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | Flowmetreli 16 l/min (Çift Flowmetreli) | 1.800,00  |
| 5440SF30   | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | Flowmetreli 30 l/min                    | 1.300,00  |
| 5440SF30-2 | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | Flowmetreli 30 l/min (Çift Flowmetreli) | 1.800,00  |
| 5450SF16   | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | Flowmetreli 16 l/min                    | 1.300,00  |
| 5450SF16-2 | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | Flowmetreli 16 l/min (Çift Flowmetreli) | 1.800,00  |
| 5450SF30   | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | Flowmetreli 30 l/min                    | 1.300,00  |
| 5450SF30-2 | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | Flowmetreli 30 l/min (Çift Flowmetreli) | 1.800,00  |




## 5700 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama                        |                 |                      | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 5701S      | Oksijen Basınç Düşürücü         | G 3/4"          | 0-10 bar             | 780,00    |
| 5711S      | Asetilen Basınç Düşürücü        | W 23 x 1/18"    | 0-1,5 bar            |           |
| 5740S      | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış      | Manometreli 21 l/min |           |
| 5750S      | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Manometreli 21 l/min |           |



5201SC



5211SC



5230SC




5240SC




5250SC

## 5200 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama                        |                 |                      | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 5201SC     | Oksijen Basınç Düşürücü         | G 3/4"          | 0-10 bar             | 1.000,00  |
| 5211SC     | Asetilen Basınç Düşürücü        | W 23 x 1/18"    | 0-1,5 bar            | 1.000,00  |
| 5212SC     | Asetilen Basınç Düşürücü        | Kelepçeli       | 0-1,5 bar            | 1.100,00  |
| 5230SC     | Azot Basınç Düşürücü            | G 5/8" Dış      | 0-4 bar              | 1.000,00  |
| 5231SC     | Azot Basınç Düşürücü            | G 5/8" Dış      | 0-10 bar             | 1.000,00  |
| 5240SC     | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış      | Manometreli 21 l/min | 1.000,00  |
| 5241SC     | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış      | 0-10 bar             | 1.000,00  |
| 5242SC     | Karışım gaz Basınç Düşürücü     | G 5/8" Dış      | Manometreli 21 l/min | 1.000,00  |
| 5250SC     | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Manometreli 21 l/min | 1.000,00  |
| 5251SC     | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 0-10 bar             | 1.000,00  |



5101S



5111S



5130S



5170S

## 5100 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama                        |                     |                      | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 5101S      | Oksijen Basınç Düşürücüler      | G 3/4"              | 0-10 bar             | 1.375,00  |
| 5111S      | Asetilen Basınç Düşürücüler     | W 23 x 1/18"        | 0-1,5 bar            | 1.375,00  |
| 5130S      | Azot Basınç Düşürücüler         | G 5/8" Dış          | 0-4 bar              | 1.375,00  |
| 5140S      | Argon Basınç Düşürücüler        | G 5/8" Dış          | Manometreli 21 l/min | 1.375,00  |
| 5150S      | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | Manometreli 21 l/min | 1.375,00  |
| 5160S      | Helyum Basınç Düşürücü          | W 21.80 x 1/14"     | 0-10 bar             | 1.375,00  |
| 5170S      | Hidrojen Basınç Düşürücü        | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-10 bar             | 1.375,00  |
| 5190S      | Kuru Hava Basınç Düşürücü       | W 21.80 x 1/14"     | 0-10 bar             | 1.375,00  |



5950




5951

## 5900 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama                        |                     |                      | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 5901       | Oksijen Basınç Düşürücü         | G 3/4"              | 0-10 bar             | 660,00    |
| 5911       | Asetilen Basınç Düşürücü        | W 23 x 1/18"        | 0-1,5 bar            | 660,00    |
| 5930       | Azot Basınç Düşürücü            | G 5/8" Dış          | 0-4 bar              | 660,00    |
| 5940       | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | Manometreli 21 l/min | 660,00    |
| 5941       | Argon Basınç Düşürücü           | G 5/8" Dış          | Tek Manometreli      | 560,00    |
| 5950       | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14"     | Manometreli 21 l/min | 660,00    |
| 5951       | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış          | Tek Manometreli      | 560,00    |
| 5920       | Propan Basınç Düşürücü          | W 21.80 x 1/14" Sol | Tek Manometreli      | 550,00    |

## 5100 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama               |                     |                           | Fiyat (₺) |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 5120       | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-1,5 bar                 | 530,00    |
| 5121       | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | Manometresiz              | 440,00    |
| 5122       | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | Manometresiz-Çift Çıkışlı | 490,00    |
| 5120-4     | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-4 bar                   | 540,00    |
| 5121-4     | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 4 Bar (Manometresiz)      | 440,00    |



## 5000 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama                                                | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 50200S     | Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 20 Bar                   | 1.450,00  |
| 50201S     | Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 50 Bar                   | 1.450,00  |
| 50202S     | Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 100 Bar                  | 2.050,00  |
| 50203S     | Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 150 Bar                  | 2.050,00  |
| 50204S     | Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 200 Bar                  | 2.050,00  |
| 50230S     | Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 20 Bar                  | 1.450,00  |
| 50231S     | Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 50 Bar                  | 1.450,00  |
| 50232S     | Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 100 Bar                 | 2.050,00  |
| 50233S     | Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 150 Bar                 | 2.050,00  |
| 50234S     | Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 200 Bar                 | 2.050,00  |
| 50240S     | Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 20 Bar                 | 1.450,00  |
| 50241S     | Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 50 Bar                 | 1.450,00  |
| 50242S     | Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 100 Bar                | 2.050,00  |
| 50243S     | Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 150 Bar                | 2.050,00  |
| 50244S     | Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 200 Bar                | 2.050,00  |
| 50250S     | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 20 Bar  | 1.450,00  |
| 50251S     | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 50 Bar  | 1.450,00  |
| 50252S     | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 100 Bar | 2.050,00  |
| 50253S     | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 150 Bar | 2.050,00  |
| 50254S     | CO <sub>2</sub> Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 200 Bar | 2.050,00  |
| 50260S     | Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 20 Bar           | 1.450,00  |
| 50261S     | Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 50 Bar           | 1.450,00  |
| 50262S     | Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 100 Bar          | 2.050,00  |
| 50263S     | Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 150 Bar          | 2.050,00  |
| 50264S     | Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 200 Bar          | 2.050,00  |
| 50270S     | Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 20 Bar     | 1.450,00  |
| 50271S     | Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 50 Bar     | 1.450,00  |
| 50272S     | Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 100 Bar    | 2.050,00  |
| 50273S     | Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 150 Bar    | 2.050,00  |
| 50274S     | Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 200 Bar    | 2.050,00  |
| 50290S     | Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 20 Bar        | 1.450,00  |
| 50291S     | Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 50 Bar        | 1.450,00  |
| 50292S     | Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 100 Bar       | 2.050,00  |
| 50293S     | Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 150 Bar       | 2.050,00  |
| 50294S     | Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 200 Bar       | 2.050,00  |



## CO<sub>2</sub> MEŞRUBAT REGÜLATÖRÜ

| Sipariş No | Açıklama                                                                              | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5070       | CO <sub>2</sub> Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) 4 Bar           | 1.025,00  |
| 5070-7     | CO <sub>2</sub> Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) 7 Bar           | 1.025,00  |
| 5070-P     | CO <sub>2</sub> Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) 7 Bar           | 1.025,00  |
| 5070-E1    | CO <sub>2</sub> Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) 4 Bar           | 1.025,00  |
| 5070-E3    | CO <sub>2</sub> Meşrubat Regülatörü G 1/4" (Tek Regülatörlü ve Tek Manometreli) 4 Bar | 950,00    |
| 5072       | CO <sub>2</sub> Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Çift Regülatörlü) 4 Bar          | 2.100,00  |
| 5072-P     | CO <sub>2</sub> Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Çift Regülatörlü) 7 Bar          | 2.050,00  |



## AKVARYUM REGÜLATÖRÜ

| Sipariş No | Açıklama                                                 | Fiyat (₺) |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 5950-AQ    | Akvaryum Regülatörü W 21.80 x 1/14" Manometreli 12 l/min | 1.650,00  |



## HELYUM BALON ŞİŞİRME

| Sipariş No | Açıklama                        | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 5681       | Helyum Balon Şişirme G 5/8" Dış | 725,00    |



GTC-100



GTC-101

## GAZ TASARRUF CİHAZI

| Sipariş No | Açıklama                                      | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| GTC-100    | Argon - CO <sub>2</sub> Karışım Gaz G 1/4" iç | 400,00    |
| GTC-101    |                                               |           |



IB203



Y511

## ISITICILAR

| Sipariş No | Açıklama                                                      | Fiyat (€ / ₺) |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| IB203      | Isıtıcı Oksijen, Argon, CO <sub>2</sub> 230 V - 250 W - 50 Hz | 550,00 €      |
| Y510       | Isıtıcı CO <sub>2</sub> 230 V - 75 W - 50 Hz                  | 800,00 ₺      |
| Y511       | Isıtıcı CO <sub>2</sub> 230 V - 150 W - 50 Hz                 | 975,00 ₺      |

## ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ

| Sipariş No    | Açıklama                                                               | Fiyat (€ / t) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1030          | Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8"                                 | 320,00 ₺      |
| 1030-1        | Basınç Düşürücü-Tersane A.E.V. (Oksijen) G1/2" Dış                     | 295,00 ₺      |
| 1130          | Basınç Düşürücü A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol                            | 320,00 ₺      |
| 1130-1        | Basınç Düşürücü- Tersane A.E.V. (Yanıcıgaz) G1/2" Dış                  | 295,00 ₺      |
| 1030-Q        | Basınç Düşürücü A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G3/8"           | 565,00 ₺      |
| 1130-Q        | Basınç Düşürücü A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol      | 565,00 ₺      |
| 1030-QT       | Tersane A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G1/2" Dış               | 440,00 ₺      |
| 1130-QT       | Tersane A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G1/2" Dış             | 440,00 ₺      |
| IB0659        | Basınç Düşürücü A.E.V. (Doğalgaz) G3/8"Sol                             | 70,00 €       |
| IB0367        | Basınç Düşürücü A.E.V. (Asetilen,Propan,Doğalgaz) G3/8"Sol             | 52,00 €       |
| IB0366        | Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8"                                 | 52,00 €       |
| IB0204        | Basınç Düşürücü A.E.V. (Asetilen,Propan,Doğalgaz) G3/8"Sol             | 98,00 €       |
| IB0203        | Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8"                                 | 98,00 €       |
| IB0901-Q      | DKT HAMLAÇ ARKASI İÇİN OKSİJEN - TEK - KAYNAK ( Quick copling yok )    | 26,00 €       |
| IB0902-Q      | DKT HAMLAÇ ARKASI İÇİN YANICI GAZ - TEK - KAYNAK ( Quick copling yok ) | 26,00 €       |
| IB0903-Q      | DKST HAMLAÇ ARKASI İÇİN OKSİJEN - TEK - KESME ( Quick copling var)     | 48,00 €       |
| IB0905-Q      | DGNDK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN OKSİJEN - TEK ( Quick copling var)          | 58,00 €       |
| IB4002        | D1 HAMLAÇ İÇİN QUICK COUPLING BAĞLANTI EKİPMANI YANICI GAZ             | 9,00 €        |
| IB4007        | D1 HAMLAÇ İÇİN QUICK COUPLING BAĞLANTI EKİPMANI OKSİJEN                | 9,00 €        |
| IB0199        | GT HAMLAÇ ARKASI İÇİN OKSİJEN 1118 - 1128 MUADİLİ - İGDAŞ ONAYLI       | 14,50 €       |
| IB0533        | GT HAMLAÇ ARKASI İÇİN YANICI GAZ 1118 - 1128 MUADİLİ - İGDAŞ ONAYLI    | 14,50 €       |
| 1118          | Hamlaç Arkası A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol                              | 205,00 ₺      |
| 1128          | Hamlaç Arkası A.E.V. (Oksijen) G1/4"                                   | 205,00 ₺      |
| 1218          | Hamlaç Arkası A.E.V. (Yanıcıgaz) UNF 9/16"Sol                          | 230,00 ₺      |
| 1228          | Hamlaç Arkası A.E.V. (Oksijen) UNF9/16"                                | 230,00 ₺      |
| 1118-Q        | Hamlaç Arkası Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol               | 470,00 ₺      |
| 1128-Q        | Hamlaç Arkası Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G1/4"                    | 470,00 ₺      |
| 1218-Q        | Hamlaç Arkası Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) UNF 9/16"Sol           | 470,00 ₺      |
| 1228-Q        | Hamlaç Arkası Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) UNF9/16"                 | 470,00 ₺      |
| 1018          | Hortum Arası A.E.V. (Asetilen,Propan,Hidrojen,Doğalgaz) Q6,3 mm        | 185,00 ₺      |
| 1028          | Hortum Arası A.E.V. (Oksijen) Q6,3 mm                                  | 185,00 ₺      |
| 301530908-QT  | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1530-QT-1530-Q-1430-Q)  | 90,00 ₺       |
| 301030907-Q   | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1030-Q)                 | 90,00 ₺       |
| 301130907-Q   | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1130-Q)                 | 90,00 ₺       |
| 301128903-Q   | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1128-Q)                 | 120,00 ₺      |
| 301118903-Q   | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1118-Q)                 | 120,00 ₺      |
| 301228903-Q   | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1228-Q)                 | 120,00 ₺      |
| 301218903-Q   | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1218-Q)                 | 120,00 ₺      |
| 301030908-QT  | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1030-QT)                | 100,00 ₺      |
| 301130908-QT  | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1130-QT)                | 100,00 ₺      |
| 301030900-1-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling (1030-1)                        | 220,00 ₺      |
| 301130900-1-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling (1130-1)                        | 220,00 ₺      |
| IB0185-5      | DEMAX Tesisat A.E.V. G1" (Yanıcıgaz)                                   | 215,00 €      |
| IB0416-5      | DEMAX Tesisat A.E.V. G1" (Oksijen)                                     | 203,00 €      |
| 1530-Q        | Tesisat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling                         | 220,00 ₺      |
| 1530-QT       | Tesisat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling                         | 220,00 ₺      |
| 1430-Q        | Tesisat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling                         | 235,00 ₺      |
| 1231          | Alev Emniyet ValfiPropanBasınç Düşürücü İçin                           | 365,00 ₺      |





4551



4512



4511



4541



4530 A



4530 P

## LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLACI

| Sipariş No | Açıklama                                                                    | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4551       | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 500 mm                          | 1.700,00  |
| 4512       | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 460 mm                          | 1.650,00  |
| 4512-750   | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 750 mm                          | 1.850,00  |
| 4512-1000  | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 1000 mm                         | 2.050,00  |
| 4512-1500  | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 1500 mm                         | 2.350,00  |
| 4511       | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 460 mm                          | 1.450,00  |
| 4511-750   | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 750 mm                          | 1.700,00  |
| 4511-1000  | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 1000 mm                         | 1.900,00  |
| 4511-1500  | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 1500 mm                         | 2.150,00  |
| 4541       | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 460 mm                          | 1.600,00  |
| 45907      | Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi) | 350,00    |

## LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAC LÜLELERİ

| Sipariş No |        | Açıklama                                         | Fiyat (₺) |
|------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|
| Asetilen   | Propan |                                                  |           |
| 4530 A     | 4530 P | Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 3 - 6 mm     | 155,00    |
| 4531 A     | 4531 P | Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5 - 12 mm    |           |
| 4532 A     | 4532 P | Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10 - 75 mm   |           |
| 4533 A     | 4533 P | Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 70 - 100 mm  |           |
| 4534 A     | 4534 P | Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 90 - 150 mm  |           |
| 4535 A     | 4535 P | Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 140 - 200 mm |           |
| 4536 A     | 4536 P | Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 190 - 300 mm |           |
| 4537 A     | 4537 P | Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 300 - 500 mm |           |

## KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLACI

| Sipariş No  | Açıklama                                                                      | Fiyat (₺) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4543 A      | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 460 mm         | 1.900,00  |
| 4543 P      | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 460 mm  | 1.900,00  |
| 4543 A-750  | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 750 mm         | 2.100,00  |
| 4543 P-750  | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 750 mm  | 2.100,00  |
| 4543 A-1000 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 1000 mm        | 2.300,00  |
| 4543 P-1000 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1000 mm | 2.300,00  |
| 4542 A      | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 460 mm         | 1.900,00  |
| 4542 P      | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 460 mm  | 1.900,00  |
| 4542 A-750  | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 750 mm         | 2.100,00  |
| 4542 P-750  | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 750 mm  | 2.100,00  |
| 4542 A-1000 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 1000 mm        | 2.300,00  |
| 4542 P-1000 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1000 mm | 2.300,00  |
| 45908       | Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)   | 350,00    |



4543 A - 4543 P



4542 A - 4542 P



4542 P - 1000



45400 A



45400 AC




45400 NP



45480 HP

## KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLAC LÜLELERİ

| Sipariş No |             |                    | Açıklama                                                                             | Fiyat (₺)             |
|------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Asetilen   | Propan      | Asetilen (Bakır) * |                                                                                      |                       |
| 45400A-000 | 45400NP-000 | 45400AC-000        | Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 1-5 mm                                           | 120,00 125,00 125,00* |
| 45401A-00  | 45401NP-00  | 45401AC-00         | Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5-10 mm                                          |                       |
| 45402A-0   | 45402NP-0   | 45402AC-0          | Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10-15 mm                                         |                       |
| 45403A-901 | 45403NP-901 | 45403AC-901        | Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 15-25 mm                                         |                       |
| 45404A-902 | 45404NP-902 | 45404AC-902        | Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 25-50 mm                                         |                       |
| 45405A-903 | 45405NP-903 | 45405AC-903        | Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 50-100 mm                                        |                       |
| 45406A-904 | 45406NP-904 | 45406AC-904        | Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 100-175 mm                                       |                       |
| 45407A-905 | 45407NP-905 | 45407AC-905        | Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 175-250 mm                                       |                       |
| 45408A-906 | 45408NP-906 | 45408AC-906        | Kesme Lülesi No: 8 Kesme Kapasitesi 250-300 mm                                       |                       |
| 45408HP    |             |                    | Kesme Lülesi No: 8 Kesme Kapasitesi 300-380 mm NH Tipi (Oksijen - Propan / Doğalgaz) | 160,00                |



## KESME HAMLACI (BOZMA ŞALOMASI) / OKSİJEN - PROPAN - DOĞALGAZ

| Sipariş No | Açıklama                                                | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 4571       | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 500 mm  | 1.900,00  |
| 4571-700   | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 700 mm  | 2.000,00  |
| 4571-1000  | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1000 mm | 2.100,00  |
| 4571-1500  | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1500 mm | 2.350,00  |
| 4571-1800  | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1800 mm | 2.400,00  |



## BOZMA ŞALOMASI LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN - DOĞALGAZ)

| Sipariş No | Açıklama                                  | Fiyat (₺) |
|------------|-------------------------------------------|-----------|
| 45701      | Bozma Şaloması İç Lülisi No:0 2-20 mm     | 95,00     |
| 45702      | Bozma Şaloması İç Lülisi No:1 20-50 mm    | 95,00     |
| 45703      | Bozma Şaloması İç Lülisi No:2 50-100 mm   | 95,00     |
| 45704      | Bozma Şaloması İç Lülisi No:3 100-200 mm  | 95,00     |
| 45705      | Bozma Şaloması İç Lülisi No:4 200-300 mm  | 95,00     |
| 45706      | Bozma Şaloması Dış Lülisi No:0 2-100 mm   | 155,00    |
| 45707      | Bozma Şaloması Dış Lülisi No:1 100-300 mm | 155,00    |




## KAYNAK VE KESME HAMLAÇ TAKIMLARI

| Sipariş No | Açıklama                                                                               | Fiyat (₺) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2601       | Tutamak (Elcek Sap)                                                                    | 610,00    |
| 4410 P     | Kesme Hamlacı, Oksijen - Propan                                                        | 820,00    |
| 4410 A     | Kesme Hamlacı, Oksijen - Asetilen                                                      | 820,00    |
| 4400 P     | Kesme Hamlacı+3-100 mm Kesme Lüleleri+ Pergel, Nokta ve Arabası, Oksijen - Propan      | 1.220,00  |
| 4400 A     | Kesme Hamlacı+3-100 mm Kesme Lüleleri+ Pergel, Nokta ve Arabası, Oksijen - Asetilen    | 1.370,00  |
| 4401 P     | Dik Kesme Hamlacı, Oksijen - Propan                                                    | 1.250,00  |
| 4401 A     | Dik Kesme Hamlacı, Oksijen - Asetilen                                                  | 1.250,00  |
| 4430       | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı                                                           | 840,00    |
| 4435       | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı+Tutamak                                                   | 1.450,00  |
| 4426 P     | Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lüleleri +Pergel, Nokta ve Arabası                | 1.830,00  |
| 4426 A     | Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lüleleri +Pergel, Nokta ve Arabası                | 1.980,00  |
| 44907      | Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)            | 195,00    |
| 45907      | 4430- 4435 Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi) | 350,00    |
| 4416 P     | Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lülisi                                            | 1.640,00  |
| 4416 A     | Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lülisi                                            | 1.790,00  |
| 44043      | Kesme Lülisi Propan - Oksijen ( Kesme Kapasitesi 3-20mm)                               | 45,00     |
| 44044      | Kesme Lülisi Propan - Oksijen ( Kesme Kapasitesi 20-50mm)                              | 45,00     |
| 44045      | Kesme Lülisi Propan - Oksijen ( Kesme Kapasitesi 50-100mm)                             | 45,00     |
| 44047      | Bakır Kovan Propan - Oksijen ( Kesme Kapasitesi 3-100 mm )                             | 75,00     |
| 4420 P     | Kesme Lülisi Takımı Propan - Oksijen ( Kesme Kapasitesi 3-100 mm )                     | 210,00    |
| 44037      | Kesme Lülisi Asetilen - Oksijen ( Kesme Kapasitesi 3-20mm)                             | 120,00    |
| 44038      | Kesme Lülisi Asetilen - Oksijen ( Kesme Kapasitesi 20-50mm)                            | 120,00    |
| 44039      | Kesme Lülisi Asetilen - Oksijen ( Kesme Kapasitesi 50-100mm)                           | 120,00    |
| 4420A      | Kesme Lülisi Takımı Asetilen - Oksijen ( Kesme Kapasitesi 3-100 mm )                   | 360,00    |



## KAYNAK KOLLARI ve LÜLELERİ

| Sipariş No<br>Asetilen | Açıklama           |        |                                | Fiyat<br>(₺) |
|------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|--------------|
| 3610                   | Kaynak Kolu        | No : 0 | Kaynak Kapasitesi 0,2 - 0,5 mm | 270,00       |
| 3611                   | Kaynak Kolu        | No : 1 | Kaynak Kapasitesi 0,5 - 1 mm   | 270,00       |
| 3612                   | Kaynak Kolu        | No : 2 | Kaynak Kapasitesi 1 - 2 mm     | 280,00       |
| 3613                   | Kaynak Kolu        | No : 3 | Kaynak Kapasitesi 2 - 4 mm     | 280,00       |
| 3614                   | Kaynak Kolu        | No : 4 | Kaynak Kapasitesi 4 - 6 mm     | 280,00       |
| 3615                   | Kaynak Kolu        | No : 5 | Kaynak Kapasitesi 6 - 9 mm     | 325,00       |
| 3616                   | Kaynak Kolu        | No : 6 | Kaynak Kapasitesi 9 - 14 mm    | 325,00       |
| 3617                   | Kaynak Kolu        | No : 7 | Kaynak Kapasitesi 14 - 20 mm   | 410,00       |
| 3618                   | Kaynak Kolu        | No : 8 | Kaynak Kapasitesi 20 - 30 mm   | 420,00       |
| 2010                   | Kaynak Kolu Lülesi | No : 0 | Kaynak Kapasitesi 0,2 - 0,5 mm | 77,00        |
| 2011                   | Kaynak Kolu Lülesi | No : 1 | Kaynak Kapasitesi 0,5 - 1 mm   | 77,00        |
| 2012                   | Kaynak Kolu Lülesi | No : 2 | Kaynak Kapasitesi 1 - 2 mm     | 80,00        |
| 2013                   | Kaynak Kolu Lülesi | No : 3 | Kaynak Kapasitesi 2 - 4 mm     | 85,00        |
| 2014                   | Kaynak Kolu Lülesi | No : 4 | Kaynak Kapasitesi 4 - 6 mm     | 90,00        |
| 2015                   | Kaynak Kolu Lülesi | No : 5 | Kaynak Kapasitesi 6 - 9 mm     | 110,00       |
| 2016                   | Kaynak Kolu Lülesi | No : 6 | Kaynak Kapasitesi 9 - 14 mm    | 110,00       |
| 2017                   | Kaynak Kolu Lülesi | No : 7 | Kaynak Kapasitesi 14 - 20 mm   | 135,00       |
| 2018                   | Kaynak Kolu Lülesi | No : 8 | Kaynak Kapasitesi 20 - 30 mm   | 137,00       |




## OKSİJEN - PROPAN TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

| Sipariş No | Açıklama            |        |                  | Fiyat<br>(₺) |
|------------|---------------------|--------|------------------|--------------|
| 3701       | Tavlama Kolu        | No : 1 | Propan - Oksijen | 740,00       |
| 3702       | Tavlama Kolu        | No : 2 | Propan - Oksijen | 740,00       |
| 3703       | Tavlama Kolu        | No : 3 | Propan - Oksijen | 950,00       |
| 3704       | Tavlama Kolu        | No : 4 | Propan - Oksijen | 1.270,00     |
| 3705       | Tavlama Kolu        | No : 5 | Propan - Oksijen | 1.400,00     |
| 37011      | Tavlama Kolu Lülesi | No : 1 | Propan - Oksijen | 310,00       |
| 37022      | Tavlama Kolu Lülesi | No : 2 | Propan - Oksijen | 310,00       |
| 37033      | Tavlama Kolu Lülesi | No : 3 | Propan - Oksijen | 540,00       |
| 37044      | Tavlama Kolu Lülesi | No : 4 | Propan - Oksijen | 840,00       |
| 37055      | Tavlama Kolu Lülesi | No : 5 | Propan - Oksijen | 980,00       |




## OKSİJEN - DOĞALGAZ TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

| Sipariş No | Açıklama            |        |                    | Fiyat<br>(₺) |
|------------|---------------------|--------|--------------------|--------------|
| 3701 M     | Tavlama Kolu        | No : 1 | Doğalgaz - Oksijen | 740,00       |
| 3702 M     | Tavlama Kolu        | No : 2 | Doğalgaz - Oksijen | 740,00       |
| 3703 M     | Tavlama Kolu        | No : 3 | Doğalgaz - Oksijen | 950,00       |
| 3704 M     | Tavlama Kolu        | No : 4 | Doğalgaz - Oksijen | 1.250,00     |
| 3705 M     | Tavlama Kolu        | No : 5 | Doğalgaz - Oksijen | 1.400,00     |
| 37011 M    | Tavlama Kolu Lülesi | No : 1 | Doğalgaz - Oksijen | 310,00       |
| 37022 M    | Tavlama Kolu Lülesi | No : 2 | Doğalgaz - Oksijen | 310,00       |
| 37033 M    | Tavlama Kolu Lülesi | No : 3 | Doğalgaz - Oksijen | 540,00       |
| 37044 M    | Tavlama Kolu Lülesi | No : 4 | Doğalgaz - Oksijen | 840,00       |
| 37055 M    | Tavlama Kolu Lülesi | No : 5 | Doğalgaz - Oksijen | 980,00       |



## ASETİLEN- OKSİJEN TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

| Sipariş No | Açıklama     |        |                                    | Fiyat<br>(₺) |
|------------|--------------|--------|------------------------------------|--------------|
| 3801 A     | Tavlama Kolu | No : 1 | Asetilen - Oksijen 366 mm kol boyu | 1.200,00     |
| 3802 A     | Tavlama Kolu | No : 2 | Asetilen - Oksijen 366 mm kol boyu | 1.200,00     |
| 3803 A     | Tavlama Kolu | No : 3 | Asetilen - Oksijen 366 mm kol boyu | 1.200,00     |
| 3804 A     | Tavlama Kolu | No : 4 | Asetilen - Oksijen 436 mm kol boyu | 1.600,00     |




| GAZ EKONOMİZÖRÜ |                 |                    |           |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Sipariş No      | Açıklama        |                    | Fiyat (₺) |
| 1950            | Gaz Ekonomizörü | Asetilen - Oksijen | 1.250,00  |
| 1951            | Gaz Ekonomizörü | Propan - Oksijen   | 1.250,00  |
| 1952            | Gaz Ekonomizörü | Doğalgaz - Oksijen | 1.250,00  |



| HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HAMLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ |                                         |                                      |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Sipariş No                                        | Açıklama                                |                                      | Fiyat (₺) |
| VA607                                             | Kaynak Hamlaç Takımı Hafif Tip          | (2607+26050+26070+26100+26140+26200) | 1.300,00  |
| 26050                                             | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 50  | Propan / Asetilen - Oksijen          | 70,00     |
| 26070                                             | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 70  | Propan / Asetilen - Oksijen          | 70,00     |
| 26100                                             | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 100 | Propan / Asetilen - Oksijen          | 70,00     |
| 26140                                             | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 140 | Propan / Asetilen - Oksijen          | 70,00     |
| 26200                                             | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 200 | Propan / Asetilen - Oksijen          | 70,00     |



| HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HAMLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ |                                |                                      |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Sipariş No                                        | Açıklama                       |                                      | Fiyat (₺) |
| VA606                                             | Kaynak Hamlaç Takımı Hafif Tip | (2620+26202+26203+26204+26205+26206) | 1.425,00  |
| 26202                                             | Kaynak Lülesi No : 2           | Propan - Oksijen                     | 100,00    |
| 26203                                             | Kaynak Lülesi No : 3           | Propan - Oksijen                     | 100,00    |
| 26204                                             | Kaynak Lülesi No : 4           | Propan - Oksijen                     | 100,00    |
| 26205                                             | Kaynak Lülesi No : 5           | Propan - Oksijen                     | 110,00    |
| 26206                                             | Tavlama Lülesi                 | Propan - Oksijen                     | 125,00    |



## KUYUMCU TİP TAVLAMA HAMLACI ve BAŞLIKLARI

| Sipariş No | Açıklama                                                                     | Fiyat (₺) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2630       | Tavlama Hamlaç Takımı Doğalgaz - Hava (2631 + 3415M + 3418M + 3422M + 3440M) | 1.600,00  |
| 2631       | Kuyumcu Tipi Tutamak                                                         | 505,00    |
| 3415M      | Tavlama Başlığı 15 mm                                                        | 260,00    |
| 3418M      | Tavlama Başlığı 18 mm                                                        | 260,00    |
| 3422M      | Tavlama Başlığı 22 mm                                                        | 260,00    |
| 3440M      | Tavlama Başlığı 40 mm                                                        | 385,00    |



## ESNEK KOLLU KAYNAK HAMLACI (AY ŞALOMASI)

| Sipariş No | Açıklama                 | Fiyat (₺) |
|------------|--------------------------|-----------|
| 2604       | Tutamak                  | 800,00    |
| 26400      | Mikser                   | 250,00    |
| 26410      | Adaptör                  | 105,00    |
| 26401      | Ay Şaloması Bek ucu No:1 | 105,00    |
| 26402      | Ay Şaloması Bek ucu No:2 | 105,00    |
| 26403      | Ay Şaloması Bek ucu No:3 | 105,00    |
| 26404      | Ay Şaloması Bek ucu No:4 | 105,00    |



8800

## KAYNAK HAMLAC TAKIMLARI

| Sipariş No | Açıklama                                                                     | Fiyat (₺) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8600       | Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 6 lı Metal Çantalı                             | 4.940,00  |
| 8600P      | Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 6 lı Metal Çantalı                             | 4.790,00  |
| 8800       | Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 8 lı Metal Çantalı                             | 5.770,00  |
| 8800P      | Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 8 lı Metal Çantalı                             | 5.620,00  |
| 8210A      | Kaynak ve Kesme Seti Plastik Çantalı / Oksijen-Asetilen                      | 4.460,00  |
| 8210P      | Kaynak ve Kesme Seti Plastik Çantalı / Oksijen-Propan                        | 3.950,00  |
| VA613      | Vakum Ambalajlı Üçlü Kaynak Hamlaç Takımı ( 2601+3611+3612+3613 )            | 1.440,00  |
| VA615      | Vakum Ambalajlı Beşli Kaynak Hamlaç Takımı ( 2601+3611+3612+3613+3614+3615 ) | 2.045,00  |



| PROPAN TAV ve KAYNAK HAMLAÇLARI |                |                                                                                 |           |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sipariş No                      | Açıklama       |                                                                                 | Fiyat (₺) |
| 2202                            | Propan Tutamak | Sabit Bağlantılı                                                                | 200,00    |
| 2202-1                          | Propan Tutamak | Sökülebilir Bağlantılı                                                          | 260,00    |
| 2201                            | Propan Tutamak | ( Tetikli, Pilot Alevli ve Çalışma Alevi Ayarlanabilen ) Sabit Bağlantılı       | 340,00    |
| 2201-1                          | Propan Tutamak | ( Tetikli, Pilot Alevli ve Çalışma Alevi Ayarlanabilen ) Sökülebilir Bağlantılı | 385,00    |
| 2203                            | Propan Tutamak |                                                                                 | 270,00    |
| 2206                            | Propan Tutamak | Sabit Boyunlu 100 mm                                                            | 285,00    |
| 2210                            | Propan Tutamak | Sabit Boyunlu 200 mm                                                            | 305,00    |



| TAVLAMA ve KAYNAK BAŞLIKLARI |                                 |                              |           |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|
| Sipariş No                   | Açıklama                        |                              | Fiyat (₺) |
| 3214                         | Nokta Alev Kaynak Başlığı 14 mm | Propan                       | 190,00    |
| 3217                         | Nokta Alev Kaynak Başlığı 17 mm | Propan                       | 130,00    |
| 3219                         | Nokta Alev Kaynak Başlığı 19 mm | Propan                       | 150,00    |
| 3222                         | Nokta Alev Kaynak Başlığı 22 mm | Propan                       | 150,00    |
| 3122                         | Tav ve Kaynak Başlığı 22 mm     | Propan                       | 135,00    |
| 3128                         | Tav ve Kaynak Başlığı 28 mm     | Propan                       | 165,00    |
| 3132                         | Tav ve Kaynak Başlığı 32 mm     | Propan                       | 180,00    |
| 3135                         | Tav ve Kaynak Başlığı 35 mm     | Propan                       | 190,00    |
| 3345                         | Tavlama Başlığı                 | Başlık çapı 45 mm            | 170,00    |
| 3351                         | Tavlama Başlığı                 | Başlık çapı 51 mm            | 175,00    |
| 3357                         | Tavlama Başlığı                 | Başlık çapı 57 mm            | 190,00    |
| 3363                         | Tavlama Başlığı                 | Başlık çapı 63 mm Kapalı Tip | 195,00    |
| 3445                         | Tavlama Başlığı                 | Başlık çapı 45 mm Kapalı Tip | 190,00    |
| 3451                         | Tavlama Başlığı                 | Başlık çapı 51 mm Kapalı Tip | 195,00    |
| 3457                         | Tavlama Başlığı                 | Başlık çapı 57 mm Kapalı Tip | 205,00    |
| 3463                         | Tavlama Başlığı                 | Başlık çapı 63 mm            | 220,00    |






## ÇEVRE ALEV TAVLAMA ve TURBO TAV BAŞLIKLARI

| Sipariş No | Açıklama                                                     | Fiyat (₺) |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 3240       | Çevre Alev Tav ve Kaynak Başlığı Boru tavlama çapı 22 mm     | 195,00    |
| 3241       | Çevre Alev Tav ve Kaynak Başlığı Ucu Boru tavlama çapı 22 mm | 55,00     |




## BAĞLANTI BOYUNLARI

| Sipariş No | Açıklama                                                          | Fiyat (₺) |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3006       | Propan Bağlantı Boyunu 60 mm                                      | 130,00    |
| 3010       | Propan Bağlantı Boyunu 100 mm                                     | 135,00    |
| 3020       | Propan Bağlantı Boyunu 200 mm                                     | 140,00    |
| 3040       | Propan Bağlantı Boyunu 400 mm                                     | 150,00    |
| 3060       | Propan Bağlantı Boyunu 600 mm                                     | 170,00    |
| 3075       | Propan Bağlantı Boyunu 750 mm                                     | 180,00    |
| 3100       | Propan Bağlantı Boyunu 1000mm                                     | 200,00    |
| 3002       | Propan Bağlantı Boyunu ( 2 ) başlık ile kullanılan izolasyon için | 200,00    |
| 3003       | Propan Bağlantı Boyunu ( 3 ) başlık ile kullanılan izolasyon için | 285,00    |
| 3004       | Propan Bağlantı Boyunu ( 4 ) başlık ile kullanılan izolasyon için | 370,00    |
| 3016       | Propan Bağlantı Boyunu ( 6 ) başlık ile kullanılan izolasyon için | 670,00    |
| 30900      | Propan Boyun Destek Ayağı                                         | 55,00     |



## PROPAN TAV ve KAYNAK HAMLACLARI

| Sipariş No | Açıklama                                                   | Fiyat (₺) |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2220       | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 350 gr.                       | 950,00    |
| 2221       | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 500 gr.                       | 1.070,00  |
| 23271      | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 270 gr. ( Rüzgarda Sönmeyen ) | 930,00    |
| 23371      | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 370 gr. ( Rüzgarda Sönmeyen ) | 1.000,00  |
| 23501      | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 500 gr ( Rüzgarda Sönmeyen )  | 1.100,00  |
| 2223       | Yedek Bakır Havya 350 gr.                                  | 360,00    |
| 2225       | Yedek Bakır Havya 500 gr.                                  | 480,00    |
| 22271      | Yedek Bakır Havya 270 gr.                                  | 310,00    |
| 22371      | Yedek Bakır Havya 370 gr.                                  | 380,00    |
| 22501      | Yedek Bakır Havya 500 gr                                   | 480,00    |





3633

## PROPAN ÇAK-YAK

| Sipariş No | Açıklama                                 | Fiyat (₺) |
|------------|------------------------------------------|-----------|
| 3633       | Çak Yak 310 mm Hortum + İpragaz Adaptörü | 220,00    |
| 3634       | Çak Yak 310 mm Hortum + Aygaz Adaptörü   |           |



3260

## PROPAN BOYUNLU TAVLAMA BAŞLIKLARI (ÇAKMAKLI)

| Sipariş No | Açıklama                                                             | Fiyat (₺) |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3235       | Tavlama Boyun ve BaşlığıBaşlık çapı 63 mm + Boyun 35 cm ( Çakmaklı ) | 520,00    |
| 3260       | Tavlama Boyun ve BaşlığıBaşlık çapı 63 mm + Boyun 60 cm ( Çakmaklı ) | 520,00    |



3040-3



3020-3

## PROPAN BAĞLANTI BOYUNLARI

| Sipariş No | Açıklama                        | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 3020-4     | Propan Bağlantı Boyunları 20 cm | 150,00    |
| 3040-4     | Propan Bağlantı Boyunları 40 cm | 155,00    |



## TAVLAMA BAŞLIKLARI

| Sipariş No | Açıklama               | Fiyat (₺) |
|------------|------------------------|-----------|
| 3551       | Propan Tavlama Başlığı | 105,00    |



İZ02160-C



İZ06063-2



İZ04151SET




İZ04151



İZ02151



İZ07551-3



İZ06045

## PROPAN TAVLAMA SETLERİ (İZOLASYON)

| Sipariş No | Açıklama                                                        | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| İZ04151    | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201-1+3040-4+3551                | 600,00    |
| İZ04151SET | Propan Tavlama İzolasyon Seti İZ04151+10 mt.Hortum Q8 mm+5124-1 | 1.660,00  |
| İZ02151    | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201-1+3020-4+3551                | 595,00    |
| İZ02151SET | Propan Tavlama İzolasyon Seti İZ02151+10 mt.Hortum Q8 mm+5124-1 | 1.655,00  |
| İZ02135-C  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3235 ( Çakmaklı )            | 860,00    |
| İZ02160-C  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3260 ( Çakmaklı )            | 860,00    |
| İZ06063-2  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3002+30900+2 Ad.3363    | 1.155,00  |
| İZ06051-3  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3003+30900+3 Ad.3351    | 1.375,00  |
| İZ06045-4  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3004+30900+4 Ad.3345    | 1.615,00  |
| İZ07545-4  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3004+4 AD.3345          | 1.570,00  |
| İZ07545-6  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3016+6 AD.3345          | 2.210,00  |
| İZ07551-3  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3003+3 AD.3351          | 1.330,00  |
| İZ07557-1  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+1 AD.3357               | 710,00    |
| İZ07563-1  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+1 AD.3363               | 715,00    |
| İZ07563-2  | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3002+2 AD.3363          | 1.110,00  |




VA610




VA611

| TAV ve KAYNAK SETLERİ |                                                  |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Sipariş No            | Açıklama                                         | Fiyat (₺) |
| VA610                 | Vakum Amb. 2206+3122                             | 420,00    |
| VA611                 | Vakum Amb. 2206+3128 ( Tavlama Seti )            | 450,00    |
| VA632                 | Vakum Amb.2206+3132                              | 465,00    |
| VA620                 | Vakum Amb. 2206+3122+3128                        | 585,00    |
| VA902                 | Vakum Amb. 2 mt Hortum + 2Ad. Kelepçe ve Adaptör | 125,00    |



4604

4605



4603



FK60B

## OTOMATİK KESME MAKİNELERİ

| Sipariş No | Açıklama                                                             | Fiyat (\$ / ₺) |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4604       | Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 ( Tek Kafalı ) + Kesme Lülesi  | 14.000,00 ₺    |
| 4605       | Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 ( Çift Kafalı ) + Kesme Lülesi | 17.500,00 ₺    |
| 4603       | Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 ( Plasma Kesim için )          | 13.500,00 ₺    |
| 46041      | Kesme Hamlacı Rok 104 için (200 mm)                                  | 1.200,00 ₺     |
| 46117      | Yedek Ray ( 2 m ) Raylı Otomatik Kesme Makinası için                 | 1.200,00 ₺     |
| FK20K      | Flanş Kesme Makinası (200 mm)                                        | 1.475,00 \$    |
| FK60B      | Flanş Kesme Makinası (600 mm)                                        | 1.675,00 \$    |
| FK90D      | Flanş Kesme Makinası ( Delik Açma için )                             | 4.000,00 \$    |




4520 A  
(Asetilen)



4520 P  
(Propan)

## KESME LÜLELERİ (MAKİNE KESİMİ İÇİN)

| Sipariş No |        | Açıklama                                         | Fiyat (₺) |
|------------|--------|--------------------------------------------------|-----------|
| Asetilen   | Propan |                                                  |           |
| 4520A      | 4520P  | Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 3 - 5 mm     | 155,00    |
| 4521A      | 4521P  | Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5 - 10 mm    |           |
| 4522A      | 4522P  | Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10 - 25 mm   |           |
| 4523A      | 4523P  | Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 25 - 40 mm   |           |
| 4524A      | 4524P  | Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 40 - 60 mm   |           |
| 4525A      | 4525P  | Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 60 - 100 mm  |           |
| 4526A      | 4526P  | Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 100 - 200 mm |           |
| 4527A      | 4527P  | Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 200 - 300 mm |           |



5051S

## YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama        |                                           |               |         |  | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|---------|--|-----------|
| 5050S      | Basınç Düşürücü | Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO <sub>2</sub> | Yüksek Debili | 10 Bar  |  | 3.800,00  |
| 5051S      | Basınç Düşürücü | Asetilen                                  | Yüksek Debili | 1,5 Bar |  |           |
| 5052S      | Basınç Düşürücü | Propan                                    | Yüksek Debili | 4 Bar   |  |           |
| 5053S      | Basınç Düşürücü | Azot/Argon                                | Yüksek Debili | 10 Bar  |  |           |
| 5050S-20   | Basınç Düşürücü | Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO <sub>2</sub> | Yüksek Debili | 20 Bar  |  |           |
| 5050S-40   | Basınç Düşürücü | Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO <sub>2</sub> | Yüksek Debili | 40 Bar  |  |           |
| 5053S-20   | Basınç Düşürücü | Azot/Argon                                | Yüksek Debili | 20 Bar  |  |           |
| 5053S-40   | Basınç Düşürücü | Azot/Argon                                | Yüksek Debili | 40 Bar  |  |           |



5060S

## KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama        |                       |                                                     |                 |           | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 5060S      | Basınç Düşürücü | Oksijen               | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-10 bar  | 800,00    |
| 5061S      | Basınç Düşürücü | Asetilen              | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-1,5 bar | 800,00    |
| 5062S      | Basınç Düşürücü | Propan                | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-4 bar   | 800,00    |
| 5063S      | Basınç Düşürücü | Azot                  | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-4 bar   | 800,00    |
| 5064S      | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 21 l/min  | 800,00    |
| 5064S-QT   | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Tersane Tipi Kullanım Yeri (Quick Coupling Çıkışlı) | 21 l/min        |           | 1.000,00  |
| 5066S      | Basınç Düşürücü | Helyum                | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-10 bar  | 800,00    |
| 5067S      | Basınç Düşürücü | Hidrojen              | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-10 bar  | 800,00    |
| 5068S      | Basınç Düşürücü | Doğalgaz              | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-1,5 bar | 800,00    |
| 5069S      | Basınç Düşürücü | Kuru Hava             | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-10 bar  | 800,00    |



5084S

## KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama        |                       |                                                     |                 |           | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 5080S      | Basınç Düşürücü | Oksijen               | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-10 bar  | 610,00    |
| 5081S      | Basınç Düşürücü | Asetilen              | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-1,5 bar | 610,00    |
| 5082S      | Basınç Düşürücü | Propan                | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-4 bar   | 610,00    |
| 5083S      | Basınç Düşürücü | Azot                  | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-4 bar   | 610,00    |
| 5084S      | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 21 l/min  | 610,00    |
| 5085S-QT   | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Tersane Tipi Kullanım Yeri (Quick Coupling Çıkışlı) | 21 l/min        |           | 780,00    |
| 5086S      | Basınç Düşürücü | Helyum                | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-10 bar  | 610,00    |
| 5087S      | Basınç Düşürücü | Hidrojen              | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-10 bar  | 610,00    |
| 5088S      | Basınç Düşürücü | Doğalgaz              | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-1,5 bar | 610,00    |
| 5089S      | Basınç Düşürücü | Kuru Hava             | Kullanım Yeri                                       | Düşük Basıncılı | 0-10 bar  | 610,00    |



6060S

### KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama        |                       |               |           | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 6060S      | Basınç Düşürücü | Oksijen               | Kullanım Yeri | 0-10 bar  | 780,00    |
| 6061S      | Basınç Düşürücü | Asetilen              | Kullanım Yeri | 0-1,5 bar | 780,00    |
| 6062S      | Basınç Düşürücü | Propan                | Kullanım Yeri | 0-4 bar   | 780,00    |
| 6063S      | Basınç Düşürücü | Azot                  | Kullanım Yeri | 0-4 bar   | 780,00    |
| 6064S      | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Kullanım Yeri | 21 l/min  | 780,00    |
| 6064S-10   | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Kullanım Yeri | 0-10 bar  | 780,00    |
| 6064S-50   | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Kullanım Yeri | 50 l/min  | 780,00    |
| 6066S      | Basınç Düşürücü | Helyum                | Kullanım Yeri | 0-10 bar  | 780,00    |
| 6067S      | Basınç Düşürücü | Hidrojen              | Kullanım Yeri | 0-10 bar  | 780,00    |
| 6068S      | Basınç Düşürücü | Doğalgaz              | Kullanım Yeri | 0-1,5 bar | 780,00    |
| 6069S      | Basınç Düşürücü | Kuru Hava             | Kullanım Yeri | 0-10 bar  | 780,00    |
| 6160S      | Basınç Düşürücü | Oksijen               | Kullanım Yeri | 40 Bar    | 880,00    |
| 6160S-1    | Basınç Düşürücü | Oksijen               | Kullanım Yeri | 20 Bar    | 880,00    |
| 6163S      | Basınç Düşürücü | Azot                  | Kullanım Yeri | 40 Bar    | 880,00    |
| 6163S-1    | Basınç Düşürücü | Azot                  | Kullanım Yeri | 20 Bar    | 880,00    |
| 6169S      | Basınç Düşürücü | Kuru Hava             | Kullanım Yeri | 40 Bar    | 880,00    |
| 6169S-1    | Basınç Düşürücü | Kuru Hava             | Kullanım Yeri | 20 Bar    | 880,00    |



5064F16

### KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama        |                       |                                  |  | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----------|
| 5064F16    | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli |  | 1.350,00  |
| 5064F16-4  | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli  |  | 1.100,00  |
| 5064F30    | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli |  | 1.350,00  |
| 5064F30-4  | Basınç Düşürücü | Argon-CO <sub>2</sub> | Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli  |  | 1.100,00  |



### KULLANIM YERİ TESİSAT SETİ

| Sipariş No | Açıklama                   |     |                |  | Fiyat (₺) |
|------------|----------------------------|-----|----------------|--|-----------|
| 305060928  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø28 mm |  | 425,00    |
| 305061928  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø28 mm |  | 400,00    |
| 305060915  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø15 mm |  | 400,00    |
| 305061915  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø15 mm |  | 400,00    |
| 306060928  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø28 mm |  | 425,00    |
| 306061928  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø28 mm |  | 425,00    |
| 306060915  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø15 mm |  | 410,00    |
| 306061915  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø15 mm |  | 410,00    |
| 306160928  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø28 mm |  | 530,00    |
| 306160915  | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø15 mm |  | 500,00    |


**VANALI TÜP BAĞLANTILARI**

| Sipariş No | Açıklama                  |                                                      |     | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 6110       | Tek Vanalı Tüp Bağlantısı | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | Sağ | 1.750,00  |
| 6110F      | Tek Vanalı Tüp Bağlantısı | Yanıcı Gaz                                           | Sol | 1.800,00  |
| 6210       | İki Vanalı Tüp Bağlantısı | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | Sağ | 3.300,00  |
| 6210F      | İki Vanalı Tüp Bağlantısı | Yanıcı Gaz                                           | Sol | 3.500,00  |
| 6310       | Üç Vanalı Tüp Bağlantısı  | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | Sağ | 5.000,00  |
| 6310F      | Üç Vanalı Tüp Bağlantısı  | Yanıcı Gaz                                           | Sol | 5.400,00  |


**YÜKSEK BASINÇ FLEKSİ HORTUM**

| Sipariş No   | Açıklama              |                                   |         | Fiyat (₺) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| YB101-P-1000 | Yüksek Basınç Hortumu | Oksijen                           | 1000 mm | 1.700,00  |
| YB101-P-1500 | Yüksek Basınç Hortumu | Oksijen                           | 1500 mm | 2.200,00  |
| YB101-P-2500 | Yüksek Basınç Hortumu | Oksijen                           | 2500 mm | 3.150,00  |
| YB111-P-800  | Yüksek Basınç Hortumu | Asetilen                          | 800 mm  | 1.750,00  |
| YB111-P-1800 | Yüksek Basınç Hortumu | Asetilen                          | 1800 mm | 2.400,00  |
| YB120-P-1500 | Yüksek Basınç Hortumu | Propan-Doğalgaz-H <sub>2</sub>    | 1500 mm | 2.100,00  |
| YB120-P-2000 | Yüksek Basınç Hortumu | Propan-Doğalgaz-H <sub>2</sub>    | 2000 mm | 2.500,00  |
| YB120-P-2500 | Yüksek Basınç Hortumu | Propan-Doğalgaz-H <sub>2</sub>    | 2500 mm | 3.150,00  |
| YB140-P-1000 | Yüksek Basınç Hortumu | Azot-Argon                        | 1000 mm | 1.700,00  |
| YB140-P-1500 | Yüksek Basınç Hortumu | Azot-Argon                        | 1500 mm | 2.200,00  |
| YB140-P-2500 | Yüksek Basınç Hortumu | Azot-Argon                        | 2500 mm | 3.150,00  |
| YB150-P-1000 | Yüksek Basınç Hortumu | CO <sub>2</sub> -Kuru Hava-Helyum | 1000 mm | 1.700,00  |
| YB150-P-1500 | Yüksek Basınç Hortumu | CO <sub>2</sub> -Kuru Hava-Helyum | 1500 mm | 2.200,00  |
| YB150-P-2500 | Yüksek Basınç Hortumu | CO <sub>2</sub> -Kuru Hava-Helyum | 2500 mm | 3.150,00  |


**YÜKSEK BASINÇ HAT FİLTRESİ**

| Sipariş No | Açıklama     |        |                                                                                         | Fiyat (₺) |
|------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HF-02      | Hat Filtresi | Ø 28   | O <sub>2</sub> , D <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , P | 1.400,00  |
| HF-03      | Hat Filtresi | G 1/2" | O <sub>2</sub> , D <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , P | 850,00    |



## YÜKSEK BASINÇ HAT SİĞORTASI

| Sipariş No | Açıklama      |                                                      |        |  | Fiyat (₺) |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|--|-----------|
| HAT-10     | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | 15 Bar |  | 350,00    |
| HAT-10-1   | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | 15 Bar |  |           |
| HAT-20     | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | 25 Bar |  |           |
| HAT-20-1   | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | 25 Bar |  |           |
| HAT-30     | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | 35 Bar |  |           |
| HAT-30-1   | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | 35 Bar |  |           |
| HAT-40     | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | 45 Bar |  |           |
| HAT-40-1   | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO <sub>2</sub> | 45 Bar |  |           |



51315



51016



51140



51102



51102-50



51140-50

## BASINÇ GÖSTERGELERİ (MANOMETRELER)

| Sipariş No | Açıklama          |                       |                                 |     | Fiyat (₺) |
|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-----|-----------|
| 51102      | Basınç Göstergesi | ASETİLEN              | 1,5 bar (Kadran sonu 2.5 Bar)   | Ø63 | 125,00    |
| 54006      | Basınç Göstergesi | -                     | 4 bar (Kadran sonu 6 Bar)       | Ø63 | 125,00    |
| 51016      | Basınç Göstergesi | OKSİJEN               | 10 bar (Kadran sonu 16 Bar)     | Ø63 | 125,00    |
| 51140-20   | Basınç Göstergesi | -                     | 20 bar (Kadran sonu 40 Bar)     | Ø63 | 125,00    |
| 51140      | Basınç Göstergesi | ASETİLEN              | 25 bar (Kadran sonu 40 Bar)     | Ø63 | 125,00    |
| 52100      | Basınç Göstergesi | -                     | 50 bar (Kadran sonu 100 Bar)    | Ø63 | 125,00    |
| 51200      | Basınç Göstergesi | -                     | 100 bar (Kadran sonu 200 Bar)   | Ø63 | 125,00    |
| 52200      | Basınç Göstergesi | -                     | 150 bar (Kadran sonu 200 Bar)   | Ø63 | 125,00    |
| 51315      | Basınç Göstergesi | OKSİJEN               | 230 bar (Kadran sonu 315 Bar)   | Ø63 | 125,00    |
| 54202      | Basınç Göstergesi | -                     | 230 bar (Kadran sonu 315 Bar)   | Ø63 | 125,00    |
| 54315      | Basınç Göstergesi | -                     | 230 bar (Kadran sonu 315 Bar)   | Ø63 | 125,00    |
| 59032      | Basınç Göstergesi | ARGON-CO <sub>2</sub> | 21 L/dak (Kadran sonu 32 L/dak) | Ø63 | 125,00    |
| 51102-50   | Basınç Göstergesi | -                     | 1,5 bar (Kadran sonu 2.5 Bar)   | Ø50 | 125,00    |
| 51006-50   | Basınç Göstergesi | -                     | 4 bar (Kadran sonu 6 Bar)       | Ø50 | 125,00    |
| 51140-50   | Basınç Göstergesi | -                     | 25 bar (Kadran sonu 40 Bar)     | Ø50 | 125,00    |
| 51315-50   | Basınç Göstergesi | -                     | 230 bar (Kadran sonu 315 Bar)   | Ø50 | 125,00    |
| 59012-50   | Basınç Göstergesi | -                     | 0 - 12 L/dak                    | Ø50 | 125,00    |



## TEST FLOWMETRESİ

| Sipariş No | Açıklama                                 | Fiyat (₺) |
|------------|------------------------------------------|-----------|
| FM25       | Test Flowmetresi Argon - CO <sub>2</sub> | 100,00    |



## YEDEK PARÇA ve AKSESUARLAR

| Sipariş No | Açıklama                                                                | Fiyat (₺) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Y512       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Turuncu) TEKLİ            | 17,00     |
| Y522       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) TEKLİ               | 17,00     |
| Y523       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) TEKLİ            | 17,00     |
| Y524       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) TEKLİ                | 17,00     |
| Y532       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) 5300 Serisi İçin    | 35,00     |
| Y533       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) 5300 Serisi İçin | 35,00     |
| Y534       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) 5300 Serisi İçin     | 35,00     |
| Y542       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) 5400 Serisi İçin    | 35,00     |
| Y543       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) 5400 Serisi İçin | 35,00     |
| Y544       | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) 5400 Serisi İçin     | 35,00     |
| 1012       | Çakmak                                                                  | 52,00     |
| 10121      | Çakmak Taşı                                                             | 5,00      |
| 1010       | Lüle Temizleme Takımı ( Temizleme İğnesi )                              | 65,00     |
| 1000       | Aygaz Tüp Adaptörü ( Piknik Tüpü )                                      | 60,00     |
| 1001       | İpragaz Tüp Adaptörü ( Piknik Tüpü )                                    | 60,00     |
| HB085      | Hortum Birleştirici                                                     | 19,00     |



TWSA220

### İNVERTER ELEKTROD KAYNAK MAKİNELERİ

| Sipariş No | Açıklama    | Fiyat (€) |
|------------|-------------|-----------|
| SA180      | STARARC 180 | 210,00 €  |
| SA220      | STARARC 220 | 265,00 €  |



TW816036

### İNVERTER SELÜLOZİK ELEKTROD KAYNAK MAKİNELERİ

| Sipariş No | Açıklama              | Fiyat (€)  |
|------------|-----------------------|------------|
| Tw816036   | SUPERIOR 320 CE VRD   | 1.510,00 € |
| TW816182   | LINEAR 450i 230V/400V | 1.680,00 € |



TW816068

### DC - AC/DC TİG KAYNAK MAKİNELERİ

| Sipariş No  | Açıklama                                                             | Fiyat (€)  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Tw816660    | STARARC TIG 225 DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Hava Soğutmalı)              | 830,00 €   |
| Tw816040    | TECHNOLOGY TİG 230 DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Hava Soğutmalı)           | 1.400,00 € |
| Tw816037    | SUPERIOR TİG 311 DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Hava Soğutmalı)             | 2.150,00 € |
| Tw816037    | SUPERIOR TİG 311 DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Su Soğutmalı) (Arabasız)    | 2.810,00 € |
| Tw816068    | SUPERIOR TİG 421 DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Hava Soğutmalı)             | 3.610,00 € |
| Tw816068    | SUPERIOR TİG 421 DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Su Soğutmalı) (Arabasız)    | 4.490,00 € |
| Tw816033    | TECHNOLOGY TİG 222 AC/DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Hava Soğutmalı)        | 2.290,00 € |
| Tw816030    | SUPERIOR TİG 252 AC/DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Hava Soğutmalı)          | 2.820,00 € |
| Tw816030    | SUPERIOR TİG 252 AC/DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Su Soğutmalı) (Arabasız) | 3.480,00 € |
| Tw816069    | SUPERIOR TİG 422 AC/DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Hava Soğutmalı)          | 4.670,00 € |
| Tw816069    | SUPERIOR TİG 422 AC/DC TİG KAYNAK MAKİNESİ (Su Soğutmalı) (Arabasız) | 5.550,00 € |
| Tw803059-TR | Taşıma Arabası TROLLEY                                               | 340,00 €   |
| Tw802790    | SU SOĞUTMA ÜNİTESİ SUPERIOR TİG 311 DC - SUPERIOR TİG 252 AC/DC      | 660,00 €   |
| Tw802640    | SU SOĞUTMA ÜNİTESİ SUPERIOR TİG 421 DC - SUPERIOR TİG 422 AC/DC      | 890,00 €   |
| Tw802017    | Amper Ayar Pedalı                                                    | 260,00 €   |



TW816068



TW802790

### PASLANMAZ TEMİZLEME MAKİNESİ

| Sipariş No | Açıklama      | Fiyat (€) |
|------------|---------------|-----------|
| Tw850020   | CLEANTECH 200 | 790,00 €  |
| Tw804028   | MARKING KIT   | 95,00 €   |
| Tw804031   | SARI SIVI     | 26,00 €   |
| Tw804030   | YEŞİL SIVI    | 29,00 €   |
| Tw981863   | FIRCA 5 ADET  | 18,00 €   |
| Tw981866   | KEÇE 10 ADET  | 4,00 €    |





TW816061

**MIG-MAG KAYNAK MAKİNELERİ**

| Sipariş No  | Açıklama                                    | Fiyat (€)  |
|-------------|---------------------------------------------|------------|
| TW816053    | TECHNOMİG 215 DUAL SYNERGIC                 | 1.150,00 € |
| TW803059-TR | Taşıma Arabası TROLLEY                      | 340,00 €   |
| TW816058    | TECHNOMİG 223 TREO SYNERGIC                 | 2.270,00 € |
| TW802407    | SPOOL GUN TORC (TECHNOMİG 223 OPSİYON TORC) | 500,00 €   |
| TW816065    | ELECTROMİG 300 SYNERGIC                     | 2.590,00 € |
| TW816060    | ELECTROMİG 230 WAVE SYNERGIC PULS           | 2.370,00 € |
| TW816061    | ELECTROMİG 330 WAVE SYNERGIC PULS           | 3.110,00 € |
| TW816179    | INVERPULSE 60.40 WAVE 230V/400V AQUA        | 8.040,00 € |



TW816170

**PLAZMA KESİM MAKİNELERİ**

| Sipariş No | Açıklama                 | Fiyat (€)  |
|------------|--------------------------|------------|
| Tw815014   | TECNICA PLASMA 31 230V   | 810,00 €   |
| TW816146   | TECHNOLOGY PLASMA 41 XT  | 890,00 €   |
| TW816148   | TECHNOLOGY PLASMA 60 XT  | 1.270,00 € |
| TW816170   | SUPERIOR PLASMA 70 400V  | 2.410,00 € |
| TW816172   | SUPERIOR PLASMA 100 400V | 3.780,00 € |
| TW816174   | SUPERIOR PLASMA 160 NEW  | 5.550,00 € |



TW816069

**SAPLAMA KAYNAK MAKİNELERİ**

| Sipariş No | Açıklama                 | Fiyat (€)  |
|------------|--------------------------|------------|
| Tw828069   | ALUCAR 5100              | 1.020,00 € |
| TW823049   | ALUSPOTTER 6100 115-230V | 1.890,00 € |
| TW742312   | SAPLAMA PENSİ M3         | 27,00 €    |
| TW742313   | SAPLAMA PENSİ M4         | 27,00 €    |
| TW742314   | SAPLAMA PENSİ M5         | 27,00 €    |
| TW742315   | SAPLAMA PENSİ M6         | 27,00 €    |
| TW742269   | SAPLAMA PENSİ M8         | 31,00 €    |
| TW689000   | SAPLAMA PENS NOZUL       | 15,00 €    |



742312



742315



**SMART INDUCTOR 5000 DELUXE ARAÇ CAM SÖKME MAKİNESİ**

| Sipariş No | Açıklama                   | Fiyat (€)  |
|------------|----------------------------|------------|
| Tw865012   | SMART INDUCTOR 5000 DELUXE | 2.500,00 € |
| TW803084   | TAŞIMA ARABASI             | 205,00 €   |
| TW801421   | UZATMA APARATI             | 62,00 €    |
| Tw804032   | HASAR TESPİT LAMBASI       | 274,00 €   |



TW823196

### KAPORTA DÜZELTME VE PUNTA KAYNAK MAKİNELERİ

| Sipariş No | Açıklama                                       | Fiyat (€)  |
|------------|------------------------------------------------|------------|
| TW823232   | DIGITAL CAR SPOTTER 5500                       | 1.340,00 € |
| TW803084   | TAŞIMA ARABASI                                 | 205,00 €   |
| TW823195   | DIGITAL SPOTTER 9000 HAVA SOĞUTMALI            | 3.660,00 € |
| TW823196   | DIGITAL SPOTTER 9000 SU SOĞUTMALI              | 5.020,00 € |
| TW802832   | KAROSERİ ONARIM ÜNİTESİ (DİGİTAL SPOTTER 9000) | 410,00 €   |




TW823093


### KAPORTA DÜZELTME VE PUNTA KAYNAK MAKİNELERİ INVERTER

| Sipariş No | Açıklama                                               | Fiyat (€)   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| TW823349   | INVERSPOTTER 13500 SMART SU SOĞUTMALI                  | 9.840,00 €  |
| TW823093   | INVERSPOTTER 14000 SMART SU SOĞUTMALI                  | 12.370,00 € |
| TW802699   | KAROSERİ ONARIM ÜNİTESİ (INVERSPOTTER 13500-14000)     | 560,00 €    |
| TW802650   | BALANSÖR (INVERSPOTTER 13500-14000)                    | 760,00 €    |
| TW802866   | 360 DERECE DÖNDÜRME APARATI (INVERSPOTTER 13500-14000) | 220,00 €    |
| TW801063   | PİNOMATİK X PENSE                                      | 3.080,00 €  |
| TW803169   | CA1 'C' ARM L=95MM PUNTA ÇENESİ STANDART               | 470,00 €    |
| TW803170   | CA2 'C' ARM L=95MM PUNTA ÇENESİ                        | 590,00 €    |
| TW803171   | CA3 'C' ARM L=300MM PUNTA ÇENESİ                       | 590,00 €    |
| TW803172   | CA4 'C' ARM L=550MM PUNTA ÇENESİ                       | 750,00 €    |
| TW803181   | CA5 'C' ARM L=42MM PUNTA ÇENESİ                        | 410,00 €    |
| TW803187   | CA6 'C' ARM L=430MM PUNTA ÇENESİ                       | 890,00 €    |
| TW690130   | ELEKTROD L=18 DÜZ                                      | 6,00 €      |
| TW690132   | ELEKTROD L=18 KONİK                                    | 6,50 €      |
| TW690166   | ELEKTROD L=25                                          | 43,00 €     |

TW CA1 (802866)



TW CA2 (803169)



### KAROSERİ ONARIM ÜNİTESİ YEDEKLERİ

| Sipariş No | Açıklama                          | Fiyat (€) |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| TW722952   | ÇEKTİRME APARATI                  | 47,00 €   |
| TW722954   | ÜÇGEN TUTUCU                      | 9,00 €    |
| TW802296   | ÜÇGEN PUL (100 ADET)              | 59,00 €   |
| TW802339   | ZİĞ ZAG TEL (50 ADET)             | 24,00 €   |
| TW722956   | TEK TARAFLI TABANCA SARI İÇ PARÇA | 20,00 €   |
| TW990240   | TEK TARAFLI TABANCA KABZE         | 13,00 €   |



**TW 802851**  
ALÜMİNYUM ve DEMİR ÇEKTİRME İSTASYONU



TW 802442



TW 802443



TW 802433



TW 802657



TW 802599



TW 802461



TW 802691  
(8 Kancalı)



TW 802690

### ALÜMİNYUM VE DEMİR ÇEKTİRME İSTASYONU



| Sipariş No | Açıklama                              | Fiyat (€)  |
|------------|---------------------------------------|------------|
| TW802851   | ALÜMİNYUM VE DEMİR ÇEKTİRME İSTASYONU | 2.110,00 € |
| TW802442   | ÇOKLU ÇEKTİRME AKSESUARI              | 231,00 €   |
| TW802443   | ÇEKME SİSTEM AKSESUARI                | 240,00 €   |
| TW802433   | NOKTA ÇEKTİRME AKSESUARI              | 430,00 €   |
| TW802599   | KOMPAK ÇEKTİRME AKSESUARI             | 180,00 €   |
| TW802657   | ÇUBUK ÇEKTİRME AKSESUARI              | 620,00 €   |
| TW802461   | ÇEKTİRME ÇEKİCİ AKSESUARI             | 33,00 €    |
| TW802691   | TARAK ÇEKTİRME AKSESUARI (8 KANCALI)  | 41,00 €    |
| TW802692   | TARAK ÇEKTİRME AKSESUARI (6 KANCALI)  | 29,00 €    |
| TW802690   | ÇEKTİRME AKSESUARI KUTUSU             | 66,00 €    |
| TW802433   | ÇABUK ÇEKTİRME AKSESUARI              | 430,00 €   |
| TW802815   | ÇEKTİRME ÇUBUĞU AKSESUARI (1,5M)      | 150,00 €   |



TW 813017

### TAŞINABİLİR PUNTA KAYNAK MAKİNELERİ

| Sipariş No | Açıklama                 | Fiyat (€) |
|------------|--------------------------|-----------|
| TW823015   | DIGITAL MODULAR 20 TI    | 770,00 €  |
| TW823016   | DIGITAL MODULAR 230 230V | 910,00 €  |
| TW823017   | DIGITAL MODULAR 400 400V | 950,00 €  |



### PUNTA KOLLARI (DIGİTAL SPOTTER 9000 DİĞİTAL MODULAR 20 TI-230-400)


| Sipariş No | Açıklama                                    | Fiyat (€) |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
| TW803150   | XA2 PUNTA KOLU L=120 MM + ELEKTRODLARI      | 93,00 €   |
| TW803151   | XA1 PUNTA KOLU L=120 MM + ELEKTRODLARI      | 83,00 €   |
| TW803152   | XA6 PUNTA KOLU L=250 MM + ELEKTRODLARI      | 163,00 €  |
| TW803153   | XA7 PUNTA KOLU L=350 MM+ ELEKTRODLARI       | 210,00 €  |
| TW803154   | XA8 PUNTA KOLU L=350 MM + ELEKTRODLARI      | 210,00 €  |
| TW803155   | XA4 PUNTA KOLU L=120 MM + ELEKTRODLARI      | 124,00 €  |
| TW803156   | XA9 PUNTA KOLU L=500 MM + ELEKTRODLARI      | 290,00 €  |
| TW803158   | XA3 PUNTA KOLU + ELEKTRODLARI ÇAMURLUK AĞZI | 99,00 €   |
| TW803159   | XA5 PUNTA KOLU + ELEKTRODLARI ÇAMURLUK AĞZI | 190,00 €  |



TW 824053




TW 822043




TW 690035

TW 690036


TW 443020



TW 803100



TW 803101



TW 803102

### KAPORTA DÜZELTME ve PUNTA KAYNAK MAKİNELERİ

| Sipariş No   | Açıklama                  | Fiyat (€)  |
|--------------|---------------------------|------------|
| Tw824051     | PTE 28 LCD 400V           | 5.440,00 € |
| Tw824053     | PCP 28 LCD 400V           | 6.220,00 € |
| Tw690035-YGA | PUNTA ELEKTRODU           | 14,00 €    |
| Tw690036     | PUNTA ELEKTRODU S TİPİ    | 24,00 €    |
| Tw443020     | ELECTROT TUTUCU           | 59,00 €    |
| Tw803100     | 350 MM PUNTA KOLU         | 710,00 €   |
| Tw803101     | 500 MM PUNTA KOLU         | 970,00 €   |
| Tw803102     | 700 MM PUNTA KOLU         | 1.230,00 € |
| Tw802043     | GRA 90 SU SOĞUTMA ÜNİTESİ | 780,00 €   |



Charge 50



Charge 130



Defender 8



T Charge 12




Dr Start 330




520 Start

### AKÜ ŞARJ CİHAZLARI

| Sipariş No | Açıklama                      | Fiyat (€) |
|------------|-------------------------------|-----------|
| Tw807598   | DOCTOR CHARGE 50              | 430,00 €  |
| Tw807590   | DOCTOR CHARGE 130             | 890,00 €  |
| Tw803077   | TROLLEY - DIAGNOSTIC          | 350,00 €  |
| Tw807553   | DEFENDER 8                    | 32,00 €   |
| Tw807567   | T-CHARGE 12                   | 80,00 €   |
| Tw807578   | T-CHARGE 12 EVO               | 100,00 €  |
| Tw829341   | DOCTOR START 330              | 610,00 €  |
| Tw829381   | DYNAMIC 320 START 230V 12-24V | 390,00 €  |
| Tw829383   | DYNAMIC 520 START 230V 12-24V | 560,00 €  |



| MIG TORÇ    |                          |            |
|-------------|--------------------------|------------|
| Sipariş No  | Açıklama                 | Fiyat (\$) |
| IN-MT150400 | MIG TORÇ MT15 / 4M       | 50,00 \$   |
| IN-MT250300 | MIG TORÇ MT25 / 3M       | 57,00 \$   |
| IN-MT360300 | MIG TORÇ MT36 / 3M       | 80,00 \$   |
| IN-MT360400 | MIG TORÇ MT36 / 4M       | 96,00 \$   |
| IN-MT500300 | MIG TORÇ MT500 / 3M      | 106,00 \$  |
| IN-MT500400 | MIG TORÇ MT500 / 4M      | 120,00 \$  |
| IN-MT500301 | MIG TORÇ MT500 / 3M auto | 158,00 \$  |
| IN-MT500401 | MIG TORÇ MT500 / 4M auto | 170,00 \$  |



| MIG BOYUN   |                    |            |
|-------------|--------------------|------------|
| Sipariş No  | Açıklama           | Fiyat (\$) |
| IN-MB150000 | MIG BOYUN 15       | 3,30 \$    |
| IN-MB250000 | MIG BOYUN 25       | 6,50 \$    |
| IN-MB360000 | MIG BOYUN 36       | 12,10 \$   |
| IN-MB500000 | MIG BOYUN 500      | 26,30 \$   |
| IN-MB501000 | MIG BOYUN 501 auto | 67,10 \$   |



| MIG NOZUL   |                        |            |
|-------------|------------------------|------------|
| Sipariş No  | Açıklama               | Fiyat (\$) |
| IN-MN251500 | MIG NOZUL 25 15MM STD  | 1,60 \$    |
| IN-MN361600 | MIG NOZUL 36 16MM STD  | 3,10 \$    |
| IN-MN501160 | MIG NOZUL 500 16MM STD | 2,80 \$    |



| MIG DİFÜZÖR |                         |            |
|-------------|-------------------------|------------|
| Sipariş No  | Açıklama                | Fiyat (\$) |
| IN-MD360100 | MIG DİFÜZÖR 36 PLASTİK  | 0,17 \$    |
| IN-MD360200 | MIG DİFÜZÖR 36 SERAMİK  | 0,23 \$    |
| IN-MD500100 | MIG DİFÜZÖR 500 PLASTİK | 0,18 \$    |
| IN-MD500200 | MIG DİFÜZÖR 500 SERAMİK | 0,28 \$    |



MMT15642 MMT25635 MMT36628 MMT50825

## MIG MEME TUTUCU ve YAYLAR

| Sipariş No  | Açıklama                  | Fiyat (\$) |
|-------------|---------------------------|------------|
| IN-MMT15642 | MIG MEME TUTUCU 15 M6X42  | 0,68 \$    |
| IN-MMT25635 | MIG MEME TUTUCU 25 M6X35  | 0,45 \$    |
| IN-MMT36628 | MIG MEME TUTUCU 36 M6X28  | 0,47 \$    |
| IN-MMT36828 | MIG MEME TUTUCU 36 M8X28  | 0,45 \$    |
| IN-MMT50825 | MIG MEME TUTUCU 500 M8X25 | 0,46 \$    |
| IN-MNY15000 | MIG NOZUL YAYI MIG 15     | 0,08 \$    |
| IN-MNY25000 | MIG NOZUL YAYI MIG 25     | 0,11 \$    |



MM625080 MM628100 MM830120

## MIG KONTAK MEME

| Sipariş No    | Açıklama                            | Fiyat (\$) |
|---------------|-------------------------------------|------------|
| IN-MM625060   | MIG KONTAK MEME E-CU M6X25 0.6MM    | 0,23 \$    |
| IN-MM625100   | MIG KONTAK MEME E-CU M6X25 1.0MM    | 0,23 \$    |
| IN-MM628080   | MIG KONTAK MEME E-CU M6X28 0.8MM    | 0,36 \$    |
| IN-MM628100   | MIG KONTAK MEME E-CU M6X28 1.0MM    | 0,37 \$    |
| IN-MM628120   | MIG KONTAK MEME E-CU M6X28 1.2MM    | 0,36 \$    |
| IN-MM830080   | MIG KONTAK MEME E-CU M8X30 0.8MM    | 0,58 \$    |
| IN-MM830100   | MIG KONTAK MEME E-CU M8X30 1.0MM    | 0,58 \$    |
| IN-MM830120   | MIG KONTAK MEME E-CU M8X30 1.2MM    | 0,58 \$    |
| IN-MM830140   | MIG KONTAK MEME E-CU M8X30 1.4MM    | 0,58 \$    |
| IN-MM830160   | MIG KONTAK MEME E-CU M8X30 1.6MM    | 0,58 \$    |
| IN-MMZR830100 | MIG KONTAK MEME E-CU zr M8X30 1.0MM | 0,83 \$    |
| IN-MMZR830160 | MIG KONTAK MEME E-CU zr M8X30 1.6MM | 0,82 \$    |



MS060913

MS101223

MS121633

MS121603

## MIG SPIRAL

| Sipariş No  | Açıklama                                  | Fiyat (\$) |
|-------------|-------------------------------------------|------------|
| IN-MS060913 | MIG SPIRAL MAVİ 0.6-0.9MM 3M              | 1,79 \$    |
| IN-MS060914 | MIG SPIRAL MAVİ 0.6-0.9MM 4M              | 2,23 \$    |
| IN-MS101223 | MIG SPIRAL KIRMIZI 1.0-1.2MM 3M           | 1,50 \$    |
| IN-MS101224 | MIG SPIRAL KIRMIZI 1.0-1.2MM 4M           | 2,05 \$    |
| IN-MS121633 | MIG SPIRAL SARI 1.2-1.6MM 3M              | 1,83 \$    |
| IN-MS121634 | MIG SPIRAL SARI 1.2-1.6MM 4M              | 2,49 \$    |
| IN-MS121603 | MIG SPIRAL ÇELİK 1.2-1.6MM 3M             | 1,55 \$    |
| IN-MS121604 | MIG SPIRAL ÇELİK 1.2-1.6MM 4M             | 2,06 \$    |
| IN-MS121605 | MIG SPIRAL ÇELİK 1.2-1.6MM 5M             | 2,32 \$    |
| IN-MS101273 | MIG SPIRAL TEFLON KIRMIZI 1.0-1.2MM 3M    | 5,04 \$    |
| IN-MS121683 | MIG SPIRAL TEFLON SARI 1.2-1.6MM 3M       | 6,38 \$    |
| IN-MS121684 | MIG SPIRAL TEFLON SARI 1.2-1.6MM 4M       | 6,81 \$    |
| IN-MTSS1216 | MIG TEFLON SPIRAL SARI 1.2-1,6            | 1,53 \$    |
| IN-MSBT4235 | MIG SPIRAL BAKIR TERMINAL 4.0X2.0 - 0,35M | 1,70 \$    |
| IN-MSBT4335 | MIG SPIRAL BAKIR TERMINAL 4.5X3.0 - 0,35M | 1,61 \$    |
| IN-MTSTYNS0 | MIG TEFLON SPIRAL TEL YOLLUĞU             | 0,42 \$    |



TT261420



TT2604250



TT1804250

## TIG TORÇ

| Sipariş No    | Açıklama                              | Fiyat (\$) |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| IN-TT090450   | TIG TORÇ 9 / 4M (M12X1)               | 63,00 \$   |
| IN-TT090850   | TIG TORÇ 9 / 8M (M12X1)               | 113,00 \$  |
| IN-TT1704225  | TIG TORÇ 17 / 4M (M12X1xBAĞ 25)       | 56,00 \$   |
| IN-TT1704250  | TIG TORÇ 17 / 4M (M12X1xBAĞ 50)       | 61,00 \$   |
| IN-TT2604250  | TIG TORÇ 26 / 4M (M12X1X BAĞ 50)      | 76,00 \$   |
| IN-TT2604250D | TIG TORÇ 26 / 4M (M12X1+ BAĞ.50) DERİ | 96,00 \$   |
| IN-TT260820   | TIG TORÇ 26 / 8M (M12X1X BAĞ 50)      | 123,00 \$  |
| IN-TT2608250D | TIG TORÇ 26 / 8M (M12X1+BAĞ.50) DERİ  | 134,00 \$  |
| IN-TT261420   | TIG TORÇ 26V / 4M (M12X1+BAĞ.50)      | 61,00 \$   |
| IN-TT261820   | TIG TORÇ 26V / 8M (M12X1+BAĞ.50)      | 102,00 \$  |
| IN-TT1804250  | TIG TORÇ 18 / 4M (M12X1)              | 76,00 \$   |
| IN-TT1804250D | TIG TORÇ 18 / 4M (M12X1) DERİ         | 104,00 \$  |
| IN-TT1808250  | TIG TORÇ 18 / 8M (M12X1)              | 111,00 \$  |
| IN-TT1808250D | TIG TORÇ 18 / 8M (M12X1) DERİ         | 136,00 \$  |
| IN-TT200450   | TIG TORÇ 20 / 4M (M12X1)              | 75,00 \$   |
| IN-TT200450D  | TIG TORÇ 20 / 4M (M12X1) DERİ         | 85,00 \$   |
| IN-TT200850   | TIG TORÇ 20 / 8M (M12X1)              | 103,00 \$  |



TB26V000



TB260000



TB180000



TB18A000

## TIG BOYUN

| Sipariş No  | Açıklama            | Fiyat (\$) |
|-------------|---------------------|------------|
| IN-TB090000 | TIGBOYUN 9          | 3,28 \$    |
| IN-TB09V000 | TIGBOYUN 9 V        | 5,50 \$    |
| IN-TB09F000 | TIGBOYUN 9 FLEX     | 4,23 \$    |
| IN-TB170000 | TIG BOYUN 17        | 3,95 \$    |
| IN-TB17F000 | TIG BOYUN 17 FLEX   | 5,41 \$    |
| IN-TB17V000 | TIG BOYUN 17 VANALI | 6,67 \$    |
| IN-TB180000 | TIG BOYUN 18        | 6,51 \$    |
| IN-TB18A000 | TIG BOYUN 18 AUTO   | 9,36 \$    |
| IN-TB260000 | TIG BOYUN 26        | 5,04 \$    |
| IN-TB26F000 | TIG BOYUN 26 FLEX   | 5,53 \$    |
| IN-TB26V000 | TIG BOYUN 26 VANALI | 8,34 \$    |

## TIG 17-18-26 KEP

| Sipariş No  | Açıklama              | Fiyat (\$) |
|-------------|-----------------------|------------|
| IN-TKEP1000 | TIG KEP 17-18-26 KISA | 0,32 \$    |
| IN-TKEP1010 | TIG KEP 17-18-26 ORTA | 0,37 \$    |

## TIG 17-18-26 KOLLET

| Sipariş No  | Açıklama                  | Fiyat (\$) |
|-------------|---------------------------|------------|
| IN-TK102000 | TIG KOLLET 17-18-26/2.0MM | 0,51 \$    |
| IN-TK104000 | TIG KOLLET 17-18-26/4.0MM | 0,27 \$    |

## TIG 17-18-26 BOYUN ISI İZOLATÖRÜ


| Sipariş No  | Açıklama                     | Fiyat (\$) |
|-------------|------------------------------|------------|
| IN-TBHI1010 | TIG BOYUN İZOLATÖRÜ 17-18-26 | 0,22 \$    |

## TIG 17-18-26 KOLLET GÖVDE

| Sipariş No  | Açıklama                        | Fiyat (\$) |
|-------------|---------------------------------|------------|
| IN-TKG10200 | TIG KOLLET GÖVDE 17-18-26/2.0MM | 0,61 \$    |
| IN-TKG10240 | TIG KOLLET GÖVDE 17-18-26/2.4MM | 0,61 \$    |
| IN-TKG10320 | TIG KOLLET GÖVDE 17-18-26/3.2MM | 0,61 \$    |
| IN-TKG10400 | TIG KOLLET GÖVDE 17-18-26/4.0MM | 0,61 \$    |

## TIG 17-18-26 SERAMİK NOZUL

| Sipariş No  | Açıklama                   | Fiyat (\$) |
|-------------|----------------------------|------------|
| IN-TS107N47 | TIG SERAMİK 17-18-26/NO;7  | 0,28 \$    |
| IN-TS108N46 | TIG SERAMİK 17-18-26/NO;8  | 0,29 \$    |
| IN-TS110N45 | TIG SERAMİK 17-18-26/NO;10 | 0,30 \$    |



## TIG 17-18-26 GAZ LENS BOYUN ISI İZOLATÖRÜ

| Sipariş No  | Açıklama                                    | Fiyat (\$) |
|-------------|---------------------------------------------|------------|
| IN-TBHI1100 | TIG BOYUN İZOLATÖRÜ GAZ LENS 17-18-26       | 0,48 \$    |
| IN-TBHI1200 | TIG BOYUN İZOLATÖRÜ GENİŞ GAZ LENS 17-18-26 | 0,63 \$    |

## TIG 17-18-26 GAZ LENS KOLLET GÖVDE

| Sipariş No  | Açıklama                               | Fiyat (\$) |
|-------------|----------------------------------------|------------|
| IN-TKGG1116 | TIG KOLLETGÖVDE GAZLENS 17-18-26/1.6mm | 1,86 \$    |
| IN-TKGG1132 | TIG KOLLETGÖVDE GAZLENS 17-18-26/3.2mm | 1,86 \$    |
| IN-TKGG1140 | TIG KOLLETGÖVDE GAZLENS 17-18-26/4.0mm | 1,86 \$    |

## TIG 17-18-26 GENİŞ GAZ LENS KOLLET GÖVDE

| Sipariş No  | Açıklama                                       | Fiyat (\$) |
|-------------|------------------------------------------------|------------|
| IN-TKGG1224 | TIG KOLLET GÖVDE BÜYÜK GAZ LENS 17-18-26/2,4mm | 2,69 \$    |
| IN-TKGG1232 | TIG KOLLET GÖVDE BÜYÜK GAZ LENS 17-18-26/4,0mm | 2,69 \$    |
| IN-TKGG1240 | TIG KOLLET GÖVDE BÜYÜK GAZ LENS 17-18-26/3,2mm | 2,69 \$    |

## TIG 17-18-26 GAZ LENS SERAMİK NOZUL


| Sipariş No  | Açıklama                           | Fiyat (\$) |
|-------------|------------------------------------|------------|
| IN-TS114N18 | TIG SERAMİK GAZ LENS 17-18-26/NO;4 | 0,43 \$    |

## TIG 17-18-26 UZUN GAZ LENS SERAMİK NOZUL

| Sipariş No   | Açıklama                            | Fiyat (\$) |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| IN-TS116N16L | TIG SERAMİK GAZ LENS 17-18-26/NO;6L | 0,69 \$    |
| IN-TS117N15L | TIG SERAMİK GAZ LENS 17-18-26/NO;7L | 0,69 \$    |
| IN-TS118N14L | TIG SERAMİK GAZ LENS 17-18-26/NO;8L | 0,67 \$    |

## TIG 17-18-26 GENİŞ GAZ LENS SERAMİK NOZUL

| Sipariş No  | Açıklama                                  | Fiyat (\$) |
|-------------|-------------------------------------------|------------|
| IN-TS206N75 | TIG SERAMİK BÜYÜK GAZ LENS 17-18-26/NO;6  | 0,74 \$    |
| IN-TS208N74 | TIG SERAMİK BÜYÜK GAZ LENS 17-18-26/NO;8  | 0,74 \$    |
| IN-TS212N87 | TIG SERAMİK BÜYÜK GAZ LENS 17-18-26/NO;12 | 0,74 \$    |



## TIG 9-20 KEP

| Sipariş No  | Açıklama          | Fiyat (\$) |
|-------------|-------------------|------------|
| IN-TKEP2000 | TIG KEP 9-20 KISA | 0,33 \$    |
| IN-TKEP2010 | TIG KEP 9-20 ORTA | 0,37 \$    |
| IN-TKEP2020 | TIG KEP 9-20 UZUN | 0,67 \$    |

## TIG 9-20 KOLLET

| Sipariş No  | Açıklama              | Fiyat (\$) |
|-------------|-----------------------|------------|
| IN-TK201600 | TIG KOLLET 9-20/1.6MM | 0,16 \$    |
| IN-TK202000 | TIG KOLLET 9-20/2.0MM | 0,16 \$    |
| IN-TK202400 | TIG KOLLET 9-20/2.4MM | 0,16 \$    |
| IN-TK203200 | TIG KOLLET 9-20/3.2MM | 0,16 \$    |

## TIG 9-20 BOYUN İZOLATÖRÜ

| Sipariş No  | Açıklama              | Fiyat (\$) |
|-------------|-----------------------|------------|
| IN-TBHI2020 | TIG BOYUN İZOLATÖRÜ 9 | 0,24 \$    |

## TIG 9-20 KOLLET GÖVDE

| Sipariş No  | Açıklama                    | Fiyat (\$) |
|-------------|-----------------------------|------------|
| IN-TKG20160 | TIG KOLLET GÖVDE 9-20/1.6MM | 0,38 \$    |
| IN-TKG20200 | TIG KOLLET GÖVDE 9-20/2.0MM | 0,38 \$    |
| IN-TKG20240 | TIG KOLLET GÖVDE 9-20/2.4MM | 0,38 \$    |
| IN-TKG20320 | TIG KOLLET GÖVDE 9-20/3.2MM | 0,38 \$    |

## TIG 9-20 SERAMİK NOZUL

| Sipariş No  | Açıklama              | Fiyat (\$) |
|-------------|-----------------------|------------|
| IN-TS204N08 | TIG SERAMİK 9-20/NO;4 | 0,19 \$    |
| IN-TS205N09 | TIG SERAMİK 9-20/NO;5 | 0,19 \$    |
| IN-TS206N10 | TIG SERAMİK 9-20/NO;6 | 0,19 \$    |
| IN-TS207N11 | TIG SERAMİK 9-20/NO;7 | 0,19 \$    |
| IN-TS208N12 | TIG SERAMİK 9-20/NO;8 | 0,19 \$    |

## TIG 9-20 KOLLET GÖVDE GAZ LENS

| Sipariş No  | Açıklama                             | Fiyat (\$) |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| IN-TKGG2116 | TIG KOLLET GÖVDE GAZ LENS 9-20/1.6MM | 1,35 \$    |
| IN-TKGG2132 | TIG KOLLET GÖVDE GAZ LENS 9-20/3.2MM | 1,35 \$    |

## TIG 9-20 GAZ LENS SERAMİK NOZUL

| Sipariş No  | Açıklama                       | Fiyat (\$) |
|-------------|--------------------------------|------------|
| IN-TS214N59 | TIG SERAMİK GAZ LENS 9-20/NO;4 | 0,23 \$    |
| IN-TS215N60 | TIG SERAMİK GAZ LENS 9-20/NO;5 | 0,24 \$    |
| IN-TS216N61 | TIG SERAMİK GAZ LENS 9-20/NO;6 | 0,24 \$    |
| IN-TS217N62 | TIG SERAMİK GAZ LENS 9-20/NO;7 | 0,23 \$    |
| IN-TS216N63 | TIG SERAMİK GAZ LENS 9-20/NO;8 | 0,24 \$    |



## TIG TUNGSTEN

| Sipariş No  | Açıklama                  | Fiyat (\$) |
|-------------|---------------------------|------------|
| IN-TTKIR016 | TUNGUSTEN KIRMIZI 1,6X175 | 0,99 \$    |
| IN-TTKIR020 | TUNGUSTEN KIRMIZI 2,0X175 | 1,29 \$    |
| IN-TTKIR024 | TUNGUSTEN KIRMIZI 2,4X175 | 2,24 \$    |
| IN-TTKIR032 | TUNGUSTEN KIRMIZI 3,2X175 | 3,98 \$    |
| IN-TTKIR040 | TUNGUSTEN KIRMIZI 4,0X175 | 6,23 \$    |
| IN-TTSAR016 | TUNGUSTEN SARI 1,6X175    | 0,99 \$    |
| IN-TTSAR020 | TUNGUSTEN SARI 2,0X175    | 1,57 \$    |
| IN-TTSAR024 | TUNGUSTEN SARI 2,4X175    | 2,23 \$    |
| IN-TTSAR032 | TUNGUSTEN SARI 3,2X175    | 3,98 \$    |
| IN-TTYES024 | TUNGUSTEN YEŞİL 2,4X175   | 2,23 \$    |
| IN-TTYES032 | TUNGUSTEN YEŞİL 3,2X175   | 3,98 \$    |

## TIG ve MIG YEDEK PARÇALARI

| Sipariş No  | Açıklama                               | Fiyat (\$) |
|-------------|----------------------------------------|------------|
| IN-TBV17000 | TIG BOYUN VANASI 9 - 17                | 0,54 \$    |
| IN-TBV26000 | TIG BOYUN VANASI 26                    | 0,61 \$    |
| IN-TTB10000 | TIG TETİK BUTONU                       | 0,14 \$    |
| IN-TTSKTW03 | TIG TETİK SOKETİ 3 PİNLİ TELWIN        | 5,53 \$    |
| IN-TBS50380 | TIG TORÇ BAĞLANTI SOKETİ 50-3/8G       | 7,60 \$    |
| IN-TTB00002 | TİGTETİK BUTONU (YENİ)                 | 0,82 \$    |
| IN-TTBK0002 | TİGTETİK BUTON KAPAĞI (YENİ)           | 0,40 \$    |
| IN-TTK10002 | TİGTETİK KARTI (YENİ)                  | 1,02 \$    |
| IN-TDK20220 | KAUÇUK DIŞKILIF 20X22MM                | 1,79 \$    |
| IN-TDK24260 | TİGDİŞKILIF 24X26MM                    | 1,96 \$    |
| IN-TTN00000 | TİGTORÇ NİPEL (9-17-24) FRONT-TEKLİ    | 1,14 \$    |
| IN-TTN18000 | TİGTORÇ NİPEL (18)                     | 1,03 \$    |
| IN-TTN26000 | TİGTORÇ NİPEL (26)                     | 2,87 \$    |
| IN-TTR00000 | TİGTORÇ REKOR (17-18-24-26-) BACK-(M3) | 1,45 \$    |
| IN-MBC00500 | MIG BOYUN CONTASI 500                  | 0,11 \$    |
| IN-MKB00000 | MIG KABZE                              | 4,69 \$    |
| IN-MT000000 | MIG TETİK                              | 0,60 \$    |
| IN-MDBH0000 | MIG DİP BLOK HAVALI                    | 6,07 \$    |
| IN-MDBS0000 | MIG DİP BLOK SULU                      | 8,50 \$    |
| IN-MKV00000 | MİG KABZE VİDA                         | 0,09 \$    |
| IN-MTBN5000 | MIG TORÇ BOYUN NİPELİ 500 ERKEK        | 1,07 \$    |
| IN-MTBN5001 | MIG TORÇ BOYUN NİPELİ 500 DIŞI         | 1,00 \$    |
| IN-TDK25280 | MIG DIŞKILIF 25X28 MM                  | 3,86 \$    |



TTSK0005




TBV26000



TBS50380



TTB10000



TTK10000



MDBH0000



MDBS0000



KPE200PT



KPE400WO

## ELEKTROT PENSELERİ

| Sipariş No  | Açıklama                     | Fiyat (\$) |
|-------------|------------------------------|------------|
| TA-KPE200PT | KAYNAK ELEKTROD PENSESİ 200A | 4,87 \$    |
| TA-KPE200WO | KAYNAK ELEKTROD PENSESİ 200A | 6,99 \$    |
| TA-KPE300PT | KAYNAK ELEKTROD PENSESİ 300A | 6,74 \$    |
| TA-KPE300WO | KAYNAK ELEKTROD PENSESİ 300A | 7,81 \$    |
| TA-KPE400WO | KAYNAK ELEKTROD PENSESİ 400A | 8,38 \$    |
| TA-KPE500WO | KAYNAK ELEKTROD PENSESİ 500A | 9,79 \$    |
| TA-KPE600WO | KAYNAK ELEKTROD PENSESİ 600A | 10,98 \$   |



KPŞ200CC



KPŞ200SC



KPŞ350N0



KPŞ650N0

## ŞASE PENSELERİ

| Sipariş No  | Açıklama                         | Fiyat (\$) |
|-------------|----------------------------------|------------|
| TA-KPŞ200CC | KAYNAK ŞASE PENSESİ 200A         | 2,16 \$    |
| TA-KPŞ200N0 | KAYNAK ŞASE PENSESİ 200A         | 3,83 \$    |
| TA-KPŞ200SC | KAYNAK ŞASE PENSESİ 200A PRİNÇ   | 4,74 \$    |
| TA-KPŞ300SC | KAYNAK ŞASE PENSESİ 300A PRİNÇ   | 10,54 \$   |
| TA-KPŞ500SC | KAYNAK ŞASE PENSESİ 500A PRİNÇ   | 13,65 \$   |
| TA-KPŞ400N0 | KAYNAK ŞASE PENSESİ 400A         | 9,11 \$    |
| TA-KPŞ500CM | KAYNAK ŞASE PENSESİ 500A MENGENE | 21,08 \$   |
| TA-KPŞ500N0 | KAYNAK ŞASE PENSESİ 500A         | 8,72 \$    |
| TA-KPŞ650N0 | KAYNAK ŞASE PENSESİ 600A         | 9,46 \$    |



SMD25140



SMD70210




SKE50210



SKD70210


## KABLO BAĞLANTI ELEMANLARI

| Sipariş No  | Açıklama                         | Fiyat (\$) |
|-------------|----------------------------------|------------|
| IN-SKD70210 | SOKET KABLO DIŞI 70/21 MM        | 2,66 \$    |
| IN-SKE50310 | SOKET KABLO ERKEK 35/21 MM       | 2,23 \$    |
| IN-SKE95240 | SOKET KABLO ERKEK 95/24 MM       | 3,94 \$    |
| IN-SMD25140 | SOKET MAKİNA DIŞI 10-25/32X14 MM | 0,70 \$    |
| IN-SMD90241 | SOKET MAKİNA DIŞI 70-95/49X24MM  | 3,80 \$    |



## PLAZMA 41 (S 45) SARF MALZEMELERİ

| Sipariş No  | Açıklama                            | Fiyat (\$) |
|-------------|-------------------------------------|------------|
| IN-PB045001 | PLAZMA BOYUN YS45 - PT 40 ERGO      | 43,41 \$   |
| IN-PN045000 | PLAZMA NOZUL YS45                   | 7,06 \$    |
| IN-PM045080 | PLAZMA MEME YS45 0.8MM STD          | 1,16 \$    |
| IN-PNMY0450 | PLAZMA NOZUL MESAFE YAYI YS45/YCP40 | 0,58 \$    |




## PLAZMA 60 (CB 50-70) SARF MALZEMELERİ


| Sipariş No    | Açıklama                        | Fiyat (\$) |
|---------------|---------------------------------|------------|
| IN-PB050001   | PLAZMA BOYUN YCB50 - LT 50 ERGO | 42,84 \$   |
| IN-PN050000   | PLAZMA NOZUL YCB50              | 8,36 \$    |
| IN-PM050100   | PLAZMA MEME YCB50 1.0MM STD     | 0,75 \$    |
| IN-PM070100   | PLAZMA MEME YCB70 1.0MM STD     | 0,69 \$    |
| IN-PE050000   | PLAZMA ELEKTROD YCB50 STD       | 1,07 \$    |
| IN-PEU50701   | PLAZMAELEKTRODUZUNYCB50         | 1,55 \$    |
| IN-PNY07000-1 | PLAZMANOZULMESAFEYAYIY70        | 0,52 \$    |

## PT 80 SARF MALZEMELERİ


| Sipariş No  | Açıklama                  | Fiyat (\$) |
|-------------|---------------------------|------------|
| IN-PMPT8010 | PLAZMA MEME PT 80 1,0 MM  | 1,49 \$    |
| IN-PMPT8011 | PLAZMA MEME PT 80 1,1 MM  | 1,49 \$    |
| IN-PEPT8000 | PLAZMA ELEKTROD PT 80     | 1,10 \$    |
| IN-PSTPT800 | PLAZMA SOĞUTMA TÜPÜ PT 80 | 0,94 \$    |


**SUPERIOR PLAZMA 90 (CB 150) SARF MALZEMELERİ**

| Sipariş No  | Açıklama                                        | Fiyat (\$) |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| IN-PM150130 | PLAZMA MEME YCB150/100 1.3 MM                   | 1,62 \$    |
| IN-PM150160 | PLAZMA MEME YCB150/100 1.6 MM STD               | 1,62 \$    |
| IN-PM150180 | PLAZMA MEME YCB150/100 1.8 MM                   | 1,62 \$    |
| IN-PD150000 | PLAZMA DİFÜZÖR YCB150/100 - YA141/101           | 4,78 \$    |
| IN-PEU15000 | PLAZMAELEKTRODUZUNYCB150                        | 1,97 \$    |
| IN-PNMY1500 | PLAZMA NOZUL MESAFE YAYI YCB150/100 - YA141/101 | 0,57 \$    |
| IN-PBIZ1500 | PLAZMABOYUNİZOLATÖRÜYCB150/100-YA141/101        | 10,79 \$   |


**A 101 - 141 SARF MALZEMELERİ**

| Sipariş No  | Açıklama                 | Fiyat (\$) |
|-------------|--------------------------|------------|
| IN-PM141110 | PLASMAMEMEYA141/1011.1MM | 1,56 \$    |
| IN-PM141140 | PLASMAMEMEYA141/1011.4MM | 1,50 \$    |
| IN-PM141190 | PLASMAMEA1401.9MMSTD     | 1,56 \$    |



## SUPERIOR PLASMA 70 (PV) SARF MALZEMELERİ

| Sipariş No      | Açıklama                         | Fiyat (€) |
|-----------------|----------------------------------|-----------|
| <b>Tw804041</b> | PV 70 SUPERIOR PLASMA 70 TORC 6M | 505,00 €  |
| <b>Tw742746</b> | PV 70 boyun                      | 179,00 €  |
| <b>Tw742747</b> | PV KABZE                         | 27,00 €   |
| <b>Tw804050</b> | PV DIŞ MEME (2 ADET)             | 21,00 €   |
| <b>Tw804051</b> | PV DIŞ MEME UZUN (2 ADET)        | 28,00 €   |
| <b>Tw804045</b> | PV İÇ MEME 20-50 A (5 ADET)      | 5,00 €    |
| <b>Tw804047</b> | PV İÇ MEME 70 A (5 ADET)         | 5,00 €    |
| <b>Tw804046</b> | PV İÇ MEME UZUN 20-50 A (5 ADET) | 9,00 €    |
| <b>Tw804048</b> | PV İÇ MEME UZUN 70 A (5 ADET)    | 9,00 €    |
| <b>Tw804042</b> | PV ELEKTROD (5 ADET)             | 7,00 €    |
| <b>Tw804043</b> | PV ELEKTROD UZUN (5 ADET)        | 11,00 €   |
| <b>Tw804049</b> | PV NOZUL                         | 47,00 €   |
| <b>Tw804044</b> | PV DİFİZÖR (2 ADET)              | 21,00 €   |
| <b>Tw804052</b> | PV ORİNG (10 ADET)               | 2,00 €    |



## SUPERIOR PLASMA 100-160 (PX) SARF MALZEMELERİ

| Sipariş No      | Açıklama                              | Fiyat (€) |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Tw802965</b> | PX SUPERIOR PLASMA 100-160 TORCH 6M   | 565,00 €  |
| <b>Tw802955</b> | PXA SUPERIOR PLASMA 100-160 TORCH 12M | 794,00 €  |
| <b>Tw742748</b> | PX BOYUN                              | 227,00 €  |
| <b>Tw742749</b> | PX KABZE                              | 27,00 €   |
| <b>Tw802963</b> | PX DIŞ MEME 45-85 A (2 ADET)          | 21,00 €   |
| <b>Tw802964</b> | PX DIŞ MEME 100-150 A (2 ADET)        | 22,00 €   |
| <b>Tw802892</b> | PX İÇ MEME 45 A (5 ADET)              | 6,00 €    |
| <b>Tw802893</b> | PX İÇ MEME 65 A (5 ADET)              | 5,00 €    |
| <b>Tw802894</b> | PX İÇ MEME 85 A (5 ADET)              | 6,00 €    |
| <b>Tw802895</b> | PX İÇ MEME 105 A (5 ADET)             | 6,00 €    |
| <b>Tw802896</b> | PX İÇ MEME 125-160 A (5 ADET)         | 6,00 €    |
| <b>Tw802957</b> | PX İÇ MEME 150-160 A (5 ADET)         | 7,00 €    |
| <b>Tw802889</b> | PX ELEKTROD 45-150 A (5 ADET)         | 7,00 €    |
| <b>Tw802887</b> | PX NOZUL 45-85 A                      | 62,00 €   |
| <b>Tw802890</b> | PX NOZUL 100-150 A                    | 54,00 €   |
| <b>Tw802888</b> | PX DİFİZÖR 45-85 A (2 ADET)           | 30,00 €   |
| <b>Tw802891</b> | PX DİFİZÖR 100-150 A (2 ADET)         | 31,00 €   |
| <b>Tw804053</b> | PX ORİNG (10 ADET)                    | 2,00 €    |
| <b>Tw802884</b> | PXA DIŞ MEME 45-85 A (2 ADET)         | 20,00 €   |
| <b>Tw802885</b> | PXA DIŞ MEME 100-150 A (2 ADET)       | 21,00 €   |



**CE61518 / CEPRO ORANGE**



**CE61718 / CEPRO BRONZ**



**CE61618 / CEPRO GREEN-6**



**CE61918 / CEPRO GREEN-9**

**KAYNAK PERDELERİ**

| Sipariş No     | Açıklama                  | Fiyat (€)      |
|----------------|---------------------------|----------------|
| <b>CE61518</b> | CEPRO ORANGE-CE 180 X 140 | <b>31,00 €</b> |
| <b>CE61918</b> | CEPRO GREEN 9 180X140     | <b>31,00 €</b> |
| <b>CE61618</b> | CEPRO GREEN 6 180X140     | <b>31,00 €</b> |
| <b>CE61718</b> | CEPRO BRONZE-CE 180X140   | <b>31,00 €</b> |



ASTERIA



THETİS

**KAYNAK BATTANİYELERİ**

| Sipariş No      | Açıklama                                | Fiyat (€)       |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>CE565372</b> | ASTERIA KAYNAK BATTANİYESİ 200 X 100 CM | <b>37,00 €</b>  |
| <b>CE565375</b> | ASTERIA KAYNAK BATTANİYESİ 200 X 200 CM | <b>74,00 €</b>  |
| <b>CE565382</b> | THETİS KAYNAK BATTANİYESİ 200 X 100 CM  | <b>74,00 €</b>  |
| <b>CE565385</b> | THETİS KAYNAK BATTANİYESİ 200 X 200 CM  | <b>150,00 €</b> |

# *Türkiye'nin Kaynak Yıldızı*



**Mümessilliklerimiz**

[www.yildizgaz.com.tr](http://www.yildizgaz.com.tr)

**TELWIN®**

**CEPRO®**

**IBEDA®**

Akçaburgaz Mah. 137. Sk. No:5 (34522) Esenyurt / İstanbul Tel : (0212) 422 11 90 (Pbx) Fax: (0212) 422 16 79 (Pbx)